MUSEUM MEYERIANUM,

SIVE

CATALOGUS RERUM NATURALIUM,

ET NONNULLARUM ARTEFACTARUM,

QUAS,

MAGNA CUM CURA ET STUDIO,
SUOS IN USUS COLLEGIT

CHRISTIANUS PAULUS MEYER,

MERCATOR QUONDAM APUD AMSTELÆDAMENSES DILIGENTISSIMUS:

QUARUM PUBLICA FIET AUCTIO, IN ÆDIBUS DEFUNCTI,

Du 4 *Octobris* 1802 *et seqq.*

TRAJECTI AD RHENUM,

PER B. WILD ET J. ALTHEER,

ET

VIDUAM J. V. SCHOONHOVEN.

Deeze NATURALIEN &c. zullen worden verkogt voor Guldens van 20 Stuivers, en 2 en een half per-Cento daar boven, te betalen aan *B. Wild* en *J. Altheer*, in goed Grof Zilver Geld of Gouden Ryders, Contant, immers ten langsten binnen 14 dagen na de Verkoping.

De Kopers kunnen hun gekochte door de gewoone Bewaarsters, laten bewaren, doch de Verkopers staan voor geen verlies of schade in.

Men zal s'Morgens precies ten *tien* en s'Nademiddags ten *drie* uuren beginnen te Verkoopen.

Alles is te zien van den 27 September, tot den 2 October s'Morgens van 9 tot 12, en s'Namiddags van twee tot 4 uuren, mits voorzien van een getekend briefje van *B. Wild* en *J. Altheer*.

Ces Objets d'Histoire Naturelle &c. feront vendus pour florins de 20 sols & 2 & demi pC. payables à *B. Wild & J. Altheer*, en bon argent courant d'Hollande ou en Ryders d'Or, au plus tard 14 jours apres la Vente.

On commencera à vendre, le matin à *dix* heures, & l'après Midi à *trois* heures precises.

Les Curieux, qui n'ont point de Correspondance dans cette Ville, pourront adresser leurs Commissions à *B. Wild & J. Altheer*, ou la Veuve *J. van Schoonhoven*, en fixant le prix à chaque article, & donnant une adresse à Amsterdam, Rotterdam, ou autre Ville de la Hollande, où l'on peut toucher le montant.

Depuis le 27 Sept. jusqu'au 2 Octobre les Amateurs peuvent voir le Cabinet, moyennant un billet signé par *B. Wild & J. Altheer*.

L. S.

Offertur tibi ditissimum Museum rerum naturalium, quas, dum Amstelædami degebat, sibi jam a longo inde tempore collegit Nob. Meyerus, cujusque augendi et amplificandi nullam neglexit occasionem. Hanc vero iterata in Germaniam, Galliam, Angliam itinera, ipsi copiosam suppeditaverunt. Factum hinc est, ut dudum harum rerum curiosis Meyerianum præstantissimum Museum innotuerit, atque cum pluribus egregiis Historiæ Naturalis cultoribus, inter quos Pallasium, Houttuynium, Boddaertum et Blochium nominasse sufficiat, arctioribus vinculis ligatus Defunctus, illorum auxilio, in augendo et ordinando Museo, commode uti potuerit.

In conscribendo autem hoc Catalogo ita versatus sum, ut ubique, solis exceptis substantiis Mineralibus, Clar. Linnéi Systemate usus fuerim, cujus Editionem decimam tertiam, a Gmelino in lucem emissam, citavi. Quantum fieri potuit ad singulum objectum fidam citavi iconem, neque ullam citavi, nisi quam ipse antea cum objecto exacte compaavissem. Gallica nomina generica et

trivialia e probatissimis auctoribus mutuavi, nonnunquam Synonyma belgica adjiciens, siquidem illa ad certam et determinatam Speciem referri posse viderentur, quod imprimis in conchyliorum descriptione factum fuit.

In mineralogia Joh. Georg Lenzium, (mineralogisches Handbuch Hildburghausen 1796) imprimis secutus sum, et, siquidem illud dilucida magis expositio postulare videretur, germanica adscripsi Synonyma. In illa autem Mineralogiae parte, quae petrefacta complectitur, Wallerii, Walchii, praesertim vero Blumenbachii, laboribus usus fui.

Dabam Trajecti ad Rhenum 30 *Aprilis*

MDCCCII.

N. C. de FREMERY.

Chem. et Hist. Nat. Profr. ord.

CATALOGUS SYSTEMATICUS
MUSEI MEYERIANI.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE
DU CABINET
DE MR. C. P. MEYER.

ANIMALIA,

LIQUORE SPIRITUOSO

SERVATA.

MAMMALIA.

1 Simia *Pithecia*, LINN. Syst. Nat. edit. 13. cura GMEL. p 39 Spec. 22.

2 *Simia Sciurea*, LINN. Syst. Nat. p. 38. Spec. 31. mas recens natus.

3 *Eiusdem* Specimen minus.

4 *Simiæ Apellæ* vel Capucinæ foetus, LINN. Syst. Nat. p. 37. Spec. 29. 30.

5 *Lemur tardigradus* mas, LINN. Syst. Nat. p. 41. Spec. 1. *Seba* Thesaur. vol. 1. Tab. 35. fig. 1.

6 *Lemur tardigradus*, specimen paulo minus, à præcedenti præsertim colore obscuriore diversum, forte propter ætatem.

7 *Vespertilio Spectrum*, LINN. System. Nat. p. 46. Spec. 2. *Seba* Thes. vol. 1. Tab. 58. fig. 1. Species rarissima Americana.

8 *Vespertilio hastatus*, LINN. Syst. Nat. p. 47. Sp. 7. ex America meridionali.

9 *Vespertilio auritus*, LINN. Syst. Nat. p. 47. Spec. 5. Europæus

10 *Vespertilio cephalotes*, LINN. S. N. p. 50. Spec. 18. *Pallas* Spic. zool. fasc. III. tab. 1.

11 *Bradypus didactylus*, LINN. Syst. Nat. p. 51. Spec. 1.

12 *Myrmecophaga didactyla*, LINN. Syst. Nat. p. 52. Spec. 1. *Seba* Thes. Tom. I. tab. 37 fig. 3.

13 *Myrmecophaga tetradactyla*, LINN. Syst. Nat. p 53. Spec. 4. *Seba* Thesaur. II. tab. 47. fig. 2.

14 *Ma-*

ANIMAUX

EN

LIQUEUR.

MAMMIFÈRES.

1 Le Sagoin Saki, BUFFON *hist. Natur. Tom. XV. p.* 88. *pl.* 13. *de l'Amérique meridionale.*

2 Le Saïmiri *ou* Sapajou *jaune*, BUFFON *Hist. Nat. Tom. XV. p.* 67. *pl.* 10. *Nouveau né mâle, de l'Amerique mèridionale.*

3 Autre Saïmiri, *plus petit que le précédent.*

4 Un Foetus *du Sajou gris ou du Saï.* BUFFON *Hist Nat. Tom. XV. p.* 37. *et* 51. *pl.* 4, 5 *et* 8. *comme c'est un foetus l'espece ne sauroit etre bien précisement déterminée.*

5 Le Loris *mâle de Ceylon*, BUFFON *Hist Nat. Tom. XIII. p.* 210. *pl.* 30.

6 Autre Loris *un peu plus petit et plus brun que le premier, peut être un jeune de la meme espêce.*

7 Le grand Chien volant *de l'Amerique ou* Vampire, BUFFON *Hist. Nat Tom X. p.* 55. *Espêce des plus rares parfaitement bien conservée.*

8 La chauve Souris Fer De Lance, BUFFON *Hist. Nat Tom. XIII. p.* 229 *pl.* 33. *de l'Amérique méridionale.*

9 Chauve Souris *européenne nommée l'Oreillar.* BUFFON *Hist. Nat. Tom. VIII. p.* 118. *pl.* 17. *fig.* 1.

10 La Chauve Souris *cépbalote.*

11 L'Aï *ou le paresseux à queue* BUFFON *Hist. Nat. Tom. XIII. p.* 63. *pl.* 5, 6.

12 Le petit Fourmiller, *de l'Amérique* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. p.* 165. *pl.* 30.

13 Le Fourmiller *a queue de Rat, de l'Amérique meridionale.*

14 *Manis pentadactyla*, LINN. S. N. p. 53. Spec. 1. — *Seba* Thesaur. Tom. 1. tab. 54. fig. 1.

15 *Felis Onca*, LINN. S. N. p. 77. Spec. 4. pullus.

16 *Viverra Mungo*, LINN. S. N. p. 84. Spec. 84. — *Seba* Thesaur. I. tab. 41. f. 1. ex museo Sebano comparata varietas Ceylonica.

17 *Viverra Nasua*, LINN. Syst. Nat. p. 86. Spec. 2.

18 *Mustela Erminea* hyberna, LINN. Syst. Nat. p. 98. Spec. 10. β

19 *Mustela Erminea* Varietas, Javanica, incolis *Kagar - angan* dicta, *Seba* Thesaur. I. tab. 48. fig. 4.

20 *Mustela vulgaris* LINN. S. N. p. 99. Spec. 11.

21 *Dasypus Septemcinctus*, LINN. S. N. p. 56. Spec. 5. neonatus elegantissimus.

22 *Dasypus novemcinctus*, LINN. S. N. p. 56. Spec. 6. *Seba* Thesaur. I. tab. 29. fig. 1.

23 *Dasypus decemcinctus*, nondum descriptus.

24 *Didelphis Opossum*, LINN. S. N. p. 105. Spec. 3. mas *Seba* Thesaur. I. tab. 36. fig. 1.

25 *Didelphis Opossum* femina cum pullis binis, intra saccum abdominalem latentibus. *Seba* Thes. I. tab. 36. fig. 2.

26 *Ejusdem* Speciei pulli bini provectiores.

27 *Didelphis* a præcedenti Specie non nisi magnitudine diversa, quamvis perfecta.

28 *Didelphis murina*, LINN. Syst. Nat. p. 107. Spec. 4. *Seba* Thesaur. I. tab. 31. fig. 1. 2.

29 *Didelphis murina* femina, sine pullis.

30 *Didelphis orientalis* LINN. S. N. p. 108. Spec. 9. pullus femininus, cum colubro.

31 *Talpa Asiatica* LINN. Syst. Nat. p. 111. Spec. 2. *Seba* Thesaur. I. tab. 32. fig. 4. 5.

32 *Talpa Asiatica* ætate junior, minus elegantibus coloribus nitens.

33 *Ejusdem* speciei individuum farctum, in quo splendor coloum longe minus conspicuus.

34 *Sorex aquaticus*, LINN. S. N. p. 112. Spec. 3. totus niveus *Seba* Thesaur. I. tab. 31. fig. 7.

35 *Erinaceus Europæus*, LINN. S. N. p. 115. Spec. 1. *Seba* thes. I. tab. 49. f. 1. 2.

36 *Eri-*

14 Le Pangolin *des Indes Orientales*, BUFFON. *Hist. Nat. Tom. X. p.* 180. *pl.* 34. *Très grand et bel individu.*

15 Jeune Jaguar *ou* Chat *tigre de l'Amérique* BUFFON, *Hist. Nat. Tom. IX p.* 201. *pl.* 18.

16 La Mangouste, *dite autrement Ichneumon ou Rat de Pharaon.* BUFFON *Hist. Nat. Tom. XIII p.* 150. *pl.* 19.

17 Un jeune Coäti *de l'Amérique*, BUFFON *Hist. Nat. Tom. VIII. p.* 358. *pl.* 47.

18 L'Hermine, BUFFON *Hist. Nat. Tom. VII. p.* 240. *pl.* 29. *fig.* 2.

19 L'Hermine *de Java*, *connue sous le nom de* Kagar-angan.

20 La Bélette *ordinaire*, BUFFON *Hist. Nat. Tom. VII p.* 2 5. *pl.* 29. *fig.* 1.

21 Le Tatou *a sept bandes*, *tout jeune.*

22 Un jeune Cachicame, *ou* Tatou *a neuf bandes* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. p.* 215. *tab.* 37.

23 Un beau Tatou *a dix bandes*, *dont aucun Auteur n'a encore fait mention.*

24 Le Sarigue Mâle, *de l'Amériqne méridionale* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X p* 279. *pl.* 45.

25 Le Sarigue *fémelle avec deux jeunes renfermés dans la poche du ventre.* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X p.* 279. *pl.* 46.

26 Deux jeunes *de la même espèce*, *d'un age plus avancé.*

27 Espèce d'opossum, *qui ne diffère de la précédente, qu'en grandeur, quoi qu'elle soit parfaitement formée.*

28 La Marmose *fémelle avec huits petits attachés a ses mammelles.* BUFFON *Hist Nat. Tom. X. p.* 335. *pl.* 53.

29 Autre Marmose *fémelle sans petits.*

30 Jeune Phalanger *fémelle*, BUFFON *Hist. Nat. Tom XIII. p* 92. *pl* 10, 11 *avec un petit Serpent.*

31 La Taupe *du Cap* Vosmaer *beschr. van de Groenglanzige Mol. tab.* 20.

32 Un jeune *individu de la meme espece*, *dont les couleurs sont moins brillantes*

33 Individu *de la meme espece empaillé*, *dans lequel les couleurs brillantés ne se présentent presque pas.*

34 Grande Musaraigne *d'eau de l'Amerique toute blanche.*

35 Le Hérisson *ordinaire tout jeune*, BUFFON *Hist. Nat. Tom. VIII. p.* 28. *pl* 6.

36 *Erinacei Malaccensis*, LINN. Syst. Nat. p. 116. Spec. 3. catulus. *Seba* Thesaur. I. tab. 51. f. 2. 3.
37 *Cavia Paca*, LINN. Syst. Nat. p. 120 Spec. 1.

38 *Ejusdem* speciei foetus.
39 *Ejusdem* speciei foetus minus maturus, pilis ferme penitus destitutus.
40 *Caviæ Aguti*, LINN. Syst. Nat. p. 121 Spec. 3. foetus. *Seba* Thesaur. tab. 41. fig. 2?
41 *Ejusdem* speciei foetus.
42 *Ejusdem* speciei foetus minus maturus, nullos, nisi in vertice, pilos nactus.
43 *Ejusdem* speciei foetus, præcedenti minus maturus.
44 *Mus Pilorides* LINN. S. N. p. 126. Spec. 3. ex insulis Antillanis.
45 *Mus talpinus* LINN. S. N. p. 139. Sp. 38. *Pallas* Novæ species e glirium ordine p. 77. n. 9. et p. 176. tab. XI. A.
46 *Dipus meridianus*, LINN. S. N. p. 159. Spec. 4. *Mus longipes*, *Pallas* novæ species e glirium ordine p. 88. n. 30 et p. 314. tab. XVIII. B. *Seba* Thes. II. tab. 29. fig. 2. Specimen e Thesauro Sebano comparatum.
47 *Sciurus Volucella*, LINN. S. N. p. 153. Spec. 26. *Seba* Thes. I. p. 67. tab. 41. f. 3.
48 *Sciurus niger*, LINN. S N. edit. 13. p. 147. Spec. 2. *Catesby Nat. Hist. of Carolina* Tom. II. tab. 73.
49 *Sciurus Palmarum* femina, LINN. S. N. p. 149. Spec. 5.

50 *Sciurus Carolinensis*, LINN. S. N. p 141. Spec. 13?
51 *Didelphis Macrotarsus*, LINN. S. N. p. 109. Spec. 12.
52 *Moschus Pygmæus*, LINN. S N. p. 173. Spec. 3. *Seba* Thes. 1. tab. 43. fig. 1. 2. 3.
53 *Moschus Pygmæus*, individuum egregie farctum.

54 *Cervi Capreoli*, LINN. S. N. p. 180. Spec. 6, foetus.
55 *Foetus* ovillus membranis suis adhuc inclusus.
56 *Delphinis phocænæ*, LINN. S. N. p. 229. Spec. 1. foetus.

A V E S.

57 *Lanius undulatus*, a Linnæo in prodromo Musei Reginæ descriptus.
58 *Oriolus Gujanensis*. LINN. S. N. p. 388. Spec. 9. *Brisson* av. Tom. II. p. 107. n. 18. tab. 11. fig. 1.
59 *Alcedo Ispida* LINN. S. N. p. 448. Spec. 3.

60 *Tro-*

36 Le jeune Herisson *de Malacca.*

37 Le Paca, *ou* Lapin *tacheté de l'Amérique*, BUFFON *Hist. Nat. Tom X. p.* 269. *pl.* 43.
38 Un Foetus *du Paca.*
39 Autre Foetus *de la même espêce, presque nud.*

40 Un Foetus *de l'Agouti, ou lapin d'eau d'Amerique*, BUFFON *Hist. Nat. Tom. VIII. p.* 375. *pl.* 50.
41 Autre Foetus *de la même espêce.*
42 Autre Foetus *de la même espêce, n'ayant de poils, que sur la tête.*
43 Autre Foetus *de la même espêce, encore moins developpé.*
44 Le Piloris, *ou Rat musqué des Antilles.* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. p.* 2.
45 La Souris-taupe *de la Russie.*

46 La Souris *a pieds postérieurs tres longs, des environs de la mer Caspienne: individu provenant du Cabinet de* Seba.

47 Le Polatouche *ou* Ecureuil *volant de l'Amérique.* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. pl* 21.
48 L'Ecureuil *noir de l'Amérique Septentrionale.*

49 L'Ecureuil *Palmiste.* BUFFON *Hist. Nat. Tom. X. p.* 126. *pl.* 26.
50 Ecureuil *brun de l'Amerique.*
51 Le Tarsier. BUFFON *Hist. Nat. Tom. XIII p.* 87. *pl.* 9.
52 Le Chevrotain. BUFFON *Hist. Nat. Tom. XII. p.* 341. *pl.* 42.
53 Autre individu *de la même espêce, tres bien empaillé, très beau.*
54 Un Foetus *de Chevreuil de nôtre pays.*
55 Un Foetus *de brebis encore enveloppé de ses membranes.*
56 Un Foetus *de Marsouin. Willughby pisc. p.* 31.

OISEAUX.

57 Espece *de Pie-grieche noire et bleue de l'Amérique.*

58 Le Troupiale *noir et rouge de la Guiane.*

59 Le Martin *pêcheur de notre pays.*

60 Deux

60 *Trochilus Colubris* var β, Tomineo, LINN. S. N. p. 492. Spec. 12. et *Trochilus Mosquitus*, ibid p. 494 Spec. 14.
61 *Trochilus* Surinamensis.
62 *Parra Jacana*, LINN. S. N. p. 707. Spec. 3. *Edwards Glean.* tab 357.
63 *Gallina* adulta monstrosa, utpote cui a latere sinistro coccygis enascuntur pedes duo supernumerarii perfectissimi, Surinamo missa.

64 *Gallinaceum* monstrum, capite semibifido birostrato.

65 *Emberiza Miliaria*, LINN. S. N. p 868. Spec. 3. et duæ fringillæ species.
66 *Membrum* genitale Struthionis Cameli.

AMPHIBIA.

67 *Testudo Mydas*, LINN. S. N p. 1037. Spec. 3. *Seba* Thesaur. I. t. 79. f. 4. 5. 6.
68 *Testudinis Mydæ* ovum apertum, et foetus ovo exemptus. Simulque testudines binæ terrestres Americanæ et ovum Crocodili.
69 *Testudo coriacea* LINN. S. N p. 1036 Spec. 1. var β. *Pennant Philos. Transact.* vol. LXI. par. I. p. 275 tab. 10. f. 4. 5.
70 *Testudo Indica*, LINN. S. N. p. 1045 Spec. 29?
71 *Rana Pipa*, LINN. S. N. p. 1046. Spec. 1. *Seba* Thes. I. tab. 77. f. 1—4. mas.
72 *Ejusdem* speciei femina, pullis passim exclusis dorso inhærentibus.
73 *Alia Ejusdem* speciei femina, colore diversa.

74 *Rana Marina*, LINN. S. N. p. 1049. Spec. 8. *Seba* Thesaur. I. tab. 76. f. 1.
75 *Rana Ocellata*, LINN. S. N. p. 1052. Spec. 10. *Browne Jamaic.* tab 41. f. 4
76 *Rana Margaritifera*, LINN. S. N. p. 1050. Spec. 22. *Seba* Thes. I. tab. 71. f. 6. 7.
77 *Rana Boans*, LINN. S. N. p. 1054. Spec. 16. *Seba* Thesaur. Tab. 71. f. 4.
78 *Rana Boans*, miliaris, Americana.

79 *Rana Boans*, fimbriata, Americana.

80 *Ra-*

60 Deux espêces *de Colibri's de l'Amérique.*

61 Espêce d'Oiseau *mouche de Suriname.*
62 Le Chirurgien Brun, *de l'Amérique meridionale*, BRISSON *Oif. Tom. V. p.* 105. *pl.* 11. *fig.* 1.
63 Poule Monstrueuse, *ayant, outre les deux pattes ordinaires, deux autres attachés au coté gauche du Croupion; elle a été envoyée de Surinam, et malgré cette difformité étoit parvenue a l'age de perfection.*
64 Petit poulet Monstrueux, *ayant la tête fendue au devant, et deux becs bien distincts*
65 Le Proyer *de notre Pays et deux Pincons.*

66 La Verge *d'une grande Autruche.*

R E P T I L E S.

67 Deux Petites Tortues *de mer a peine sorties de l'Oeuf.*

68 Un Foetus *de* Tortue *de mer, encore enveloppé de ses Membranes et un autre deja sortië de l'Oeuf, avec deux Tortues terrestres de l'Amérique et un Oeuf de Crocodile.*
69 Tortue *coriacée brune, avec des lignes jaunes elevées au dessus du corps.*

70 Tortue *terrestre d'Amboine.*
71 Le Pepa *ou crapaud de l'Amérique Mâle.*

72 Le Pipa Femelle, *avec des Oeufs sur le dos, dans quelques uns desquels on voit les petits*
73 Autre Pipa Femelle, *dont la couleur est un peu différente.*
74 Grosse Grenouille *de l'Amérique avec des Sourcils saillants.*
75 Grosse Grenouille *de l'Amérique, avec une tache noire derriere les yeux*
76 Grenouille *de l'Amérique, ayant une grande crête au dessus de chaque oeil.*
77 Grenouille *d'Arbre de l'Amérique dont la voix ressemble a celle de notre crapaud d'Eau*
78 Petite Grenouille *d'Arbre de l'Amérique, a petites taches blanches.*
79 Petite Grenouille *de l'Amérique, avec une bande bigarée le long des Cotés.*

80 *Rana leucophylla*, LINN. S. N. p. 1055. Spec. 34.
81 *Rana* Microcephala Americana.
82 *Rana Paradoxa*, LINN. S. N. p. 1055. Spec. 13. *Seba* Thef. I. Tab. 78.
83 *Eadem* quadrupes, fed cauda adhuc inftructa.

84-90 *Diverfi Gyrini* ejusdem Speciei variæ magnitudinis, in quibus fuccesfivum pedum & pofteriorum & anteriorum incrementum diftincte apparet.
91 *Gyrinus* admodum parvus, in quo tamen pedes pofteriores diftincte percipiuntur, alius ut videtur fpeciei.
92 *Metamorphofis* Ranæ Bufonis vulgaris

93 *Draco volans*, LINN. S. N. p. 1056. Spec. 1. *Seba* Thef. II. tab. 86. fig. 3.
94 *Eadem* Species, alis expanfis.
95 *Lacerta Alligator*, LINN. S. N. p. 1058. Spec. 51.

96 *Ejusdem* varietas albida elegantisfima, roftro magis producto.
97 *Ejusdem* Specimina duo parva.
98 *Ejusdem* Specimen minutum fufcum, maculatum.
99 *Ova* duo crocodili.
100 *Lacerta monitor*, LINN. S. N. p. 1059. fpec. 6.

101 *Eadem* minor, colore obfcuriore tincta.

102 *Ejusdem* fpecimen, pulcherrimis ocellis et colore faturato infigne.
103 *Lacerta paluftris*, LINN. S. N. p. 1065. fpec. 44.
104 *Lacerta Cordylus*, LINN. S. N. p. 1060. fpec. 9. *Seba* Thef. I. tab. 84. f. 3. 4.
105 *Lacerta azurea*, LINN. S. N. p. 1061. fpec. 12. *Seba* Thef. II. tab. 62. f. 6.
106 *Lacerta ameiva*, LINN. S. N. p. 1070. fpec. 34. *Seba* Thef. I. tab. 85. f. 2, 3. tab. 88. f. 1, 2. —— una cum ramulo Euphorbii et eruca eidem ramulo fimillima.
107 *Ejusdem* femineum Specimen ovis turgidum.

108 *Lacerta agilis*, LINN. S. N. p. 1070. Spec. 15.
109 *Lacertæ agilis*, varietas exotica lineata.

110 *Alia Ejusdem* Speciei varietas, pulcherrima Amboinenfis. *Seba* Thef. II. tab. 9. f. 5.

80 Petite Efpéce de Grenouille *tachetée de l'Amerique.*
81 Petite Efpéce de Grenouille *de l'Amérique a petite tête.*
82 La Grande Grenouille *d'Amérique ou* Jakje, *qu'on difoit fe changer en poisfon, fans queue.*
83 La Même Efpèce, *a la quelle la queue de* Tetard *eft encore reftée.*
84-90 Differents Tetards *de cette Efpêce de Grenouille, dans les quels on voit l'Accroisfement fucces̀fif des pieds de derriere et de devant.*
91 Tres Petit Tetard *d'une autre efpêce de poisfon Grenouille dans lequel les pieds de derriere ont déja pousfés.*
92 Les Différentes Métamorphofes *des crapauds de nôtre pays.*
93 Trois Lézards *Volants avec leur ailes retirées.*

94 La Même Efpêce *avec les ailes étendues*
95 Le Crocodile *ordinaire de l'Amérique, quelque Semaines apres la Sortie de l'Oeuf*
96 Autre Crocodile *blanchatre, a Mufeau prolongé, tres bien confervé*
97 Deux petits Crocodiles *a peine fortis de l'Oeuf.*
98 Autre petit Crocodile *tres noir et tacheté.*
99 Deux Oeufs *de Crocodiles.*
100 Le Lézard *Sauvegarde de l'Amérique tres pale de couleur.*
101 Autre Lézard *Sauvegarde, dont la couleur eft plus foncée.*
102 Autre Lézard *Sauvegarde, dont les couleurs font tres brillantes et le disfin tres beau*
103 Trois petits Lézards *aquatiques a queue en negeoire.*
104 Le Cordyle, *Efpêce de Lezard â queue épineufe, qui vient de l'Afrique et des Indes.*
105 Beau Lézard *bleu, bandé de noir d'Afrique.*

106 Lézard *a ventre ecailleux, d'Amérique avec une branche d'une efpêce d'Euphorbium, et une Chenille qui resfemble beaucoup a une petite portion de cette branche.*
107 Femelle *de la même efpêce, ayant le ventre tres gros et rempli d'Oeufs.*
108 Deux Lézards *verds de l'Europe.*
109 Trois petits Lézards *rayés des Inden, de l'Efpêce du Lézard vert.*
110 Autre petit Lézard *de la même Efpêce, mais rayé, apporté d'Amboine.*

111 *Lacerta Chamæleon*, LINN. S. N. p. 1059. Spec. 20. ſpecimen parvulum, cum alio minutiſſimo, quod a priori in navi enixum eſt.

112 *Lacerta Gecko*, LINN. S. N. p. 1068. Spec. 21. *Seba* Theſ. I tab. 108.

113 *Lacerta Geckoni* affinis, cauda bulboſa —— *Rapicauda?* LINN. S. N. p. 1068. Spec. 58.

114 *Lacerta* Variegata, Monitori ſubſimilis, ſed caudà tereti. *Seba* Theſ I. tab. 6. f. 1-3. Tab. 105. f. 1.

115 *Ejusdem* ſpeciei, ut videtur, ova et pulli ovis exempti, quorum magnitudo docet, has Lacertas ad inſignem molem adoleſcere.

116 *Lacerta Iguana*, LINN. S. N p. 1062. Spec. 26. Specimen majuſculum, cum ovis aliquot.

117 *Ejusdem* Specimen paulo minus, colore nonnihil diverſum.

118 *Ejusdem* Specimen, parvulum.

119 *Lacerta Calotes*, LINN S. N. p. 1063. Spec. 27. *Seba* Theſ. I. tab. 93 fig. 2. tab. 95. f. 3, 4.

120 *Lacerta Agama*, LINN. S. N. p. 1064. Spec. 28. *β*. *Seba* Theſ. I tab. 107 fig. 3.

121 *Lacerta Superciliofa*, LINN. S. N. p. 1063. Spec. 4. *Seba* Theſ. I. tab. 94. f. 4. Ceilonenſis.

122 *Lacerta Teguixin*, LINN. S. N. p. 1073. Spec. 34. *Seba* Theſ. I. tab. 85. fig. 4. cum grylli ſpecie ſingulari.

123 *Lacerta marmorata*, LINN. S. N. p. 1065. Spec. 31. *Seba* Theſ. II. tab. 76. fig. 4.

124 *Ejusdem* Specimina duo, colore diverſa

125 *Lacerta Aurata*, LINN. S. N. p. 1077. Spec. 35. *Seba* Theſ. I. tab. 89. fig. 3. Specimen magnitudine inſigne.

126 *Ejusdem* Specimen minus, coloris obſcuri.

127 *Lacerta miliaris*, punctata et guttis albis conſperſa.

128 *Lacerta Chamæleon*. vid. n. 111. Varietas colore admodum profundo, inſignis.

129 *Lacerta Ameiva* vid n. 106.

130 *Lacerta Salamandra*, LINN. S. N. p. 1066. Spec. 48. *Seba* Theſ. II. tab 12. fig 5.

131 *Lacerta Orbicularis*, LINN. S. N. p. 1061. Spec. 23. *β*. *Seba* Theſ. I. tab. 83. f. 1, 2.

132 *Lacerta orbicularis* ſpinoſa, varietas præcedentis.

133

111 Un petit Caméleon Femelle *avec un jeune tué au moment qu'il venoit de naitre, de l'autre, qui est sa mêre.*

112 Lézard *a pattes écailleuses, connu sous le nom de Gecko.*
113 Lézard *a pattes écailleuses, ayant la queue en forme de Carotte.*
114 Beau Lézard *marbré, approchant au Lézard Sauvegardee mais ayant la queue ronde, de l'Amérique.*
115 Quelques Oeufs, *qui semblent etre de l'Espêce précedente par les petits, qu'on en a tirés, et dont la grandeur indique, que cette espêce de Lézard parvient a une taille considérable.*
116 Grand Legouan *de l'Amérique, avec quelques Oeufs.*

117 Autre Legouan *de la même espêce, mais plus petit.*

118 Autre Legouan, *de la même espêce, tres petit.*
119 Le Legouan *des grandes Indes, espêce différente de la dermere.*
120 Lézard *a Crête de l'Amérique.*

121 Beau Lézard *a Crête de Ceilon appellé Communement le Combattant.*
122 Espèce de Lézard *grisaillé des Indes avec une ride, le long des côtès du Corps.*
123 Le Lézard *bronzé de l'Amérique* —— Koperhagedis.

124 Deux Lézards *de la même espece, différents en couleurs.*
125 Le Lézard *a petites écailles, qu'on trouve a Guernsey: tres grand exemplaire.*
126 Individu *de la même espêce plus petit, et plus foncé de couleur.*
127 Petit Lézard *vert, chagriné a petites taches blanches.*
128 Un Cameleon, *tres foncé de couleur.*

129 Un beau Lézard *a ventre écailleux.*
130 La Salamandre *de l'Europe* Roesel *Hist. Nat. Ran. Frontisp.*
131 Lézard *epineux de l'Amérique* (Padde-Hagedis.)

132 Lézard *epineux de l'Amérique, varieté de l'Espêce précedente.*

133 *Lacerta Basiliscus*, LINN. S. N. p. 1062. Spec. 25. *Seba* Thes. I. tab. 100. f. 1. Egregium Specimen, optime servatum.

134 *Lacerta Amboinensis*, LINN. S. N. p. 1064. Spec. 54. *Schlosser* epistol. ad *Dejean* de lacerta Amboin. Amstel. 1768. 4. tab. I.

135 *Lacerta Stincoides*, species stinco affinis, Linnæo non descripta, ventre albo, dorso flavescente maculis transversis bruneis ex Arabia.

136 *Lacerta Pelluma*, LINN. S. N. p. 1060. Spec. 53? Brasiliensis.

137 *Lacerta Serpens*, LINN. S. N. p. 1078. Spec. 75.

138 *Crotalus horridus*, LINN. S. N. 1080. n. 192. *Seba* Thes. II. tab. 95. fig. 1.

139 *Crotalus Dryinas*, LINN. S. N. p. 1081. n. 195.

140 *Crotalus Durissus*, LINN. S. N. p. 1081. n. 196. cum crepitaculo caudæ, siccato.

141 *Boa canina*, LINN. S. N. p. 1082. n. 280. *Seba* Thes. II. tab. 96. fig. 2. Specimen permagnum, pulcherrimum.

142 *Boa constrictor*, LINN. S. N. p. 1083. n. 300. δ. *Seba* Thes. II. tab. 100. fig. 1.

143 *Boa Hypnale*, LINN. S. N. p. 1083. n. 299. *Seba* Thes. II. tab. 34. f. 1, 2.

144 *Boa murina*, LINN. S. N. p. 1084. n. 319. *Seba* Thes. II. tab. 29. fig. 1.

145 *Boæ murinæ* ova maxima, Serpentulos perfectos continentia.

146 *Boa Cenchris*, LINN. S. N. p. 1083. n. 322? *Seba* Thes. I. tab. 56. fig. 4.

147 *Coluber Naja*, LINN. S. N. p. 1105. n. 253. Specimen pulcherrimum, magnitudine insigne. *Seba* Thes. II. tab. 94. fig. 1.

148 *Colubri Najæ* aliud Specimen minus, colore obscuriore.

149 *Coluber*. Aspis Aegyptiacus? magnus, flavicans annulis bruneis in dorso, maculis bruneis in lateribus, variegatus.

150 *Coluber pullatus*, LINN. S. N. p. 1117. n. 325. *Seba* Thes. II. tab. 20. fig. 1.

151 *Coluber pullatus* parvus: colore utcunque diversus.

152 *Coluber fuscus*, LINN. S. N. p. 1108. n. 266. *Seba* Thes. II. tab. 54. fig. 2.

153 *Coluber Ahætulla*, LINN. S. N. p. 1116. n. 31.

154 Co-

133 Le Lézard *Basilisque de l'Amérique. Exemplaire tres beau et parfaitement bien conservé.*

134 Tres beau Lézard *ou* Legouan *des iles Molucques, decrit par feu* M. Schlosser, *tres rare, parfaitement bien conservé.*
135 Espêce de Lézard *de l'Arabie de ca Famille des Scinques a ventre blanc, a dos jaunatre avec des taches transversales brunes.*
136 Lézard *épineux, du Bresil.*

137 Lézard *en forme de Serpent, a quatres pieds tres petits et eloignés.*
138 Le petit Serpent *a Sonnettes, qui est l'Espece la plus dangereuse.*
139 Grand Serpent *a Sonnettes cendré à taches noires.*
140 Serpent *a Sonnettes a Lozanges jaunes.* Vosmaer beschr. van eene Surin. Ratelslang, Amst. 176?. tab. I. *Avec une Sonnette Sechée.*
141 Le Serpent Idole *des Amêriquains tres grand et beau.*

142 Le Serpent Idole *des Négres, appellé par les Hollandois* Papa-Slang.
143 Beau Serpent *des Indes, jaune a taches blanches, bordées de verd.*
144 Le Serpent *mangeur de Souris, de l'Amérique.*

145 Tres Grands Oeufs *de ce* Serpent *dans lesquels les Serpenteaux se trouvent déja tout formés.*
146 Beau Serpent *de Ternate, avec des taches en forme de Yeux.*
147 Le Serpent *a Lunettes, tres beau et grand.*

148 Un Petit Serpent *a Lunettes, d'une couleur plus foncée.*
149 Tres grand *et beau* Aspic *de l'Egypte jaunatre, a anneux bruns sur le dos et taches brunes sur les Cotés du Corps.*
150 Serpent *noir et blanc d'Amboine.*

151 Le Même Serpent *plus petit, peu différent en couleur.*
152 Grand Serpent *brun des Indes, appellé le Dardeur.*

153 Le Serpent *verd doré sur noire d'Amérique.*

154 Le

154 *Coluber exoletus*, LINN. S. N. p. 1110. n. 279.
155 *Coluber mycterisans*, LINN. S. N. p. 1118. n. 359. γ. *Catesby Carol.* II. tab. 47.
156 *Coluber Cæruleus*, LINN. S. N. p. 1093. n. 189.
157 *Coluber mycterisans* f. Varietas
158 *Coluber lemniscatus*, LINN. S. N. p. 1110. n. 285. *Seba* Thes. II tab. 76 f. 3.
159 *Coluber Stolatus*, LINN. S. N. p. 1098. n. 219.

160 *Coluber Natrix*, LINN. S N. p. 1100. n. 230. *Van Lier Slangen* pl. I.
161 *Coluber Natrix* f. Varietas pulcherrime cyanea. *Seba* Thes. II tab 47. fig. 1.
162 *Coluber Berus*, LINN. S. N. p. 1090. n. 183. *Van Lier Slangen* pl II.
163 *Coluber Annulatus*, LINN. S. N. p. 1111. n. 286. *Seba* Thes. II. tab. 66. fig. 1, 2
164 *Coluber Atropos*, LINN. S. N. p. 1086. n. 153. *Seba* Thes. II. tab 38. fig. 4.
165 *Ejusdem* Speciei parvum pulcherrime coloratum Specimen.
166 *Eidem* affinis Species fascia acuta et putis scutorum destituta.
167 *Coluber angulatus*, LINN. S. N. p. 1093. n. 187. *Seba* Thes II. tab. 12 f. 3.
168 *Coluber Severus*, LINN. S. N. p. 1097. n. 212. *Seba* Thes. II tab. 54. f. 4?
169 *Coluber* Berus *Seba* Thes. II. tab. 59 fig. 1. LINN. S. N. p. 1090. n. 183 ε.
170 *Coluber Aesculapii*, LINN. S. N. p. 1099. n. 223. *Seba* Thes. II. tab. 18. f. 4.
171 *Coluber Triscalis*, LINN. S N. p 1110. n 282. *Seba* Thes. II. tab 52. f. 4.
172 *Eadem* Species, lineolis obsoletis, Subferrugineis.
173 Colubri Species.
174 *Coluber cærulescens*, LINN. S N. p 1119. n. 385. *Seba* Thes. II. tab. 35. n. 4.
175 *Ejusdem* Speciei varietas elegantissima. *Seba* Thes. II. tab. 75 f. 2.
176 *Coluber Leopardus*. *Seba* Thes II. tab. 15. n. 2.
177 *Coluber Sopiens* f. varietas. *Seba* Thes. II. tab. 10. f. 2. 3.
178 *Eadem* Species, coloribus magis distinctis.
179 *Coluber* griseus.
180 *Coluber buccatus*, LINN. S. N. p. 1089 n. 181?

154 Le Serpent *Grisaillé des Indes.*
155 Serpent *verd et blanc de l'Amérique.*

156 Tres Beau Serpent *bleu et blanc de l'Amérique.*
157 Le Serpent *a bec, de l'Amérique.*
158 Espece de Serpent *des Indes, à anneaux noirs.*

159 Serpent *de Ceylon a deux bandes blanches longitudinales*
160 Le Serpent *à Collier, de notre pays.*

161 Varieté du Serpent *a Collier, d'un tres beau bleu.*

162 La Vipère *Européenne.*

163 Serpent *d'Amérique à anneaux noirs.*

164 Serpent *d'Amérique à belles taches en forme de Yeux.*

165 Un Petit Serpent *de la Même Espece à tres belles couleurs.*
166 Espece *approchante de la précédente.*

167 Serpent *rayé de noir.*

168 Espece de Serpent *des Indes.*

169 Serpent *des Indes, variété de la Vipère ordinaire.*

170 Le Serpent *d'Esculape des Indes.*

171 Serpent *gris, rayé de Brun.*

172 Varieté *de la Même Espece*
173 Serpent Ondulé *de* Gris *et* Brun, *de l'Amérique.*
174 Serpent *bleuatre des Indes.*

175 Belle Varieté *de la précédente Espece.*

176 Le Serpent Leopard, *d'Amboyne.*
177 L'Aspic *des Indes selon Seba.*

178 La Même Espece, *plus foncée de couleur.*
179 Serpent *Gris et blanc*
180 Serpent *a Grosses Temples.*

181 *Coluber Virgatus.* *Seba* Thef. I. tab. 25. f. 4.
182 *Coluber torvus*, virideicens, capite poft rius dilatato.

183 *Colubri* Species elegans, aureo virefcens, lineis transverfis albis, nigro marginatis.
184—192 *Colubri* varii Americani.
193 *Coluber Cobella*, LINN. S. N. p. 1 95 n. 204? cui Rana boans in faucibus hæret.
194 *Anguis Rufus* LINN. S N p. 1123. n. 350. Specimen magnum
195 *Anguis Scytale*, LINN. S. N. p. 1121. n. 253.

196 *Anguis Scytale* S. Varietas, præcedenti minor.
197 *Anguis Fragilis*, LINN. S. N. p. 11 2. n. 270. Varietas Indica.
198 *Anguis Fragilis*, Varietas Europæa
199 *Amphisbæna Fuliginofa*, LINN. S. N. p. 1123 n. 230. nigro inquinata. *Seba* Thef. II. tab. 18 fig. 2.
200 *Eadem* minor, ferrugineo notata.

201 *Amphisbæna alba*, LINN. S. N. p. 1124. n. 239.
202 *Cæcilia tentaculata*, LINN S. N. p. 1124. n. 135?
203 *Cæcilia glutinofa*, LINN. S. N. p. 1125. n. 350?

PISCES.

204 *Oftracion cornutus*, LINN. S. N. p. 1443. Spec. 6. *Bloch* ausländifche Fifche. I. p. 105 tab. 133. —— *Oftracion cubicus*, LINN. ibid Spec. 9. *Bloch* ibid. I. p. 115. tab. 137.
205 *Oftracion cornutus*; Specimen præcedenti minus.

206 *Ejusdem* fpeciei individuum valde parvum.
207 *Tetrodon Lagocephalus*, LINN. S. N. p. 1444. Spec. 2. *Bloch* ausl. Fifche I. p. 126. tab. 140.
208 *Tetrodon Ocellatus*, LINN. S. N p. 1445. Spec. 4. *Bloch* ausl. Fifche II. p. 3. tab. 145.
209 *Tetrodon hispidus*, LINN. S. N. p. 1447. Spec 6. *Bloch* ausl. Fifche I. p. 130. tab. 142. quatuor Specimina parva.
210 *Diodon Atinga*, LINN. S. N. p 1451. Spec. 2. *Bloch* ausl. Fifche. I. p. 67. tab. 125.
211 *Syngnathus pelagicus*, LINN. S. N. p. 1455. Spec 3. *Bloch* ausl. Fifche I. p. 5. tab. 109. fig. 4.
212 *Syngnathus Hippocampus*, LINN. S. N. p. 1457. Spec. 7. *Bloch* ausl. Fifche I. p. 6. tab. 109. Specimina duo ficca.

181 Beau Serpent *noir et blanc du Ceylon.*
182 Serpent Verdatre *a tête de vipère garni de tres petites écailles.*
183 Beau Serpent *gris verdâtre, a bandes blanches, bordées de noir*
184–192 Differentes espêces de Serpents *d'Amérique.*
193 Petit Serpent *d'Amérique à rayes obliques blanches, avalant une petite grenouille d'arbre.*
194 Serpent *a deux bouts arrondis de l'Amérique, rouge.*

195 Serpent *a deux bouts arrondis de l'Amérique, noir et blanc*
196 Varieté *de la même espêce, plus petite.*
197 Serpent Fragile *a deux bouts arrondis, des Indes.*
198 Serpent Fragile *a deux bouts arrondis, de l'Europe.*
199 L'Amphisbêne *ou* le Serpent *a deux têtes tacheté de noir.*

200 Autre individu *de la même espêce, plus petit, a taches brunes.*
201 L'Amphisbêne *blanche sans taches*
202 La Cécile *ordinaire de l'Amérique.*
203 La Cécile *des Indes.*

POISSONS.

204 Le Taureau de Mer, *ou Poisson Cornard, et le* Poisson Coffre *tigré des Indes.*

205 *Autre individu du* Taureau de Mer, *ou Poisson Cornard plus petit.*
206 Autre individu *de la même espêce tres petit.*
207 Dentier ventru, *ou Orbe étoilé : plusieurs individus grands et petits.*
208 Le Dentier Croissant, *(brildrager) du Japon.*

209 Le Flascopsaro, *espêce de Dentier : quatre petits individus.*
210 L'Aiingue.

211 Le Poisson Trompête, *du Cap.*

212 Deux Chevaliers de Mer, *sechés.*

213 *Pegasus Draconis*, Linn. S. N. p. 1458. *Bloch* ausl. Fische I. p. 52. tab. 109. fig. 1. 2.
214 *Balistes Papillosus*, Linn. S. N. p. 1465. Spec. 4.
215 *Lophius Piscatorius*, Linn. S. N. p. 1479 Spec. 1. *Bloch* Fische Deutschl. III. p. 82. tab. 87.
216 *Lophius histrio*, Linn. S. N. p. 1481. Spec. 3. *Bloch* ausl. Fische I. p. 13. tab. 111.
217 *Accipenser Sturio*, Linn. S. N. p. 1483. Spec. 1 *Bloch* Fische Deutschl. III. p. 89. tab. 88.
218 *Squalus galeus*, Linn. S. N. Spec. 7. p. 1492. *Bloch* ausl. Fische I. p. 31 tab. 118.
219 *Squalus Zygæna*, Linn. S. N. p. 1494. n. 5. *Bloch* ausl. Fisch. I. p. 29. tab. 117.
220 *Squalus Pristis*, Linn. S. N. p. 1499. Spec. 15 *Bloch* ausl. Fische I. p. 41. tab. 120.
221 *Squalus tigrinus*, Linn. S. N. p. 1493. Spec. 19. *Bloch* ausl. Fische I. p. 19. tab. 113.
222 *Spualus Squatina*, Linn. S. N. p. 1503. Spec. 4. *Bloch* ausl. Fische I. p. 25. tab. 116.
223 *Squalus Tiburo*, Linn. S. N. p. 1495. Spec. 6.

224 *Cyclopterus Lumpus*, Linn. S. N. p. 1475. *Bloch* Fisch. Deutschl. III. p. 103. tab. 90.
225 *Raja Torpedo*, Linn. S. N. p. 1504. Spec. 1. *Bloch* ausl. Fische I. p. 44. tab. 122. cum duobus aliis piscibus.
226 *Petromyzon Fluviatilis*, Linn. S. N. p. 1514. Spec. 2. p. 1514. *Bloch* Fische Deutschl. III. p. 41. tab. 78. fig. 1.
227 *Petromyzon argenteus*, species Linnæo non descripta. *Bloch* ausl. Fische. IX. p. 74. tab. 415. fig. 2.
228 *Petromyzon branchialis*, Linn. S. N. p. 1515. Spec. 3. *Bloch* Fische Deutschl. III. p. 45. tab. 78. fig. 2. plura Specimina.
229 *Muræna Helena*, Linn. S. N. p. 1132. Spec. 1. *Bloch* ausl. Fische II. p. 31. tab. 153.
230 *Gymnotus Electricus*, Linn. S. N. p. 1138. Spec. 2. *Bloch* ausl. Fische II. p. 53. tab. 156.
231 *Gymnotus fasciatus*, Linn. S. N. p. 1137. Spec. 6. *Bloch* ausl. Fische II. p. 61. tab. 157. fig. 1.
232 *Anarrichas Lupus*, Linn. S. N. p. 1142. Spec. 1. *Bloch* Fische Deutschl. III. p. 19. tab. 74.
233 *Gadus Lota*, Linn. S. N. p. 1172. Spec. 14. *Bloch* Fische Deutschl. II. p. 177. tab. 70.

234 *Eche-*

213 Le Pegare, *ou Dragon de Mer.*

214 *Espèce de* Poisson Cuirassier.

215 Le Diable, *ou Grenouille de Mer.*

216 Le Crapaud de Mer *Arlequin.*

217 L'Esturgeon *ordinaire de nos mers et rivieres.*

218 Le petit Réquin *ou Chien de Mer.*

219 Le Poisson Marteau, *ou Balancier.*

220 Le Poisson Scie, *individu jeune, parfait, tres beau.* (Zaagvisch.)

221 Le Réquin rayé, *des Indes orientales.*

222 Le Moine, *l'Ange ou l'Angelot de Mer.* (Schoer- of Pak-haay.)

223 Espêce de Requin *a tête en forme de croissant approchante au balancier.* Schop-haay.

224 Le Paon de Mer, Lump-fish *des Anglais,* (Snottolf).

225 La Torpille, *du Cap* (Tril-visch): *avec deux autres Poissons.*

226 La Lamproie *de riviere.* (Prik)

227 La Lamproie Argentée *des grandes Indes.*

228 Le Lamprillon, *que s'attache aux Poissons de riviere, plusieurs individus.*

229 La Murêne *ou* Anguille de Mer, *de l'Amérique et de la Méditerranée.*

230 L'Anguille Electrique *ou tremblante.* (Beef-aal).

231 Le Carapo *à queue courte et bandes brunes.*

232 Le grand Loup de Mer, *ou Poisson loup.*

233 La Lote, *espêce de moruë tachetée.*

234 *Echeneis Remora*, Linn. S. N. p. 1187. Spec. 1. *Bloch* ausl. Fische II. p. 134. tab. 172. specimen magnitudine eximium.

235 *Ejusdem* speciei Specimina duo minora, cum duobus Tetrodontibus lagocephalis.

236 *Coryphæna Hippurus*, Linn. S. N. p. 1189. Spec. 1. *Bloch* ausl. Fische II. p. 143. tab. 174.

237 *Eadem*, species aurata.

238 *Coryphænæ* species.

239 *Gobius Electris*, Linn. S N. p 1199. Spec. 3.

240 *Cottus Cataphractus*, Linn. S. N. p. 1207. Spec. 1. *Bloch* Fische Deutschl. II. p 15. t. 39. f. 3. 4.

241 *Cottus Scorpius*, Linn. S. N. p. 1210 Spec. 5. *Bloch* Fische Deutschl. II. p. 18. tab. 40.

242 *Cottus tigrinus*, species Linnæo non descripta, corpore maculato, quadricorni affinis.

243 *Scorpæna Volitans*, Linn. S. N. p. 1217. Spec. 4. *Bloch* ausl. Fische III. p. 18. tab. 184.

244 *Scorpæna antennata*, Linn. S. N p. 1219 Spec. 5 *Bloch* ausl. Fische III. p 21. tab. 185.

245 *Scorpæna porcus*, Linn S. N p. 1214. Spec. 1. *Bloch* ausl. Fische III p 5. tab. 181.

246 *Scorpæna horrida*, Linn. S N. p. 1217. Spec. 3 *Bloch* ausl. Fische III. p. 15. tab. 183. cum specimine minore Rajæ Torpedinis.

247 *Zeus Vomer*, Linn S. N. p. 1220. Spec. 1. *Bloch* ausl. Fische III. p 45. tab. 193 fig. 2. Specimina duo.

248 *Pleuronectis* species tota alba, excepta capitis parte sinistra.

249 *Eadem* species tota, etiam in latere inferiori, fusca, excepta capitis macula alba.

250 *Chætodon rostratrus*, Linn. S. N. p. 1244 Spec. 9. *Bloch* ausl. Fische III. p. 78. tab. 202. fig. 1. cum aliis Chætodontis speciebus.

251 *Chætodon Paru*, Linn. S. N. p. 1256. Spec. 30. *Bloch* ausl. Fische III. p. 57. tab. 197.

252 *Chætodon Rhomboides*, Linn. S. N. p. 1259 Spec. 37. *Blosch* ausl. Fische III. p. 100. tab. 209. Varietas colore obscuriore tincta.

253 *Chætodon Octofasciatus*, Linn. S. N. p. 1262 Spec. 44. *Bloch* ausl. Fische III. p. 113. tab. 215. tria specimina.

254 *Chætodon Collare*, Linn. S. N. p. 1263. Spec. 46. *Bloch* ausl. Fische III. p. 116. tab. 216. fig. 1.

255 *Chætodon Striatus*, Linn. S N. p. 129. Spec. 16. *Bloch* ausl. Fische III. p. 90. tab. 205. fig. 1.

256 *Chæ-*

234 Le Rémora *ordinaire, tres grand individu.*

235 Deux Rémora's *plus petits avec deux petits dentiers ventrus.*

236 La Dorade, *ordinaire argentée.*

237 La même, *couleur d'or.*

238 *Espêce de* Dorade.

239 *Petite Espêce de* Gougeon de Mer.

240 Le Cuirassier têtu, *ou Page.*

241 Le Chalot de Mer, *ou la Scorpêne.*

242 Espêce de Chalot, tigré *des Indes.*

243 La Scorpêne volante *des Indes, individu tres grand.*

244 La Scorpêne à antennes *d'Amboina.*

245 La Scorpêne ordinaire *de la mediterranée.*

246 La Pythonisse *des Indes* (Toover-visch): *avec un petit individu de la Torpille.*

247 Deux Lunes de Mer *de l'Amérique.*

248 Espêce de Poisson plat *tout blanc, ayant seulement le coté gauche de la tete brun.*

249 La même Espêce *toute brune, excepté une tache blanche au cote droit de la tête.*

250 La Bandouillêre a bec *des Indes, avec trois autres espêces de Chætodons.*

251 La Bandouillêre noire.

252 La Bandouillêre rhomboide, *de couleur brune.*

253 La Bandouillêre *a huit bandes, trois individus.*

254 Le Collier, *espêce de Chætodon du Japon.*

255 L'Onagre, *ou* Bandouillêre, *a bandes noires.*

256 *Chætodontis* species, rostrato affinis —— rostro producto, superius fascia nigra notato, macula nigra ad pinnam analem.
257 *Chætodontis* species, LINNÆO non descripta, flavo-fusca, fasciis et lineis circularibus nigris notata.
258 *Chætodon circularis*, species LINNÆO non descripta, nigrescens, circulis concentricis albis notata, ex Nicobar.
259 *Chætodon fuscus*, fascia oculari nigra.

260 *Chætodon præcedenti similis*, colore magis diluto.
261 *Chætodon fuscescens*, capite nigro.
262 *Sparus aurata*, LINN. S. N. p. 1270 Spec. 1.
263 *Sparus Saxatilis*, LINN. S. N. p. 121. Spec. 7.
264 *Labrus Griseus*, LINN. S. N. p. 1283. Spec. 5 *Catesby Carolina.* II. tab. 9?
265 *Labrus hepatus*, LINN. S. N. p. 1283 Spec. 4.
266 *Labrus bimaculatus*, LINN. S. N. p. 1289 Spec. 22.
267 *Perca guttata*, LINN. S. N. p. 1315. Spec. 21. *Catesby Carolin.* II. tab. 14. *Bloch* ausl. Fische VI. p. 89. tab. 312. a qua icone hoc specimen colore minus vivido recedit.
268 *Perca polymna*, LINN. S. N. p. 1313. Spec. 12. —— *Anthias Polymnus*, *Bloch* ausl. Fische VI. p. 103. tab. 316. fig. 1.
269 *Ejusdem* speciei varietas, *Bloch* l. c. p. 106. tab. 316. f. 3.
270 *Perca vittata*, LINN. S. N. p. 1314. Spec. 19.
271 *Gasterosteus Spinachia*, LINN. S. N. p. 1327 Spec. 10. *Bloch* Fische Deutschl. II. p. 84. tab. 53. fig. 1.
272 *Trigla volitans*, LINN. S. N. p. 1346. Spec. 9. *Bloch* ausl. Fische Tom. VII. p. 115. tab. 351.
273 *Cobitis fossilis*, LINN. S. N. p. 1351. Spec. 4. *Bloch* Fische Deutschl. I. p. 216. tab. 31. fig. 1.
274 *Silurus Glanis*, LINN. S. N. p. 1353. Spec. 2. *Bloch* Fische Deutschl. I. p. 242 tab. 34. duo Specimina.
275 *Silurus Aspredo*, LINN. S. N. p. 1355 Spec. 3. *Seba* Thesaur. III. tab. 29. f. 10. *Platystacus lævis*, *Bloch* ausl. Fische VIII. p. 50.
276 *Silurus Callichthys*, LINN. S. N. p. 1361. Spec. 20. *Cataphractus Callichthys*, *Bloch* ausl. Fische VIII. p. 86. tab. 377. fig. 1.
277 *Platystacus Verrucosus*, *Bloch* ausl. Fische VIII. p. 63. tab. 173 fig. 3.
278 *Loricaria Plecostomus*, LINN. S. N. p. 1363 Spec. 2. *Bloch* ausl. Fische VIII. p. 69. tab. 374.

279 *Lo-*

256 Espéce de Bandouillère *a bec long.*

257 Espèce de Bandouillère *jaune brunatre avec des lignes circulaires noires*
258 Espéce de Bandouillère *noire, avec des cercles concentriques blancs, de Nicobar.*
259 Espêce de Bandouillère *brune, avec une bande noire sur les yeux.*
260 Bandouillère semblable *a la précédente, plus pâle.*
261 Espêce de Bandouillère *brune, a tête noire.*
262 La Brame *de Mer, dorée.*
263 *Autre* Brame *de Mer*
264 Espêce de Labrus *de l'Amérique.*

265 La Channe *de la Mediterranée.*
266 Espêce de Labrus *a deux taches*
267 La Perche sanguinolente, *ou* le Jacob-Eversen, *rouge.*

268 La Polymne *des grandes Indes* (Tontelton.)

269 Varieté *de la Polymne.*

270 La Perche Striée *des Indes*
271 L'Epinache *de Mer.*

272 L'Hirondelle *volante de Mer.*

273 La Loche *de Sable.*

274 Le Silure, *ou* Poisson Chat *des étangs et des rivieres, deux individus.*
275 Espêce de Silure, *ou* Poisson Chat *d'Amérique.*

276 Le Calliëte. *Poisson Chat à grandes écailles, qu'on appelle en Suriname* Quiqui.

277 La Verrue, *de l'Amérique.*

278 Le Cuirassier *quarré de la Mer des antilles.*

279 *Loricaria Cataphracta*, Linn. S. N. p. 1363. Spec. 1. *Gronov. muf. ichth.* 1. n. 68. tab. 2. fig. 1, 2.
280 *Ejusdem* Speciei exemplar parvulum.
281 *Trigla Cataphracta*, Linn. S. N. p. 1341. Spec. 1. *Bloch* ausl Fifche VII. p. 105. t. 39.
282 *Salmo lacuftris*, Linn. S. N. p. 1369. Spec. 6.?
283 *Salmo albula*, Linn S. N. p. 1379. Spec. 16. 3 Specimina.
284 *Salmo Eperlanus*, Linn. S. N. p. 1375. Spec. 13. *Bloch* Fifche Deutfchl I. p. 179. tab. 28 fig. 1.
285 *Fiftularia Chinenfis*, Linn. S. N p. 1387. Spec. 2. *Bloch* aufl. Fifche XI p. 131. tab. 388. varietas maculis binis nigris ad caudam, corpore immaculato
286 *Efox Belone*, Linn. S. N. p. 1391. Spec. *Bloch* Fifche Deutfchl I. p. 236. tab. 33
287 *Ejusdem* Speciei duo individua minora
288 *Efox brafilienfis*, Linn. S. N. p. 1393. Spec. 8. *Bloch* aufl. Fifche VIII. p. 145. tab. 391.
289 *Exocoetus exfiliens*, Linn. S. N. p. 1400. Spec. 3. *Bloch* aufl Fifch VIII. p. 10. tab 397.
290 *Aliud ejusdem* Speciei, individuum.
291 *Salmo Gafteropelecus*, Linn S. N. p. 1384. Spec. 48. *Gafteropelecus Sternicla*, *Bloch* Fifche Deutfchl. III. p. 166. tab. 97.
292 *Cyprinus auratus*, Linn. S. N. p. 1418. Spec. 7. 3 Specimina – cum Lophio Hiftrióne.
293 *Clupea atherinoides*, Linn. S. N. p. 1406. Spec. 5. *Bloch* aufl. Fifche IX. p. 40. tab 408.
294 *Clupea Encrafïcolus*, Linn. S. N. p. 1405. Spec. 4. *Bloch* Fifche Deutfchl. I. p. 212. tab. 30. fig. 2. tria Specimina.

I N S E C T A.

295 *Sylpha vefpillo*, Linn. S. N. p. 1616 Spec. 2. *Roefel infect* IV. tab. 1. f. 1, 2.
296 *Chryfomelæ & coccionellæ* plurimæ.
297 *Cerambyx longimanus*, Linn. S. N. p. 1814. Spec. 1. *Roefel infect.* II. *Scarab.* 2. tab. 1. f. a. cum eruca Americana fpinofa.
298 *Gryllus criftatus*, Linn. S. N. p. 2074. *Roefel infect.* II. *Gryll.* Tab. 5. – cum larvis cerambycum & eruca.

279 Le Cuirassier *à queue terminée en fil.*

280 Petit *de la Même Espêce.*
281 Le Malarmat.

282 Saumon *d'Etang.*
283 Trois Individu's *d'une petite Espêce de Maqueraux.*

284 Des Eperlans (*Smelten*).

285 Varieté *de la Trompête.*

286 L'Aiguille de la Mer *mediterranée.* (Geep.)

287 Deux petits de la Même *Espêce.*
288 L'Aiguille de Mer, *ou petit* Espadon *d'Amérique.*

289 L'Hirondelle *de Mer.*

290 Autre Hirondelle *de Mer.*
291 La Serpe, *de l'Amérique.*

292 Trois Poissons *dorés, avec un Crapaud de Mer.*

293 La Bande d'Argent, *Espêce d'Anchiovis d'Amérique.*

294 L'Anchiovis *de la mediterranée. Trois individus.*

INSECTES.

295 Trois Fossoyeurs. (*doodgravers.*)

296 Plusieurs *Vaches à Dieu.*
297 Grand Scarabé – bouc *de l'Amérique aux pieds de devant extremement Allongês, avec une Chenille epineuse de l'Amérique.*
298 Grande Espêce de Sauterelle, *avec quelques Magots de Coleopteres et une Chenille exotique.*

299 *Phalangium reniforme*, LINN. S. N. p. 2945. Spec. 9. *Pallas Spicil. Zoöl*, fasc. IX. tab. 3. f. 3, 4.
300 *Phalangium balænarum*, LINN. S. N. p. 2942. Spec. 6. *Baster opusc. subsec.* II. tab. 12. f. 3.
301 *Aranea avicularia*, LINN. S. N. p. 2957. Spec. 31. *Roesel insect.* III. tab. 11. quina Specimina.
302 *Aranea avicularia*, cum nido et pullis.

303 *Aranea longimana*, LINN. S. N. p. 2955. Spec. 72.?
304 *Araneæ* species abdomine Cylindrico longo, pedibus longissimis.
305 *Planta* cum araneis minutis e suis filis suspensis.

306 *Scorpio afer*, LINN. S. N. p. 2961. Spec. 3 *Seba Thes.* I. T. 70. fig. 4. *Roesel insect.* III, tab. 65
307 *Ejusdem* speciei individuum minus.
308 *Scorpio Europæus*, LINN. S. N. p. 2962. Spec. 5. *Roesel. insect* III. tab. 66 fig. 1. 2. plura specimina.
309 *Cancer minutus*, LINN. S. N. p. 2965. Spec 98. *Baster opusc. subs.* II tab. 4 fig. 1, 2.
310 *Cancri* species marina, minuta.
311 *Cancer Bernhardus*, LINN. S. N. p. 2982. Spec. 57. duo Specimina in buccinis vulgaribus.
312 *Cancer Diogenes*, LINN. S. N. p. 2983. Spec. 58. in buccino magno Indico.
313 *Cancer Mantis*, LINN. S. N. p. 2990. Spec. 76. *Seba Thes.* III. tab. 20. f. 1, 2, 3.
314 *Ejusdem* speciei duo individua Indica.
315 *Cancer Canchatus*, LINN. S. N. p. 2995. Spec. 72.
316 *Cancer pulex*, LINN. S N. p. 2992. Spec. 81. *Baster opusc. subces* II. tab. 3. f. 7.
317 *Cancer Carcinus*, LINN. S. N. p. 2986. Spec. 64. *Seba Thes.* III. tab. 21. f. 4
318 *Scolopendra morsitans*, LINN. S. N. p 3016. Spec. 5. *Seba Thes* I. tab. 81 f. 3, 4.
319 *Scolopendra morsitans*, plura specimina minora.
320 *Tiliæ* ramulus cum erucis variis.

321 *Eruca* maxima urticans, Americana.

322 *Eruca* villosissima.
323 *Eruca* villosa exotica.
324 *Erucæ* duæ Spinosæ
325 *Erucæ* plures Spinosæ.
326 *Larvæ* lepidopterorum glabræ.

299 Grand Scorpion *sans queue de l'Amérique.*

300 Espéce de Pou de Poisson *de nos Mers.*

301 Cinq Grandes Araignées *de l'Amérique Méridionale.*

302 Une Grande Araignée *de la même Espêce avec son nid et des petits.*
303 Grande Araignée *grise de l'Amérique.*
304 Grande Araignée *a ventre gris, de l'Amérique.*

305 Une Branche de Plante, *avec Nombre de petites Araignées suspendues par leurs fils.*
306 Scorpion d'Afrique, *d'une taille énorme.* (Endommagé.)
307 Autre Scorpion d'Afrique, *plus petit.*
308 Plusieurs Grands Scorpions *Européens.*

309 Le Petit Crabe *des Moules.*

310 Petit Crabe *de Mer.*
311 Deux Bernards Hermites, *dans des Buccins ordinaires de nos côtes.*
312 Espéce de Bernard Hermite *des Indes, dans le grand Buccin ordinaire.*
313 La Langouste *de la Méditerranée.*

314 Deux Langoustes *de la Même Espêce des Indes.*
315 Langouste *singuliere de la Mer des Indes.*
316 Petites Squilles *de Mer de nos Côtes.* (Zee-Vloo.)

317 Tres Grande Langouste *de riviere de l'Amérique.*

318 Grandes Scolopendres *de l'Amérique.*

319 Autres plus petites *de la Même Espêce.*
320 Une Branche de Tilleul, *avec plusieurs Chenilles, attachées.*
321 Grande Chenille *d'Amérique, dont le poil brule la peau comme les Orties.*
322 Chenille *exotique, tres vélue.*
323 Autre Chenille *exotique, vélue.*
324 Deux Chenilles *épineuses.*
325 Plusieurs Chenilles *épineuses.*
326 Chenilles *exotiques, sans poils.*

327 *Plures larvæ Sphingum*, tribus lagenulis contentæ.

VERMES.

328 *Filaria Medinensis*, LINN. S. N. p. 3039. Spec. 1. *Gordius* s. vena medinensis.
329 *Tænia lata*, LINN. S. N. p. 3072. Spec. 3.
330 *Tænia solium*, LINN. S. N. p. 3064. Spec. 1.
331 *Hirudo muricata*, LINN. S. N. p. 3098. Spec. 9. *Baster opusc. subsec.* I. tab. 10. f. 2.
332 *Aphrodite Aculeata*, LINN. S. N. p. 3107. Spec. 1. *Seba Thes.* I. tab. 90. fig. 1.
333 *Aphrodite Squammata*, LINN. S. N. p. 3108. Spec. 3. *Baster opusc. subsec.* II. tab. 6. fig. 5.
334 *Amphitrite auricoma*, LINN. S. N. p. 3111. Spec. 4. *Pallas misc. Zoöl.* tab. 9. f. 1-13.
335 *Lernæa branchialis*, LINN. S. N. p. 3144. Spec. 1. *Nozeman uitgez. Verhand.* Vol II. p. 282. tab. 4.
336 *Sæpia officinalis*, LINN. S. N. p. 3149. Spec. 2. *Seba Thes.* III. tab. 3. f. 1, 2.
337 *Sæpia media*, LINN. S. N. p. 3150. Spec. 3.
338 *Sæpia loligo*, LINN. S. N. p. 3150. Spec. 4. *Seba Thes.* III. tab. 3. f. 5, 6. tab. 4. f. 4, 5.
339 *Sæpia octopus*, LINN. S. N. p. 3149. Spec. 1. *Seba Thes.* I I. tab. 2. f. 1-6.
340 *Eadem* species.
341 *Eadem* species.
342 *Asterias rubens*, LINN. S. N. p. 3161. Spec. 3. *Baster opusc. subsec.* I. pl. 12. f. 1-4. radiis tantum quatuor instructa.
343 *Asterias pectinata*, LINN. S. N. p. 3166. Spec. 14. *Seba Thes.* III. t. 9. f. 3, 4.
344 *Echinus mammiliatus*, LINN. S. N. p. 3175. Spec. 9. var γ *Seba Thes.* III. tab. 13. fig. 12.
345 *Echini* species.
346 *Lepas anatifera*, LINN. S. N. p. 3211. Spec. 13. *Seba Thes.* III. tab. 16. f. 1, 2.
347 *Eadem* species minor.
348 *Pholas dactylus*, LINN. S. N. p. 3214. Spec. 1. *Seba* Thes. III. tab. 16. fig. 6. a, b, c, d.
349 *Ovarium Buccini* truncati.
350 *Frusta* duo ligni a teredine exesi.

327 Plusieurs Chenilles *du Genre des Phalénes à queue en dart.*

VERS.

328 Deux Vers *tirés des Jambes des Negres, tres complets.*

329 Espêce de Ver *Solitaire.*
330 Autre Espêce de Ver *Solitaire, tænia à anneaux longs.*
331 Sangsue de Poisson *de nos Mers.*

332 La Chenille *de Mer dorée.*

333 La Chenille *de Mer écailleuse.*

334 Ver de nos Côtes, *qui se forme un tuyau de Sable.*

335 Vers, *qui s'Attachent aux ouies du Cabliau.*

336 La Seiche *ordinaire, de la Méditerranée.*

337 La Seiche *Moyenne.*
338 Le Calmar.

339 La Seiche *sans Tentacules.*

340 Autre Seiche *de la Même Espêce.*
341 Autre Seiche *de la Même Espêce*
342 Etoile *de Mer ordinaire a quatre Rayons.*

343 La Comête *de Mer.*

344 Oursin *de Mer Mammellé.*

345 Autre Espêce d'Oursin *de Mer.*
346 La Conque *Anatifere ordinaire, ou Bernacle, des Mers du Nord*
347 Autres Conques *de la Même Espêce.*
348 Des Dails *ordinaires.*

349 L'Ovaire du Buccinum *sans pointe d'Amérique.*
350 Deux Fragmens *de Bois Rongé par les Vers de Vaisseau.*

V E G E T A B I L I A.

351 *Planta* exotica fine fructificatione.
352 *Vasculum* folii Nepenthes.
353 *Flores Agaves* Americanæ.
354 *Fructus* Anacardii.
355 *Fructus* Musæ.
356 *Fructus* Stramonii Americani.
357 *Sceleton* pericarpii atropæ.

VEGETAUX.

351 Efpêce de Plante *exotique.*
352 Le Calice *d'une des Feuilles de l'Arbre destillatoire des Indes.*
353 Des Fleurs *de l'Aloë.*
354 Fruit *d'Acajou.*
355 Fruits *d'un Pifang.*
356 Fruits *d'une Efpéce de Stramonium de l'Amérique.*
357 Une Veficule *de l'Efpéce d'Atropa ordinaire, dont il ne reste que les Nerfs.*

ANIMALIA

ILLORUMQUE PARTES

SICCATÆ.

1 Pars *Corii Hottentotæ* præparata, & *mumiæ Aegyptiacæ* frustula duo.

2 *Lemur Volans*, LINN p. 44. Spec. 5. —— *Galeopithecus variegatus*, CUVIER. *Seba* Thes. I. tab. 58. f. 23. Bene farctum Specimen pulcherrimum, rarissimum; arca cum vitris contentum.

3 *Dasypi octocincti* scutum.

4 *Hystricis Cristatæ* spinæ variæ.

5 Cranium *suis Babyrussæ*.

6 Cranium *Babyrussæ*, paulo majus: deficiunt dentes incisores

7 Dens molaris *Elephantis Africani*.

8 Frusta duo dentium laniarium Elephantis, qui, recentes rosei, tractu temporis ad flavescentem accesserunt colorem.

9 *Hippopotami Amphibii*, dentes laniarii duo.

10 *Ejusdem*, ut videtur, dentium varia frusta, in quæ globi tormento missi, penetraverunt, ita ut dentis substantia globum deinde fere tota involverit, aut ab hac causa in exostose abierit. 4. *Spec.*

11 Pars dentis majoris perforata, in qua, a simili forte caussa exostosis orta fuit.

12 *Physeteris Macrocephali* dentes, 5 *Spec*

13 Mammalium diversorum dentes varii. *een bakje.*

14 *Monodontis Monocerotis* dens maximus.

15 *Rhinocerotis bicornis*, sive *Africani*, cornu geminum: inferioris sive majoris longit. 23½ poll. circumferentia ad basin 19 poll. —— Minoris s. superioris altitudo 9½ poll. circumferentia ad basin 18½ poll.

16 *Rhinocerotis bicornis* cornu geminum, præcedenti simile, sed minus, et in quo inferius longiusque cornu multo majorem habet curvaturam.

ANIMAUX
ET
PARTIES D'ANIMAUX SÈCHES.

1 Deux Pieces *de peau d'Hottentot preparée, et deux pieces d'une mumie Egyptienne.*

2 Le Chat volant de Ternate, *ou* Galeopithèque: *individu bien empaillé et conservé, tres rare, dans une armoire avec des Carreaux de verre.*

3 *L'Ecusson* d'un Tatou a huit bandes.
4 *Plusieurs épines, du* porc épic *ordinaire.*
5 *Le Crane d'un* Babirussa.
6 *Un Crane semblable, un peu plus grand, mais sans dents incisifs.*
7 *Une dent molaire de l'Elephant d'Afrique*
8 *Deux tranches de défenses d'Elephant qui de rose, comme ils etoient frais, sont devenus jaunatres.*

9 *Deux dents laniaires d'un* Hippopotame.
10 *Pieces de dents, dans lesquels a penetré une balle, qui a été presque entierement enveloppée par la Substance de la dent, ou qui a causée des exostoses singulieres de cette substance. 4 pieces.*
11 *Une partie d'une grosse dent perforée, dans laquelle s'est formée une exostose.*
12 *Dents d'un* Cachelot, 3 *pieces.*
13 *Plusieurs dents de Mammifères divers.* Un vase.
14 *Une tres grande dent de* licorne marine.
15 *La double Corne nasale, d'un* Rhinocéros d'Afrique; *la grande ou inférieure a* 23½ *pouc. de hauteur,* 19 *pouc. de circonfèrence a la base, la petite* 9½ *pouc de hauteur,* 18½ *pouc. de circonférence a la base.*
16 *La double Corne d'un* Rhinocéros d'Afrique, *plus petite que la précédente La Corne grande ou inférieure est plus grêle et beaucoup plus Courbée.*

 17 *La*

17 *Rhinocerotis bicornis* cornu geminum, præcedentibus minus
18 *Rhinocerotis* cornu, politum, ſculptum, intuſque excavatum.
19 *Rhinocerotis* cornu, politum ſculptum, intuſque excavatum minus.
20 *Cervi Elaphi* cornua maxima.
21 *Cervi Capreoli* cornua, cum parte cranii.

22 Pars ſuperior cranii Cervi capreoli, cum integro cornu ſiniſtro, cornuque dextro, morboſa affectione excreto.

23 *Antilopes Strepſiceros* cornua, HOUTTUYN. *Nat. Hiſt. I. D.* 3 *St. pl.* 26.
24 *Antilopes Strepſiceros* cornua, paulo minora.
25 *Antilopes Rupicapræ* cornua.
26 Cornu ſolidum ſolitarium Animalis e cervino genere; adjecta ſchedula fert, in inſulæ Borneo deſertis captum Animal, cervo ſimile, cornu hoc in fronte gesſisſe.
27 Capræ cornu, ſpiralem in modum inflexum.
28 *Bovis moſchati* cornu maximum.

29 Pedis equini inferius osſiculum, cum ungula ferro armata.
30 Concreta piloſa ex ruminantium ordine, ſ. *ægagropilæ*, 3 *Spec.*
31 *Lapis Bézoar*, orientalis pond. 2 unc. 5 dr.
32 *Lapis Bézoar*, præcedenti minor, cum fruſtis, aliisque concrementis. *een bakje.*
33 Calculus ex inteſtinis equi, pondere fere libr. 6 æquans.
34 Calculus biliaris hystricis indicæ, (*piedra del' porco*) auro armatus. 1 *Spec.*
35 *Struthionis Cameli* ova duo.
36 *Struthionis* ova bina minora ſculpta.
37 *Testudo Mydas*, LINN. p. 1037. Spec. 3, 1 *Spec. farctum.*
38 Testudinis marinæ ſcutum maximum.
39 *Testudinis geometricæ*, LINN. p. 1044. Spec. 13. ſcutum dorſale & abdominale conjunctum.
40 *Teſtudinis geometricæ*, ſ. Varietatis ſcuta.

41 *Teſtudinis Carolinæ?* ſcutum.
42 *Teſtudinis Amboinenſis* ſcutum nigricans, læve, ſcutellis punctis flavis notatis.
43 *Lacertæ Crocodili*, dentes, *een bakje.*

44 Os-

17 *La double Corne d'un* Rhinocèros d'Afrique, *plus petite que les précedentes.*
18 *Corne de* Rhinocéros *polie Sculptée et excavée*, 1 *piece.*
19 *Une piece Semblable, mais plus petite.*
20 *Tres grands Cornes du* Cerf *ordinaire.*
21 *Les Cornes avec une partie du Crane du* Chevreuil *ordinaire.*
22 *Partie du Crane d'un Chevreuil, avec la Corne gauche ſaine et la Corne droite, qui eſt plus courte que la gauche, avec une excroiſſance morbeuſe.*
23 *Les Cornes du* Condoma *ou* Coudou, *du Cap.*
24 *Cornes du* Condoma, *un peu plus petites.*
25 *Cornes du* Chamois. (Gems-hoornen)
26 *Corne Solide Solitaire d'un animal du genre des Cerfs. Selon une notice ajoutée, l'animal, tué dans les deſerts de Bornéo, portoit cette Corne ſur le front.*
27 *Une Corne de chèvre tournée en ſpirale.*
28 *Tres grande et large Corne d'un* Boeuf musqué, *d'Amérique.*
29 *Le petit pied d'un pied de Cheval, avec le Sabot muni de ſon fer.*
30 *Concrements de poils, de l'eſtomac d'Animaux ruminans ou ægagropiles*, 3 *piec.*
31 *Un Bézoar oriental peſant* 2 *onc.* 5 *gros.*
32 *Un Bézoar oriental plus petit avec des fragmens, et d'autres concretions animales*
33 *Calcul des inteſtins d'un Cheval, peſant pres de ſix livres.*
34 *Calcul biliaire d'une porc épic des Indes ou* piedra del'porco, *monté en or.*
35 *Deux oeufs d'Autruche.*
36 *Deux oefs d'Autruche plus petits, ſculptés.*
37 Tortue de Mer *ordinaire*, 1 *piece. empaillée.*
38 *Tres grande Carapace d'une Tortue de Mer.*
39 *Carapace avec le Plaſtron de la* Tortue Géométrique.
40 *Carapace et Plaſtron d'une* Tortue Géométrique *ou varieté.*
41 *Carapace et Plaſtron de la* tortue courte queue.
42 *Carapace et Plaſtron d'une tortue terreſtre d'Ambon, la Carapace noire, a ſur chaque écaille des points jaunes.*
43 *Dents d'un Crocodile.*

44 Osfea pars ovata irregulariter formata, quæ fertur ferpentis capiti fuisfe impofita.
45 *Boæ* majoris caput, cum cute præparata & explicata egregie picta, longitudine 11 ped. æquans.
46 *Syngnathus acus*, LINN. p. 1455. Spec. 2. *Bloch* Fifche Deutfchl. tab. 91. f. 2.
47 *Syngnathus Hippocampus*, LINN. p. 1457. Spec. 7. *Bloch* ausl. Fifche t. 109. fig. 3. 2 *Spec.*
48 *Syngnathus Hippocampus*, 2 *Spec. fimilia.*
49 *Baliftis* Americani fcutum, *Catesby Carolina* 2. t. 19?
50 *Squali* mandibulæ cum dentium feriebus.
51 *Squali Priftis* roftrum osfeum majus epidermide fua tectum.
52 *Squali Priftis*, roftra fimilia minora, *Spec.* 2.
53 *Squalis Priftis*, junioris roftra fimilia tria. Uni pars cranii adhæret. 3 *Spec.*
54 *Squalorum & Rajarum*, ova oblonga caudata. 4 *Spec.*
55 *Rajæ paftinacæ* aculeus.
56 *Cottus Cataphractus*, LINN. p. 1207. Spec. 1. *Bloch* Fifche Deutschl. tab. 38. f. 3, 4.
57 Osfa Sepiæ 2 *Spec.*
58 Nidus vefparum Americanarum, ex arboris ramo pendens.
59 Nidi bini fimiles fed minores, alter ita apertus eft, ut interior ftructura pateat.
60 *Cancer Floridus*, LINN. p. 2958. Spec. 12. *Herbst Krabbe und Krebfe tab* 5. *fig.* 40. 2 Spec.
61 *Cancer Maculatus*, LINN. p. 2969. Spec 18. *Seba Thef.* III. tab. 19. fig. 12. *Rumphius Amboinsche Rariteitkamer* tab 10. fig. 1. 1 *Spec. parvum.*
62 *Cancer Maenas*, LINN. p 2971. Spec 22. *Herbst* tab. 7. fig. 46. *Rumphius* tab. 6. O. 2 *Spec.*
63 *Cancer Pagurus*, LINN. p. 2973. Spec. 27. *Herbst*, tab. 9 f. 59. 1 *Spec.* chelæ dextræ deficientis loco adhæret oftrea.
64 *Cancer Calappa*, LINN p 2974. Spec. 52. *Rumphius* tab. 11. fig. 2. 3. *Seba Thef.* III. tab. 20. fig. 7, 8. 1 *Spec.*
65 *Cancer Granulatus*, LINN. p. 2973. Spec. 26. *Seba* Thef. III. tab. 19. f. 13? 2. *Spec.*
66 *Cancer Maja*, LINN. p. 2979. Spec. 41. *Seba* Thef. III. tab. 22. fig. 1. 1 *Spec.*

44 *Partie Osseuse ovale, qu'on dit avoir été attachée a la tête d'un Serpent.* (Slange-kroon.)
45 *La tête d'une grande* Bca, *ou* Devin (Afgods-slang) *avec la peau préparée, ornée de tres belles couleurs · longs* 11 *pieds.*
46 *L'Aiguille de Mer.* (Naaldvisch.)

47 *Chevalet Marin,* 2 *p.* (Zeepaardje.)

48 *Chevalet Marin,* 2 *p. semblables.*
49 *Ecusson d'un* Baliste *d'Amérique?*
50 *Les Mandibules d'un* Requin, *avec leurs séries de dents.*
51 *Tres grande Scie, du* Poisson Scie, *couverte de sa peau.*

52 *Deux* Scies *semblables, mais plus petites*
53 *Trois* Scies *semblables, d'un jeune individu, l'une avec une partie du Crane.*
54 *Oeufs oblongs de Requins et Raies avec leurs queues,* 4 *p.*
55 *Aiguillon de la* Raye Pasténaque.
56 *Le* Cuirassier têtu.

57 *Os de Seiche,* 2 *p.*
58 Guépier de Carton, *construit par des Guêpes Américaines, suspendu d'une branche d'arbre.*
59 *Deux* Guépiers *semblables, mais plus petits, dont l'un est ouvert, pour faire voir la structure intérieure.*
60 Crabe Floride *variée a thorax dividé en trois lobes,* 2 *p.*

61 Crabe tachetée *jaunatre a taches rondes rouges,* 1 *p. petite.*

62 Crabe ordinaire, 2 *p.* (Strandkrab.)

63 Crabe de Mer, *au lieu de la Chèle droite, on trouve une huitre attachée, au corps de la Crabe,* 1 *p. rare.*

64 Crabe Calappe, 1 *p*

65 Crabe Granulée, *les coins lateraux du thorax a* 5 *dents, chèles larges dentées,* 2 *p*
66 Crabe Maja, *tout couvert d'epines,* 1 *piece.* (Duivels-krab.)

67 Cra-

67 *Cancer Horridus*. LINN. p. 2979. Spec. 43. *Rumphius* tab 9. fig 1. 1 *Spec.*
68 *Cancer Cristatus*, LINN. p. 2980. Spec. 44. *Rumphius* tab. 8. f. 1. *Seba* Thes. III. tab. 18. f. 2, 3. cum alius canceris spinosi thorace. 2 *Spec.*
69 *Cancer Bernhardus*, LINN. p. 2982. Spec. 57. 2 *Spec.* in Buccinis.
70 *Cancer Dorsipes*, LINN. p. 2994. Spec. 71? Thorace oblongo lateribus unispinoso: tertio quartoque pedum pari, dorsalibus. 1 *Spec. rarum.*
71 *Cancer Mantis*, LINN. p. 2990. Spec. 76. *Rumphius* tab. 3. f. E. *Seba* Thes. III. tab. 20. f. 2, 3. 1 *Spec. parvum.*
72 *Cancer Arctus*. LINN. p. 2993. Spec. 75. *Rumphius* tab. 2. C. mas.
73 *Monoculus Polyphemus*, LINN. p. 3005. Spec. 1. *Rumphius* tab. 12. A. B. *Seba* Thes. III. tab. 17. f. 1. a. b. 1 *Spec.*
74 Ligni frusta duo a teredine exesa.

VEGETABILIA.

75 Collectio fungorum muscorumque Ceylonensium; binorum icones dedit D. HOUTTUYN *Nat. Hist. II. D.* 14*de Stuk. tab.* 105. *f.* 4, 5.
76 Pericarpium immaturum *Medicaginis Polymorphæ intertextæ* 3 *Spe*
77 Ligni indici, Stercoris instar foetentis, frustum.
78 Radix Ninsi Chinensis.
79 Nux medica *Clutii* s. fructus *Palmæ Calappus.* RUMPHIUS *herb. amb. lib.* 12. *pl.* 8 .
80 *Anastatica hierochuntica*
81 Gummi Elasticum sive Caoutchouc, coloris fusci, in varias formas fictum.
82 Gummi Copal magnum frustum.
83 Cera arborea ex promontorio bonæ spei.

67 Crabe Horride, 1 *p.* (Rots-krab)

68 Crabe à Crête, (gekamde krab), *avec un thorax d'une autre espêce de Crabe épineux,* 2 *p*

69 Crabe Bernard l'Hermite, 2 *piec dans des buccins.* (Soldaat.)

70 Crabe *a thorae long, les cotés avec une épine, la 3me et 4me paire de pattes sur le dos,* 1 *piec. rare.*

71 Ecrevisse Mantis, 1 *piec. petite.* (Zwaantjes-kreeft.)

72 Ecrevisse Ours: *mâle,* 1 *piec.* (Beer-kreeft.)

73 Monocle Polyphême, 1 *piec.* (Molukfche Krab.)

74 *Deux Morceaux de bois percés en tout sens par les tarets.*

VEGETAUX.

75 *Collection de divers Mousses et Champignons de Ceylon, dont deux pieces se trouvent décrites par* M. HOUTTUYN *Hist Nat. II. D* 14*de St. pl.* 105. *fg* 4. 5.

76 *Le Péricarpe d'une espéce de Luzerne.*

77 *Morceau de bois puant comme des excrêments: des Indes.*

78 *Racine Ninsi, de la Chine.*

79 *Noix Maldive.*

80 *Rose de Jéricho,* 1 *piec.*

81 *Gomme élastique ou Caoutchouc brun, de differentes formes.*

82 *Tres grand morceau de Copal.*

83 *Morceau de cire végétale du Cap.*

TESTACEA

MULTIVALVIA.

CHITON.

1 Ch. *Squamosus*, Linn. S. N. ed. 13. p. 3203. Spec. 5. *Argenville Conchyol. edit. de* 1757. tab. 25. fig. L. 1. Spec.
2 *Ch. Squamosus*, 1. Spec. minus.

LEPAS.

3 *L. Balanus*, Linn. p. 3207. Spec. 1. *Lister* tab. 443. f. 286. 2 Spec.
4 *L. Balanoides*, Linn. p. 3207. Spec. 2. *d'Argenville* tab. 26. fig. 6. 2 Spec.
5 *L. Tintinnabulum*, Linn. p. 3208. Spec. 3. *Rumphius Amb. Rar.* tab. 41. fig. A. *d'Argenville* tab. 26. f. A. B. 3 Spec.
6 *L. Tintinnabulum*, præcedenti similis. 4 Spec.
7 *L. Tintinnabulum*, S. varietas. 2 Spec.
8 *L. Spinosa*, Linn. p. 3213. Spec. 1. Spec. *rarum*.
9 *L. Mitella*, Linn. p. 3210. Spec. 10. *Seba Thesaur.* II. tab. 61. fig. 8. 2 Spec.
10 *L. Anatifera*, Linn. p. 3211 Spec. 13. *Gualtieri Index Testar. Conch.* tab. 106. fig. A. D. glomer cum aliquot separatis.

PHOLAS.

11 *P. Candida*, Linn. p. 3215. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 105 f. E.? alba lævis 1. Spec.

12 *Ph.*

TESTACÉS

MULTIVALVES

OSCABRION.

1 Ofcabrion verdâtre, *a huit côtes.* 1 *piece.*

2 *Une piece de la même efpêce, plus petite.*

CONQUE ANATIFERE ET GLAND DE MER.

3 Gland de mer *balane.* 2 *p.*

4 *Petit* gland de mer *ordinaire de nos mers.* 2 *p.*

5 Tulipe de mer *ordinaire.* 3 *pieces.*

6 Tulipe de mer *femblabe a la précédente*, 4 *pieces.*
7 Tulipe de mer, *varieté des précédentes*, 2 *p.*
8 Gland de mer *épineux*, *des Indes*, 1 *p.* rare.
9 *Conque anatifere en forme de couronne plate*, 2 *p.*

10 Conque anatifere, *ordinaire* —— *une conglomeration*, *& plufieurs libres.*

PHOLADE.

11 Pholade *blanche*, *lisfe.*

12 Pho-

12 *Ph. Orientalis*, LINN. p. 3216. Spec. 7. *Lister Conch.* tab. 431. fig. 274. 2. Specim.
13 *Ph. Orientalis*, f. varietas, præcedenti brevior, hiatu ampliore
14 *Ph. Dactylus*. LINN. p. 3214. Spec. 1. ? parum ſtriata 1. Spec.

M Y A.

15 *M. Pictorum*, LINN. p. 3218 Spec. 3. *Lister* tab. 147. fig. 2. 3. 3 Spec. quorum duo cortice orbata et polita.
16 *M. Margaritifera*, LINN. p. 3219. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 102. fig C. 1. Spec. cortice orbatum et politum.
17 *M. Glycymeris*, LINN. p. 3222. Spec. 17. *Gualtieri* tab. 90. A inferius. 1 Spec.
18 *M. Vulſella*, LINN. p. 3219. Spec. 6. *Lister*. tab. 1055. f. 10 *Gualtieri* tab. 90. H. 1 Spec.
19 *M. Syrmatophora*, LINN p. 3221 Spec. 18.? testa ovata, craſſa, alba, cardinis dente primario in utraque testa fovea inſtructo. 1 Sp.

T E L L I N A.

20 *T. Virgata* LINN. p. 3229 Spec. 3. *Rumphius.* tab. 45 H. *Gualtieri* tab. 86. G. 2 Spec. magna.
21 *T. Virgata*. præcedenti ſimilis minor. 3. Spec
22 *T. Lingua Felis*, LINN. p. 3229 Spec. 2. *Gualtieri* tab. 76. B. 1 Spec.
23 *T. Gari*, LINN p. 3229 Spec. 5. *Rumphius* tab. 45 D. 1. Spec.
24 *T. Gari*, Præcedenti ſimilis polita, margine albicante. 2 Spec
25 *T. Foliacea*, LINN. p. 3232. Spec. 18. *Rumph* tab. 45. K. 2 Spec. *rarisſima.*
26 *T. Radiata*, LINN. p. 3233. Spec. 21. *Argenville* tab. 22 A. 2 Spec,
27 *T. Angulata*, LINN. p. 3229 Spec. 4. *Lister* tab. 388. fig. 235. 1 Spec.
28 *T. Angulata* f. varietas punctis et lineis fuſcis notata. 2 Spec.

12 Pholade *orientale*, 2 *p.*

13 Pholade *semblable*, *a la précédente*, *mais plus courte & béante*, 1 *p.*
14 Ph. Dail, *presque lisse*, 1 *p.*

M Y E.

15 M. des peintres, 3 *p deux polies.*

16 M. a perles, 1 *p. sans écorce & polie.*

17 M. a bec d'oye, *à coquille ovale*, *ouverte des deux cotés*, 1 *p*
18 M. Pince tronquée, *à coquille jaune sale ridée charniere ronde*, 1 *p.*
19 M. *a Coquille ovale blanche la dent principale de la charniere a dans chaque coquille une fosse*, 1 *p.*

T E L L I N E.

20 T. Rayon *rouge*, 2 *p.* (Ceylonsche Zonnestraal.)

21 T. Rayon *rouge*, 3 *p.*
22 T. Langue de Chat, *a coquille ovale raboteuse*, *blanche a rayons rougeatres* 1 *p.*
23 T. Bacassan, *a coquille ovales violette*, 1 *p.*

24 T. Bacassan, *semblable a la présédente*, *polie a bord blanc.*

25 T. Feuilletée *jaune foncée*, *tres rare*, 2 *p.* (goude tonger.)

26 T. *a Rayons roses*; 2 *p.*

27 T. Anguleuse, *jaunatre striée en travers*, 1 *p.*

28 T. Annuleuse *ou varieté.* 2 *p.*

29 *T. Rugofa*, Linn. p. 3230. Spec. 7.

30 *T. Marginata*, *Gualtieri*, tab. 89. E. Suborbiculata pallide rofea, ftriis transverfalibus fuscis, intus rofea. 3 Spec.
31 *T, Marginata*. præcedenti fimilis. 2 Spec.
32 *T. Radiatæ* affinis, albido flavescens, ftriis transverfis obfoletis obscurioribus 1 Spec. magnum 2 minora.
33 *T.* præcedenti fimilis, 4 Spec. minora.
34 *T. Rostrata*, Linn. p. 3233 Spec. 22 *Rumphius* tab. 45. L. *Argenville* tab. 22. O. 2 Spec. pulcre rubra.
35 *T. Rostrata*, præcedenti fimilis, magis fordide rubra, 5. Spec.
36 *T. Rostrata*, flavicans 3 Spec.
37 *T. Aculeata*, alba truncata, rugofa, natibus et vulva brevibus aculeis armatis
38 *T. Violacea parva*, inferius rugofa.
39 *Tellinæ* variæ albicantes minores 6. Spec.

S O L E N.

40 *S Vagina*. Linn. p 3223. Spec. 1. *Rumphius* tab. 45. M. *Argenville* tab. 24. K. M. M. 3 Spec
41 *S. Enfis*, Linn. p. 3224. Spec. 3. *Argenville* t. 24. fig. L. 2. Spec.
42 *S. Enfis*, præcedenti fimilis. 3 Spec.
43 *S. Cultellus*, Linn. p. 3224. Spec. 5 *Rumphius* tab. 45. F. *Gualtieri* tab. 90 E. 2 Spec.
44 *S. Anatinus*, Linn. p. 3225. Spec. 8. *Rumphius* tab. 42 O. *Argenville* tab. 22. R 1. Spec. *rarum.*
45 *S. Radiatus*. Linn. p. 3225. Spec 6. *Rumphius* tab. 45. E. *Gualtieri* tab. 91. B. *Argenville* tab. 22 P. 2. fpec.

C A R D I U M.

46 *C. Costatum*, Linn p 3244 Spec. 1. *Rumphius* tab. 48 n. 6. *Gualtieri* tab. 72 *D. Argenville* tab. 23. A. 1 Spec. integerrimum
47 *C Cardisfa*, Linn. p. 3245. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 84. C. *Argenville* tab 23. I. 3 Spec.
48 *C Cardisfa*, præcedenti fimile, punctis rubris confperfum. 2 Spec.
49 *C, Cardisfa*, f. varietas, testa apice recurva 1. Spec.

50 C.

29 T. Rideuse, *a coquille ovale & rides transversales.*

30 T. Orbiculaire *rougeatre a bandes brunes minces, en dedans rose.* 3 *p.*

31 T. Orbiculaire *semblable a la précedente*, 2 *p.*
32 T. Jaunatre *a bandes minces un peu plus fortement colorées*, 1 *grande* 2 *petites pieces.*
33 T. Semblable *a la précédente*, 4 *petites pieces.*
34 T. Pincette, *d'un beau rouge*, 2 *p.* (Bankethammetje.)

35 T. Pincette, *d'un rouge obscur*, 5 *p.*

36 T. Pincette, *jaune*, 3 *p.*
37 T. Epineuse.

38 T. Petite violette, *striée.*
39 Tellines *petites blanches orbiculaires*, 6 *p.*

MANCHE DE COUTEAU.

40 M. Gaîne de Couteau, *à coquille droite*, 3 *p.*

41 M. Sabre Hongrois, *à coquille un peu arquée*, 2 *p.* (peul-doublet)
42 M. Sabre Hongrois, *semblable a la précédente*, 3 *p.*
43 M. Pois, *a coquille un peu arquée, peinte de brun verdatre*, 2 *p.* (Poolsch mesje.)
44 La Laterne, *a coquille tres mince.* 1 *p.* rare.

45 M. Rayon Bleu, *à coquille ovale violette, a stries blanches*, 2 *p.* (Blauwe Zonnestraal.)

C O E U R.

46 C. Exotique *ou* Venus *orientale doublette complette*, tres rare. (geribde Venus doublet.)

47 C. de l'Homme *ou Bourrelet*, 3 *p.* (Venus-hart.)

48 C. Semblable *au précédent parsemé de points rouges*, 2*p.*
49 C. de l'Homme *a coquille en bas recourbée*, 1 *p.*

50 C.

50 *C. Medium*, LINN. p. 3246. Spec. 6. *Gualtieri* tab. 83. f B 4 Sp c.
51 *C. Aculeatum*, LINN. p. 3247. Spec. 7. *Gualtieri* tab. 72. A. *Argenville* tab. 23. B. 2 Specim. quorum unum magnum.
52 *C. Aculeatum*, præcedenti simile. 3. Spec. minora.
53 *C. Aculeatum*, Specimen minus, Serpulatum congerie ita obsitum, ut valvæ aperiri nequeant.
54 *C Echinatum*. LINN. p 3247 Spec. 8? a præcedenti diversum aculeis confertissimis, multum inflexis 2 Sp.
55 *C. Echinatum*. præcedenti simile 2. Spec.
56 *C. Isocardia*, LINN. p. 3249. Spec 12. *Lister.* tab. 323. f. 160. *Argenville* tab. 23 fig. M. 2 Spec.
57 *C. Tuberculatum*, LINN p. 3248 Spec. 11. *Gualtieri* tab. 71. M. *Lister.* tab. 329 fig 165 2 Spec magna
58 *C Tuberculatum*, f. varietas minor. fasciis bene coloratis 2 Spec
59 *C. Tuberculatum*, f. varietas albicans, fascia marginali fusca. 1. Spec.
60 *C. Tuberculatum*, f. varietas penitus alba. 2 Spec.
61 *C. Tuberculatum*, f. varietas 3 Spec. varie picta, parva.
62 *C Fragum*, LINN. p. 3249. Spec. 13. *Rumphius* tab. 44 G. *Gualtieri* tab. 83. E. 2. Spec.
63 *C. Fragum*, f. varietas minor, latere inferiore recurvo, alba, punctis rubellis obsolete adspersa. 1. Spec.
64 *C. Unedo*, LINN p 3250. Spec. 14 *Lister.* tab. 315 fig. 151 *Rumphius* tab. 44. F. *Gualtieri* tab. 83. A. 3 Spec.
65 *C. Flavum*, LINN. p. 3257 Spec. 17. *Rumphius* tab. 44. E. 1 Spec.
66 *C. Magnum*, LINN. p. 3250. Spec. 16.? *Lister.* tab. 331. fig. 168. 3. Spec.

M A C T R A.

67 *M. Stultorum*, LINN. p. 3258. Spec. 11. *Gualtieri* tab. 71. C. *Adanson Seneg.* tab 17. fig. 16. 2. Spec.
68 *M. Corallina*, LINN p. 3258 Spec. 9? *Gualtieri* tab. 71 B. 2. Spec.
69 *M. Corallina*, f. varietas, alba. 1. Spec.
70 *M. Corallina*, S. Varietas alba — 2 Spec. magna.

D O-

50 C. Moyen, *coquille à valves sillonneés polies.* 4 *p.*

51 C. Gris à Piquants, 2 *p. l'une grande & tres épineuse.* (gedoornde nagel-doublet.)

52 C. Gris à Piquants, 3 *p. plus petites.*
53 C. Gris à Piquants, *tout a fait couvert de Vermisseaux de mer.*
54 C. Chataigne épineuse, *la coquille a plusieurs aiguillons tres recourbés,* 2 *p*
55 C. Chataigne épineuse, *semblable a la précedente,* 2 *p.*
56 C. de Boeuf, *tuilé ou écailleux, à coquille munie d'ecailles en forme de tuiles,* 2 *p.* (geschilde nagel-doublet.)
57 C. Feitama *ou Carthagene,* 2 *p. grandes.*

58 C. Feitama, *approchante de la précédente, a bandes bien coloriées,* 2 *p*
59 C. Feitama, *blanc, à bord bandé de brun.*

60 C. Feitama, *tout a fait blanc,* 2 *p.*
61 C. Feitama, 3 *p petites de differentes couleurs.*

62 C. Fraise blanche, *a coquille entierement blanche,* 2 *p.*

63 C. Fraise, *varieté de la precedente, à coquille en dessous recourbée, blanche a pointes rongeatres,* 1 *p*
64 C. Fraise, *grande à coquille striée les stries convexes marquées de petites squames rouges,* 3 *p.*
65 C. Fraise, *jaunatre,* 1 *p.*

66 C. Grand *a coquille ovale, & stries longitudinales,* 3 *p.*

MACTRE.

67 M. *à coquille mince grisatre peinte de Rayons rongeatres pales,* 2 *p.*
68 M. Coralline, *à coquille à bandes couleur de crème,* 2 *p.*

69 M. Coralline *ou varieté blanche,* 1 *p*
70 M. Coralline, *varieté blanche,* 2 *p. grandes.*

D O N A X.

71 *D Scortum*. Linn. p. 3262 Spec. 1. *Argenville conch.* tab. 21. f. L. 1. Spec.
72 *D. Pubescens*, Linn. p. 3262. Spec. 2, testa extus nivea, tenuissime reticulata, intus nivea, versus umbonem violacea, anterius spinosa. 1 Spec.
73 *D Trunculus*, Linn. p. 3263. Spec. 4. Lister tab. 376. fig. 217. 1 Spec.
74 *D. Scripta*, Linn. p. 3264. Spec. 9. *Lister* tab. 379. fig. 222. *Rumphius* tab. 42. L. M. 2 Spec.

V E N U S.

75 *V. Dione*, Linn. p. 3266. Spec. 1. *Rumphius* tab. 48. fig. 4. *Gualtieri* tab. 76. *D. Argenville*, tab. 21. fig. 1. 1 Spec. pulcerr.
76 *V. Dione*, —— 3 Spec. ciliis pubis abruptis.
77 *V. Paphia*, Linn. p 3268. Spec 1. *Rumphius* tab. 48. fig. 5. *Gualtieri* tab. 85. A. *Argenville*, tab 21. B. 1 Spec.
78 *V. Paphia* f. varietas testa subcordata, rugis incrassatis, vulva glabra, 2 Spec.
79 *V. Dysera*, Linn. p. 3268. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 88. D. 2 Spec.
80 *V. Dysera*, f. varietas; 4 Spec minora.
81 *V. Verrucosa*, Linn. p. 3269. Spec. 6. *Lister* tab. 284. fig. 122. *Gualtieri* tab. 75. H. 2 Spec majora.
82 *V. Verrucosa*, præcedenti similis, 3 Spec minora.
83 *V. Islandica*, Linn. p. 32. 71. Spec. 15. v. *Adanson, Seneg* tab. 16. fig. 5. 1 Spec
84 *V. Chione*, Linn. p. 3272. Spec. 16. *Gualtieri* tab. 86. A. *Argenville* tab. 21. C? 2 Spec
85 *V. Chione*, f. varietas, testa sublævi fuscescente, striis longitudinalibus obscurioribus, 2 Spec.
86 *V. Meretrix*, Linn. p. 3273. Spec. 18. *Gualtieri* tab. 76. C. *Argenville* tab. 21. F. 3 Spec.
87 *V. Meretrix*, testa fusca non radiata, 2 Spec.
88 *V. Meretrix*, striis longitudinalibus bruneis distinctius picta, 3 Spec.
89 *V. Meretrix*, f. varietas, 4 Spec. minora.

90

D O N A X.

71 D *à Coquille triangulaire grisatre*, 1 *p.*

72 D. *à Coquille triangulaire en debors blanche, reticulée en dedans blanche, vers la charniere violette, en avant ciliée*, 1 *p*

73 D *à Coquille ovale violette en debors et en dedans, a stries perpendiculaires minces*, 1 *p.*

74 D. *à Coquille ovale, peinte de caracteres brunatres*, 2 *p.* (Xulantesche letter doublet.)

V E N U S.

75 V. Conque de venus vraie, *tres parfaite*, 1 *p.* (Venus Kous)

76 V. *semblable a la précédente, mais moins parfaite*, 3 *p.*

77 V. Vielle ridée, *parfaite*, 1 *p.* (Gerimpelde oudewyfs doublet.)

78 V. Vielle ridée, *différente de la précédente*, 2 *p.*

79 V. Ridée, *a Conque cordiforme, plisses minces*, 2 *p.*

80 V. Ridée 3 *p. petites.*

81 V. Verruceuse *à coquille sillonnée, a stries recourbées, en devant verruceuses*, 2 *p grandes.*

82 V. Verruceuse, *semblable a la précédente*, 3 *p. petites.*

83 V. Pitar, *Coquille blanchatre a Stries tranverses rousſatres obscures*, 1 *p.*

84 V. Striée *à Coquille peu rideuse*, 2 *p.* (Speel-doublet.)

85 V. *varieté de la précédente, à coquille presque lisse brunatre, à bandes plus foncées*, 2 *p.*

86 V. Gourgandine, *a coquille jaunatre, avec des bandes brunes longitudinales obscures*, 3 *p*

87 V. Gourgandine, *brune sans bandes*, 2 *p.*

88 V. Gourgandine *semblable a la précédente, avec des bandes plus distinctes*, 3 *p*

89 V. Gourgandine *ou varieté*, 4 *p. petites.*

90 *V. Meretrix*, five varietas, 6 Spec. albicantia aut flavescentia.

91 *V. Castrensis*, LINN. p. 3273. Spec. 20. *Gualtieri* tab. 82. G. H. *Lister*, tab. 258. fig. 94. *Argenville*, tab. 21. M. 1 Spec.

92 *V. Castrensis*, S. Varietas testa alba, characteribus quam plurimis minutissimis picta. 2 Spec.

93 *V. Castrensis*, f. varietas testa albicante, striis fuscis irregularibus parce picta, 1 Spec.

94 *V. Castrensis*, f. varietas testa lutea, striis densioribus irregulariter picta. 2 Spec.

95 *V. Meroë*, LINN. p. 3274. Spec. 22. *Lister*. tab. 378. fig. 221. 5 Spec.

96 *V. Fimbriata*, LINN. p. 3275. Spec. 25. *Gualtieri* tab. 75. C. *Argenville* tab. 21. G. 2 Spec. magnitudine diversa.

97 *V. Plicata*, LINN. p. 3276. Spec. 30? *Argenville* tab. 21. K. 1 Spec. testa et ano albis.

98 *V. Tigerina*, LINN. S. N. p. 3283 Spec. 69. *Rumphius* tab. 43. H. *Gualtieri* tab. 77. A. *Argenville* tab. 21. E. 1 Spec.

99 *V. Tigerina*, præcedenti affinis, polita margine roseo, 1 Spec.

100 *V. Tigerina*, præcedenti affinis polita, tota lutea; 3 Spec.

101 *V. Sulcata*, præcedenti affinis, testa orbiculata, sulcis transversalibus, alba, 1 Spec.

102 *V. Litterata*, LINN. p. 3293. Spec. 132. *Rumphius* tab. 42. B. *Gualtieri* tab. 86. F. *Argenville* tab. 21. A. 1 Spec.

103 *V. Litterata*, præcedenti similis: in interiore conchæ alterius parte imago viri, in altera concha imago mulieris picta est.

104 *V. Litterata* f. varietas striata, maculis irregularibus picta, 1 Spec.

105 *V. Litterata*, præcedentibus similis sed glabra, 5 Spec. minora.

106 *V. Litterata*, f. varietas, 6 Spec. parva.

107 *V. Rotundata*, LINN. p. 3294. Spec. 134. *Argenville append.* tab. 3. D. 2 Spec.

108 *V. Decussata*, LINN. p. 3294. Spec. 135. *Gualtieri* tab. 85. L. 2 Spec.

90 V. Gourgandine *ou varieté, 6 p. blanchatres et jaunatres.*

91 V. Ecriture Arabique, *a Coquille blanche marquée de gros traits triangulaires, 1 p.* (Griekiche A doublet.)

92 V. Ecriture Arabique, *a Coquille blanche peinte de traits fins triangulaires, tres nombreux, 2 p.*

93 V Ecriture Arabique, *a Coquille blanchatre, avec des lignes brunes minces irregulieres, 1 p.*

94 V Ecriture Arabique *ou varieté, a Coquille jaunatre, ſtries brunes groſses irregulieres, 2 p.*

95 *V.* en zigzag, *coquille a lignes rouges & pourpres en zigzag, 5 p.*

96 V. Tricotée *ou Corbeille, 2 p. différentes en grandeur.*

97 V Levantine, *a coquille blanche, 1 p.*

98 V Tour de Gorge de Venus, *a coquille blanche a ſtries crénues, 1 p.*

99 V. Tour de Gorge de Venus, *a Coquille polie, a bord roſe, 1 p* (Venus-Labaar)

100 V. Tour de Gorge de Venus, *a Coquille polie jaune, 3 p.*

101 V. *ſemblable aux précédentes, a coquille blanche a ſtries transverſales, 1 p.*

102 V. Ecriture Chinoiſe, *a coquille anguleuſe ſtriée, lignes en zig-zag, 1 p.* (ſtrik-doublet)

103 V Ecriture Chinoiſe, *peinte en de dans d'un portrait d'homme & de femme en huile.*

104 V. Ecriture *Chinoiſe, ſtriée, peinte de taches irregulieres brunes 1 p*

105 V. Ecriture *Chinoiſe, ſemblabe aux précedentes, mais liſſe, 3 p.*

106 V. Ecriture *Chinoiſe ou varieté, 6 p. petites.*

107 V. Striée, *a coquille ovale anguleuſe, peinte de 4 rayons bruns entrecoupés, 2 p.*

108 *V. a Coquille a ſtries longitudinales, entrecoupées de ſtries minces transverſales, 2 p.*

SPONDYLUS.

109 *Spondylus Gæderopus*, LINN. p. 3296. 1. *α.* *Rumphius* tab. 47. E. *Gualtieri* tab. 99. F. *Argenville* tab. 20. B. testa alba, ramulis concoloribus, 3 Spec. unum minimum ramulis tenuissimis

110 *Spondylus Gæderopus*, præcedenti similis, 2 Specimina paulo majora.

111 *Spondylus Gæderopus*, præcedentibus similis colore aurantiaco, ramulis concoloribus, 1 Spec.

112 *Spondylus Gæderopus*, valva superiore purpurea, ramis acutioribus —— inferiori flava, ramulis latis maciformibus armata. *Gualtieri* tab. 100. 2 Spec.

113 *Spondylus Gæderopus*, præcedenti similis, valva inferiore multum producta, paulo major, 1 Spec.

114 *Spondylus Gæderopus*, ramosissimus totus albus, margine interiore coccineo, valvæ superioris umbone aurantio, valvæ inferioris ramis latis: intertexti sunt Madreporæ oculatæ ramuli, 1 Spec.

115 *Spondylus Gæderopus*, albus utriusque valvæ umbone aurantio. 2 Spec. quorum unum in utraque valva ramulis longissimis armatum.

116 *Spondylus Gæderopus*, valvis albicantibus, umbonibus aurantiis, ramulis longis tenuibus albis, altera valva multum producta: lateri adhæret ejusdem, ut videtur, speciei individuum immaturum, 1 Spec.

117 *Spondylus Gæderopus*, præcedenti similis, superiori valvæ adhæret Madrepora astroites, inferiori M. oculata cum serpula, 1 Spec.

118 *Spondylus Gæderopus*, maximus: valvæ superiori rubræ adhæret ejusdem speciei individuum immaturum, inferiori albæ, multum productæ, Madrepora Caryophyllites.

119 *Spondylus Gæderopus*, valvis albicantibus versus cardinem coccineis, costis albis, marginibus tæniis purpureis notatis, ramulis longis rufescentibus, 1 Spec

120 *S. Plicatus*, LINN. p. 3298. Spec. 3. *Gualtieri* tab. 99. E. testa aurantia, 2 Spec.

CHAMA.

121 *C Cor*, LINN. p. 3298. Spec. 1. *Gualtieri* tab. 71. E. *fusca* 1 Spec.

122 C. *Cor*, præcedenti similis, 1 Spec.

123 C. *Cor*, 1 Spec. cui accretæ ostreæ edules.

124

CLIQUETTE.

109 C. Feuilleté, *a Coquille & branches blanches*, (Lazarus-Klap) 3 *p. l'une tres petite a branches tres fines.*

110 C. Feuilleté, *semblable au précédent*, 2 *p. un peu plus grandes.*
111 C. Feuilleté *a Coquille & branches oranges*, 1 *p.*

112 C. Branchue: *a valve superieure pourpre, inférieure jaune*, 2 *p.* (Malthefer Lazarus klap.)

113 C. Branchue *semblable a la précédente, la valve inferieure est allongée*, 1 *p.*
114 C. tres Branchue *blanche, a bord interieur rouge, la valve superieure vers la charniere orange, entres les feuillets de la superieure se trouvent des rameaux de Corail blanc.* 1 *p.*
115 C. tres Branchue *blanche: les deux valves vers la charniere oranges*, 2 *p. dont l'une a les branches extremement longs.*
116 C. tres Branchue *blanche, a branches blanches minces, les valves vers la charniere de couleur orange, l'inferieure tres longue, avec un jeune de la même espèce fixé a l'un des cotes.*
117 C. *semblable à la précédente, sur la valve superieure se trouve une astroite, sur l'inferieure une branche de Corail blanc & un vermisseau de mer*, 1 *p.*
118 C. *tres grandes branchuè, sur la valve superieure rouge se trouve un jeune de la même espece, a l'inferieure un grand morceau de Madrepore en clou de giroffle.*
119 C. *tres belle a valves blanches, vers la charniere rouges a côtes blanches. les bords bandés de pourpre —— les rameaux roussatres*, 1 *p.*
120 C. Pliquée *a Coquille orange sans piquants*, 2 *p.*

CAME.

121 C. Cabochon, *a Coquille brune*, 1 *p.* (Zotskaps-doublet.)
122 C. Cabochon, *semblable au précédent*, 1 *p.*
123 C. Cabochon 1 *p sur laquelle se trouvent des ecailles d'huitres.*

124

124 C. *Gigas*. LINN. p. 3298. Spec 2. *Rumphius* tab 43. A *Gualtieri* tab. 92. F. *Argenville* tab. 23. E. testa rufescente squamis albis 2 Spec.
125 C *Gigas*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
126 C. *Gigas*, præcedentibus affinis, 2 Spec. minora albi.

127 C. *Gigas*, testa alba, squamis densioribus minus elongatis, ano multum biante. *Rumphius* tab. 43. B. *Gualtieri* tab. 92. A. 1 Spec. magnum
128 C. *Gigas*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
129 C. *Gigas*, præcedentibus affinis, testa alba, unguibus detritis, 2 Spec magna.
130 C. *Hippopus*, LINN. p. 3300. Spec. 3. *Rumphius* tab. 43. C *Gualtieri* tab 93 A. *Argenville* tab. 23. fig. H. 1 Spec.
131 C. *Hippopus*, præcedenti similis, 1 Spec minus.

132 C. *Calyculata*, LINN. p. 3301. Spec. 7. *Gualtieri* tab. 90. F. *Lister* tab. 147. fig. 184, 185. 2 Spec.
133 C *Lazarus*, LINN. p. 3302. Spec. 11. *Seba Thes* III. tab 89. fig. 9. testa lamellis longis tenuibus, 1 Spec.
134 C. *Lazarus*, f. varietas, testa imbricata, lamellis lacetis. *Rumphius* tab. 47. C. *Argenville* tab. 20 F. 2 Spec. rubra quorum alteri parvum individuum adhæret.
135 C. *Lazarus*, præcedenti similis, 2 Spec. rubra.

136 C. *Lazarus*, præcedenti similis, 2 Spec. rubra, alteri ramulus Madreporæ oculatæ adhæret.
137 C. *Lazarus*, præcedentibus similis, 2 Spec. alterum Arcæ Noæ accretum est.
138 C. *Lazarus*, præcedentibus similis, testa lutea, 2 Spec.

139 C *Lazarus*, præcedentibus similis, 2 Spec. alterum rubellum, alterum flavicans
140 C. *Lazarus*, præcedentibus affinis, 2 Spec. unum ex tribus, alterum ex duobus minoribus et duobus majoribus concretis constat.
141 C. *Lazarus*, duo specimina composita, præcedentibus similia.
142 C. *Lazarus*, specimen ex duobus majoribus, duobus minoribus compositum.
143 C. *Lazarus*, specimen pulcherrimum compositum ex quatuor individuis ramo madreporæ adhærentibus, cum serpulis.

124 C. Tuilée, *a Coquille rouſſatre, ongles blancs*, 2 *p.* (Fontein-bak.)

125 C. Tuilée, *ſemblable a la précédente*, 2 *p. plus petites.*
126 C. Tuilée, *ſemblable aux précédentes*, 2 *p. petites, blanches.*
127 C. Tuilée *a Coquille blanche, a ongles nombreux courts, ouverture grande*, 1 *p grande.*

128 C. Tuilée *ſemblable a la précédente*, 2 *p. plus petites.*
129 C. Tuilée *ſemblable aux précédentes, a coquille blanche ongles uſés*, 2 *p grandes.*
130 C. Feuille de Choux, *blanche a ſtries rouges*, 1 *p.* (Paardevoet-doublet.)

131 C. Feuille de Choux, *ſemblable a la précédente*, 1 *p. plus petite*
132 C. Gland pliſſé, *Coquille blanche a taches brunes*, 2 *p.*
133 C Lazare, *Coquille a lamelles minces longues*, 1 *p.* (Foelie-doublet.)
134 C. Gateau Feuilleté, *a Coquille tuilée, a lamelles dechirées*, 2 *p. rouges, ſur l'un d'elles ſe trouve une petite de la meme espece.*
135 C. Gateau Feuilleté, *ſemblable a la précédente*, 2 *p. rouges.*
136 C. Gateau Feuilleté, 2 *p. rouges, a l'un desquels eſt attaché un rameau de corail blanc.*
137 C. Gateau Feuilleté, *ſemblable aux précédents*, 2 *p. l'un joint avec une arche.*
138 C. Gateau Feuilleté, *ſemblable aux précédents*, 2 *p. jaunes.*
139 C. Gateau Feuilleté, *ſemblable aux précédents*, 2 *p. l'une rouge, l'autre jaune.*
140 *Deux Groupes de* Gateaux feuilletés, *dans l'une des quelles ſe trouvent trois, dans l'autre deux grandes et deux petites pieces.*
141 *Deux groupes ſemblables aux précédents.*

142 *Une groupe de* Gateaux feuilletés, *compoſée de deux grandes et deux petites pieces.*
143 *Groupe de* Gateaux feuilletés *tres belle, compoſée de* 4 *pieces, attachés a un rameau de Madrepore, avec des vermisſeaux de mer.*

144 *Ch Gryphoides*, LINN. p. 3302. Spec. 12. *Gualtieri* tab. 101. fig. C. 1 Spec. testa flava, squamis brevioribus.
145 *Ch. Arcinella*, LINN. p. 3303. Spec. 14. *Lister*. tab. 355. fig 192. 2 Spec. alba spinis albis.
146 *Ch Macerophylla*, LINN. p. 3304. Spec. 17. *Seba Thes.* III. tab. 88. fig. 8. Tab. 89 fig. 12. 1 Spec.

A R C A.

147 *A. Tortuosa*. LINN. p. 3305. Spec. 1 *Rumphius* tab. 47 K. *Gualtieri* tab. 95. B. *Argenville* tab. 19 I. 1 Spec. long. 3 lat. 1¼ poll.
148 *A. Noæ*, LINN. p. 3306. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 87. fig. G. H. *Argenville* tab. 23 G. 2 Spec.
149 *A. Noæ*, præcedenti similis, 2 Spec. alterius valvis lepas et serpula adhærent.
150 *A. Barbata*, LINN p. 3306. Spec 3. *Gualtieri* tab. 91. F. *Argenville* tab. 22. M. 1 Spec.
151 *A. Granulata*, LINN. p. 3307. Spec 3 β, testa oblonga, transversim granulata, fascia obliqua alba. *Gualtieri* tab. 90. B. 2 Spec.
152 *A. Antiquata*, LINN. p. 3309. Spec. 16. *Gualtieri* tab. 87. C 2 Spec.
153 *A. Granosa*, LINN. p. 3310. Spec. 18. *Gualtieri* tab. 87. E. *Argenville* tab. 23 C. 1 Spec.
154 *A Undata*, LINN. p. 3312 Spec. 32. *Gualtieri* tab. 72. G. 1 Spec.
155 *A. Pectunculus*, LINN p. 3313. Spec. 33 *Lister*. tab. 239. f 73. *Gualtieri* tab. 72. H. 1 Spec.
156 *A Glycymeris*, LINN. p. 3313. Spec 35. *Lister* tab. 247. f. 82. *Gualtieri* tab. 82. C. D testa alba rufo undulata. 1 Spec.
157 *A. Glycymeris*, præcedenti affinis, minus dense undata. 1 Spec.
158 *A. Glycymeris*, testa alba, maculis angulatis fuscis. 2 Spec.
159 *A. Pilosa*, LINN. p. 3314. Spec. 36. *Gualtieri* tab. 73. A. *Lister*. tab. 240. fig. 77. 1 Spec.
160 *A. Cucullus*, LINN. p. 3311. Spec. 23. testa ventricosa, valvis intus costa curvata violaceo-fasciata auctis. 1 Spec.

144 C. Gryphe, *jaune a écailles courtes* 1 *p.*

145 C. Arcinille *ou Marron Epineux, a coquille et piquants blancs.* 2 *p.* (gedoornde Paardevoet).
146 C. Macerophylle, *variée de rouge et blanc.* 1 *p.*

A R C H E.

147 A. Torse, *a coquille blanche* 1 *p. long.* 3. *large* ¼ *pouc.* (Haspel-doublet).

148 A. de Noë, 2 *p.*

149 A. de Noë, 2 *p sur l'une se trouvent une pholade et un Vermisseau de mer*
150 A. Barbue, *a coquille brunatre striée et barbue.* 1 *p.*

151 A. Granulée, *a coquille allongée granulée de travers, a bande oblique blanche.* 2 *p.*

152 A. Antique, *ou fausse Arche, a coquille blanche.* 2 *p.*

153 A. Corbeille Grenue, *a coquille blanche, et fillons tuberculés* 1 *p.*
154 A. Ondée, *a coquille orbiculaire blanche, a taches ondées brunes.* 1 *p.*
155 A. Fausse Arche Plisée, *a coquille fillonnée blanche a taches brunes* 1 *p*
156 A. Flammée, *a coquille blanche ondée de rousse.* 1 *p.*

157 A. Flammée, *semblable a la précédente, a ondes plus rares.*
158 A. Flammée, *blanche a taches anguleuses brunes.*

159 A. Velue, *a coquille brune, couverte d'un velours noiratre.* 1 *p.*
160 A. Capuchon, *a coquille enflée, a valves dans la partie interieure vers la charniere avec une cote violette bandée.* 1 *p.*

OSTREA (PECTEN.)

161 O *maxima*, LINN. p. 3315. Spec. 1. *Gualtieri* tab 98. A. B. 1 Spec.
162 O. *maxima*, præcedenti similis, valvæ inferioris radiis ex parte rubris. 1 Spec.
163 O. *maxima*, s. varietas testa inferiore rubra fasciis obscurioribus notata. 1 Spec.
164 O *maxima*, s. varietas, testæ inferioris radiis versus marginem rubris. 1 Spec.
165 O. *Jacobæa*, LINN. p. 3316. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 99. B. 1 Spec.
166 O *Jacobæa*, præcedenti similis, valva inferiore alba, versus cardinem rubella. 2 Spec.
167 O. *Pleuronectes*, LINN p 3317. Spec. 6. *Rumphius* tab. 45. A. B. *Gualtieri* tab. 73. B. 2 Spec.
168 O *Pleuronectes*, præcedenti similis. 1 Spec. magnum.
169 O *Pleuronectes*, præcedenti affinis. 2 Spec minora profundius colorata & striis notata
170 O. *Pleuronectes*, præcedenti affinis. 2 Spec. Colore chermesino, striis distinctis
171 O. *Radula* LINN. p. 3318. Spec. 11. *Rumphius* tab. 44. A. *Gualtieri* tab. 74. L. *Argenville* tab. 24. D. 1 Spec.
172 O *Radula*, præcedenti similis, sed minor. 1 Spec.
173 O. *Plica*, LINN. p. 3318. Spec. 14 *Rumphius* tab. 44. G. *Argenville* tab. 24. C. 1 Spec.
174 O. *Ziczac*, LINN. p. 3317. Spec 3. *Lister* tab. 168. fig. 5. testa convexa alba fasciis, binis fuscis 1 Spec.
175 O. *Ziczac*, s. varietas, valva convexa fusca 1 Spec.
176 O *Tenuis*, LINN. p. 3320. Spec. 23? *Gualtieri* tab. 74. C 1 Spec
177 O. *Pallium*. LINN. p. 3322. Spec. 40. *Rumphius* tab. 44. B. *Argenville* tab. 24. fig. 1. *Seba Thesaur.* III. tab. 87. fig. 8—12. 2 Spec. magna.
178 O. *Pallium*, præcedenti affinis, radiis convexis & concavis rubro, violaceo alboque undulatis. 2 Spec. minora.
179 O. *Pallium*, præcedenti similis. 2 Spec.
180 O. *Pallium*, præcedentibus affinis, pulcre rubro & aurantio colore variegata 1 Spec.
181 O *Nodosa*, LINN. p. 3322. Spec. 43. *Rumphius* tab. 48. fig 7, 8. *Gualtieri* tab. 99. C. D. *Argenville* tab. 24. F. 1 Spec.

HUITRE (MANTEAU.)

161 M. St. Jacques *ployée, a valve inferieure blanche, superieure rouge.* 1 *p.* (St. Jacobs-schulp.

162 M. St. Jacques *ployée, la valve inferieure, blanche a rayons moitie rouges* 1 *p.*

163 M. St. Jacques *ployée, a valve inferieure rouge, bandée.* 1 *p.*

164 M. St. Jacques *ployée, les rayons de la valve inferieure sont rouges vers le bord* 1 *p.*

165 M. St. Jacques *ployée, a valve inferieure blanche, superieure rouge* 1 *p.*

166 M. St. Jacques *ployée, a valve inferieure blanche vers la charniere rouge.* 2 *p*

167 M. Eventail, *l'une valve blanche, l'autre couleur de foye.* 2 *p.* (Compas doublet).

168 M. Eventail, *semblable au précédent.* 1 *p. grande.*

169 M. Eventail, *semblable aux précédents* 2 *p. plus petites, plus profondement coloriées, a stries tres distinctes.*

170 M. Eventail cramoisi, 2 *p. de couleur cramoisi, a stries tres distinctes.*

171 M. Gibeciere, *a valve inferieure jaune, superieure jaune tachetée de brun.* 1 *p.* (Weitasch-doublet).

172 M. Gibeciere, *semblable au précédente, plus petit.* 1 *p.*

173 M. Bandouillere, *a 6 rayons a taches chataignes.* 1. *p.* (Jagers-mantel).

174 M. Ziczac, *a valves convexes blanches a deux bandes brunes* 1 *p.*

175 M. Ziczac *ou* Varieté, *a valves convexes brunes.* 1 *p.*

176 M. Violet *a valves violettes, la superieure tachée de brun.* 1 *p*

177 M. Ducal, *a coquille a rayons convexes rouges, concaves tachetés.* 2 *p grandes* (Konings-mantel).

178 M. Ducal, *semblable au précédent, toute la coquille ondée de rouge violet et blanc.* 2 *p. plus petites.*

179 M. Ducal, *semblable au précédent.* 2 *p.*

180 M. Ducal, *a coquille variée de rouge et orange tres belle.* 1 *p*

181 M. Coralline, *a coquille rouge brune.* 1 *p.*

182 *O. Sanguinea*, Linn. p. 3323. Spec. 47. *Lister* tab. 185. fig. 22. 2 Spec.
183 *O. Varia*, testa radiis ultra viginti scabris, Linn. p. 3324. Spec. 1 *Lister* tab. 178 fig. 15. *Gualtieri* tab. 73. G. N. *Argenville* tab. 24. H. 2 Spec. magna valde convexa, violaceo-nigra maculata.
184 *O. Varia* praecedenti similis 2 Spec. minora, minus obscuri coloris
185 *O. Varia*, praecedentibus similis. 2 Spec.
186 *O. Varia*, praecedentibus similis. 4 Spec.
187 *O. Varia*, f. varietas, colore aurantio, albo maculata. 2 Spec.
188 *O. Varia*, praecedenti similis 2 Spec. alterum serpulis obsitum.
189 *O. Varia*, f. varietas, testa aurantiaca, radiis subglabris. 2 Spec.
190 *O. Varia*, f. varietas, testa tenui flavo-fusco maculata. 2 Spec.
191 *O. Varia*, testa violacea albo maculata, serpularum glomere obsita. 1 Spec.
192 *O. Varia*, f. varietas testa ex violaceo & subflavicante maculata & undata, radiis pluribus glabris. 1 Spec.

193 *O. Pusio*, Linn. p. 3324. Spec. 49. *Lister* tab. 89. fig. 23. 2 Spec. violeacea albo undata.
194 *O. Pusio*, f. varietas 2 Spec. alterum, violaceo-nigrum, alterum rufo — albicante undatum.
195 *O. Glabra*, Linn. p 3324. Spec. 50. *Gualtieri* tab. 73. A. B. *Seba Thesaur.* III. tab. 87 fig. 16. 1 Spec.
196 *O. Glabra*, f. varietas. 30 Spec. charta adglutinata, varii coloris
197 *O. Gibba*, Linn. p. 3325 Spec. 52. *Gualtieri* 73. F. testa ex rubro & albo maculata 2 Spec.
198 *O. Gibba*, praecedenti similis. 2 Spec.
199 *O. Gibba*, f. varietas, radiis convexis glabris, fusco & albo maculata. 2 Spec.
200 *O. Islandica*, Linn. p. 3326. Spec 55. *Gualtieri* tab. 74. T. *Seba Thesaur* III. tab. 87. fig. 7. 2 Spec.
201 *O. Islandica*, praecedenti similis, testa utraque valva aurantiaca, taeniis albis. 1 Spec.
202 *O. Tranquebaria*, Linn. p. 3328. Spec. 67. ? *Gualtieri* tab. 74. M. testa ex candido cinerea, 1 Spec.
203 *O. Innominata*, Linn. p. 3329. Spec. 70. *Lister* tab. 175. fig. 12. b.

182 M. Rouge, *a coquille rouge, rayons raboteux.* 2 *p.*

183 M. Varié, *a coquille avec plus de 20 rayons raboteux, tachetée violette.* 2 *p grandes.*

184 M. Varié, *semblable au précédent.* 2 *p. plus petites moins foncées de couleur.*
185 M. Varié, *semblable aux précédents.* 2 *p.*
186 M. Varié, *semblable aux précédents* 4 *p.*
187 M. Varié *ou Varieté, a coquille orangée avec des taches blanches* 2 *p*
188 M. Varié, *semblable au précédent.* 2 *p. sur l'une se trouvent des vermisseaux de mer.*
189 M. Varié, *a coquille orangée, rayons presque lisses.* 2 *p.*
190 M. Varié, *ou Varieté, a coquille tachetée de jaune et blanc.* 2 *p.*
191 M. Varié, *a coquille violette, tachetée de blanc, couverte d'un amas de vermisseaux de mer.*
192 M. Varié, *ou* Varieté, *a coquille tachetée et ondée de couleur violette et jaunatre, la plupart des rayons lisse.* 2 *p.*
193 M. Petit, *a coquille a plusieurs rayons, violette ondée de blanc.* 2 *p*
194 M. Petit *ou* Varieté, 2 *p. l'une violette noiratre, l'autre ondée de roux et blanc.*
195 M. Lisse, *a dix rayons, irregulierement tachetés de brun et blanc.* 1 *p*
196 M. Lisse, 30 *p. collées sur du papier, de couleur differente.*
197 M. Adama, *coquille a rayons granulés melés de rouge et blanc* 2 *p.*
198 M. Adama, *semblable au précédent.* 2 *p.*
199 M. Adama, *a rayons convexes lisses, tachetés de brun et blanc* 2 *p*
200 M. d'Islande, *coquille rouge bandée de blanc, rayons innombrables, valve inferieure, blanchatre.* 2 *p.*
201 M. d'Islande, *a coquilles avec les deux valves oranges, bandées de blanc.* 1 *p.*
202 M. de Tranquebar, *a coquille blanche jaunatre.* 1 *p.*

203 M. *a coquille tachetée de jaune et brun* 2 *p.*

204 *O. Media*, LINN. p. 3330. Spec. 77. *Gualtieri* tab. 74. N. O. 1 Spec.
205 *O. Fasciata*. LINN. p. 3331. Spec. 93. *Gualtieri* tab. 88. F. F. 1 Spec.
206 *O. Fragilis*, LINN. p. 3332. Spec. 94. testa fragili, alba. 3 Spec.
207 *O. Luna*. LINN. p. 3332. Spec. 95. *Rumphius* tab. 45. D. *Gualtieri* tab. 88. F. *Argenville* tab. 24. E. 2 Spec.

OSTREA (RUDIS.)

208 *O. Malleus*, LINN. p. 3333 Spec. 99. *Rumphius* tab. 47. H. *Gualtieri* tab. 96. D. E. *Argenville* tab. 19 A. 1 Spec long 4. lat 6. poll.
209 *O. Edulis*, LINN. p. 3334. Spec. 105. 4 Spec. inter quæ congeries plurium minorum.
210 *O. Edulis*, præcedenti affinis *Gualtieri* tab. 102. B. 3 Spec. unum ex congerie trium compositum.
211 *O. Isogonum*, LINN. p. 3338. Spec. 125. *Rumphius* tab. 47. I. *Seba Thesaur.* III. tab. 91. fig. 6. 7. long. 3 lat. 2½ poll. 1 Spec.

ANOMIA.

212 *A. Placenta*, LINN. p 3338 Spec. 126. *Lister* tab. 225. fig. 60. 1 Spec. rude pellucidum.
213 *A. Placenta* præcedenti similis polita. 1 Spec.
214 *A. Vitrea*. LINN. p 3347. Spec. 38. *Argenville* suppl. tab. 3. f. E. 1 Spec. magnum.
215 *A. Vitrea*, præcedenti similis 1 spec. paulo minus.

216 *A. Vitrea*, f. varietas, testa glaberrima, tenuissima, cardinis radiis nullis. 2 Spec.
217 *A. Cepa*, LINN. p. 3341 Spec. 4. *Lister* tab. 205. fig. 39. 2 Spec. in majori deest valva inferior perforata.

218 *A. Electricæ*, LINN. p. 3341. Spec. 5. valvæ superiores convexæ num. 3. *Rumphius* tab. 47. L.

MYTILUS.

219 *M. Crista galli*, LINN p. 3350. Spec. 1. *Rumphius* tab. 47. D. *Gualtieri* tab. 104. E. *Argenville* tab. 20. D. 1 Spec.
220 *M. Crista galli*, precedenti similis. 1 Spec.

221 *M.*

204 M. *a coquille oblonge, tachetée de noir et blanc.* 1 *p.*

205 M. Gelé, *ou* Glacé, *a coquille et valves enflées, blanche* 1 *p.*
206 M. Fragile, *a coquille blanche.* 3 *p.*

207 M. Ratisfoire *ou* Lime, *coquille blanche a rayons en forme de tuiles.* 2 *p.* (Rasp-doublet).

H U I T R E.

208 H. Marteau, *long.* 4. *large* 6 *pouc.* 1 *p.*

209 H. Ordinaire, 4 *p. deux en groupes.*

210 H. Ordinaire, *a coquille ſtriée radiée,* 3 *p. l'une en groupe de* 3 *petits.*
211 H. Iſogone, 1 *p. longue* 3. *large* 2½ *pouc.*

A N O M I E.

212 A Selle Anglaiſe, *a coquille écailleuſe pourpre, transparente.*
213 A Selle Anglaiſe, *ſemblable a la précédente, polie.*
214 A. Cocq et Poule, *a coquille ſtriée, raboteuſe.* 1 *p.*

215 A. Cocq et Poule, *ſemblable a la précédente,* 1 *p. plus petite.*
216 A. Cocq et Poule, *a coquille liſſe, tres mince, ſans osſelets a la charniere* 2 *p*
217 A. Pelure d'Oignon, *a coquille ſuperieure convexe violette, inferieure platte perforée.* 2 *p. la valve inferieure de la plus grande manque.*
218 A. Electrique, 3 *valves ſuperieures jaunes.*

M O U L E.

219 M. Crête de Cocq, *a coquille violette.* 1 *p.* (Hanekam-doublet).

220 M. Crête de Cocq, *ſemblable a la précédente.*

221 *M. Hyotis*, LINN. p. 3350. Spec. 2. *Argenville* Suppl. tab. 12. F. *Rumphius* tab. 47. C. 1 Spec.
222 *M. Margaritiferus*, LINN. p. 3351. Spec. 4 *Rumphius* tab. 47. F. *Gualtieri* tab 84. E F. G. *Argenville* tab. 20. A. testa squamosa rudi, viridi radiis albis. 1 Spec.
223 *M. Margaritiferus*, præcedenti similis, politus. 1. Spec.
224 *M. Margaritiferi* valvæ tres, in quibus ortus et incrementum margaritarum conspicitur
225 *M. Margaritiferi* valvæ tres, præcedentibus similes.
226 *Margaritæ* plures minores majoresque rudes. 2 pyxides.
227 *M. Margaritiferi* ligamenti cardinis frusta plura polita, s. *Androdamantes*.
228 *M. Margaritiferi* specimen] permagnum, alteri valvæ adnatus est *M. Crista galli* pariter maximus.
229 *M. Margaritiferus*, specimen cujus utraque valva nitide a *C. Belkin* sculpta.
230 *M. Lithophagus*, LINN. p. 3351. Spec. 6. *Rumphius* tab. 46. F. *Gualtieri* tab. 90 D. *Argenville* tab. 26 K. 2. Spec foveis saxi durioris inhærentia cum 3. Spec. liberis.
231 *M. Exustus*, LINN. p. 3352. Spec. 9. *Lister* tab. 365. fig. 205? 1 Spec.
232 *M. Edulis*, LINN. p. 3353 Spec. 11, 6. Specim. quorum 4 polita.
233 *M. Edulis*, 2. Spec. quibus fuci adhærent.
234 *M. Ungulatus*, LINN. p. 3354 Spec. 12 *Gualtieri* tab. 91. E.? *Lister* tab 360 fig. 199. 1. Spec.
235 *M. Ungulatus*, præcedenti similis 1. Spec. violaceum politum.
236 *M. Bidens*, LINN. p. 3354. Spec. 13. *Lister* tab. 358. fig. 196 1. Spec. violaceo colore pictum.
237 *M. Bidens*, præcedenti similis, testa colore dilutiore. 1. Spec.
238 *M. Bidens*, præcedentibus similis, 1 Spec. politum, unde delctæ striæ.
239 *M. Modiolus*, LINN. p 3354. Spec. 14. *Rumphius* tab. 46. E *Argenville* tab. 22. C. 1. Spec.
249 *M. Cygneus*, LINN. p 3355. Spec. 15. *Gualtieri* tab. 7. fig. F. *Argenville Conch* tab. 27. fig. 10. *Zoomorphose* tab. 8. f. 12. 1 Spec.
241 *M. Anatinus*, LINN. p. 3555. Spec. 16. *Lister* tab. 153 f. 8. *Gualtieri* tab 7. E. *Argenville Conch* tab. 27. fig. 10. 1. 2. 3. *Zoomorphose* tab. 8. fig. 11. 2 Spec

22 *M.*

221 M Crête de Cocq, *feuilletée.*

222 M. a perles, *a coquille raboteuse écailleuse, verte a rayons blancs.* 1 *p.*

223 M. a perles, *semblable a la précédente polie* 1 *p.*
224 *Trois valves de la* Moule a perles, *dans lesquels on voit l'origine et l'accroissement des perles.*
225 *Trois valves, semblables aux précédentes.*
226 *Deux Boites, avec plusieurs perles petites et grandes.*

227 *Plusieurs pieces du ligament de la charniere de la* Moule a perles, *polies, dites* pierres a Serpent.
228 *Tres grande* Moule a perles, *a l'une des valves est attaché un grand Moule* Crête de Cocq
229 M. a perles, 1 *p. dont les deux valves sont ornées de gravures par* C. Belkin.
230 M. Date, *a Coquille striée de travers brune,* 2 *p. dans une roche dure et* 3 *p. libres.*

231 M. brune, *vers le bord crenulée,* 1 *p. a coquille anguleuse.*
232 M. ordinaire, 6 *p dont* 4 *polies.*

233 M. ordinaire, 2 *p rudes avec des fucus.*
234 M. Onglé, *a Coquille noiratre polie,* 1 *p.*

235 M. Onglé, *semblable au précédent,* 1 *p. polie violette.*

236 M. Striée, *a coquille vers le bord violette,* 1 *p.*

237 M. Striée, *a coquille de couleur plus claire,* 1 *p.*

238 M. Striée, *semblable aux précédents, polie, a stries effacées,* 1 *p.*
239 M. Poire de Papoes, *a coquille violette, fesses bossuës,* 1 *p.* (Papoes-mossel.)
240 M. d'etang, *a coquille mince verte, nacrée en dedans,* 1 *p.*

241 M. de riviere, *a coquille mince verdatre,* 2 *p.*

242 *M. Hirundo*, LINN. p. 3357. Spec. 29. *Rumphius* tab. 46. G. *Gualtieri* tab. 94. B. *Argenville Conch.* tab. 19. B. 1. Spec.

243 *M. Hirundo*, præcedenti affinis, cauda contorsa. 1 Spec.

244 *M. Hirundo*. s. varietas Spec. duo non polita, Serpulis parvis obsita.

245 *M. Afer*, LINN p. 3358. Spec. 28. testa subtrigona flavicante 2 Spec.

246 *M. Afer*, præcedenti similis, testa flavicante lineis angulatis rubellis picta. 2. Spec.

247 *M. Smaragdinus*, LINN p. 3559. Spec. 29. testa subtrigona smaragdina 1. Spec

248 *M. Smaragdinus*, præcedentibus similis 2. Spec. testa e smaragdino et rufo varia, lineis rufis angulatis. 2. Spec.

249 *M. Smaragdinus*, præcedentibus similis 2. Spec.

PINNÆ.

250 *Pinna Rudis*, LINN. p. 3363. Spec. 1. *Rumphius* tab. 46. fig. L. *Adanson Senegal* tab. 15. fig. 5. 1. Spec magnum.

251 *P. Rudis*, 2 Specimina præcedenti similia, minora.

252 *P. Nobilis*, LINN. p. 3364. Spec. 3. *Gualtieri* tab. 98. B. *Seba* Thesaur III. tab. 91. fig. 3 2 Spec.

253 *P. Nobilis*, præcedenti similis 2 Spec. minora.

254 *P. Rotundata*, LINN. p. 3365. Spec. 5. *Gualtieri* tab. 80. A. B. *Seba* Thesaur. III. tab. 91. fig. I. 1. Spec. maximum, cui adnatæ sunt spondyli arcæ aliæque: intus tubercula margaritacea.

255 *P. Saccata*, LINN. p. 3365. Spec. 8. *Rumphius* tab. 46. fig N. 2. Spec.

256 *P. Vitrea*, LINN. p. 3366. Spec. 11. *Gualtieri* tab. 78. C. 2. Spec.

TES-

242 M. Oiseau *ou* Hirondelle. *a coquille peinte de ſtries brunes et noiratres, queue droite*, 1 *p.*

243 M. Hirondelle, *ſemblable à la précédente a queue torſe*, 1 *p.*

244 M. Hirondelle *rude*, 2 *p. avec des petits vermisſeaux de mer*

245 M d'Afrique, *a coquille presque triangulaire jaunatre*, 2 *p*

246 M. d'Afrique, *a coquille jaunatre peinte de ligne angu-leures rousſatres*, 2 *p.*

247 M. émeraude, *a coquille presque triangulaire couleur d'emeraude*

248 M. émeraude, *ſemblable à la précédente, variée d'émeraude et rousſe, a lignes angulaires rousſes*, 2 *p.*

249 M. émeraude, *ſemblable aux précédents*, 2 *p.*

PINNE MARINE.

250 P. Jambonneau, *a coquille rouge, munie de grandes écailles voutées*, 1 *p. grande.*

251 P. Jambonneau, 2 *p. ſemblables plus petites.*

252 P. Jambonneau *ecaillé, a coquille griſe, éсailles tubereuſes, canelées, un peu pointues*, 2 *p.*

253 P. Jambonneau, *ecaillé ſemblable au précédent*, 2 *p plus petites.*

254 P. Ronde, *coquille a grandes écailles plattes, rousſatres, ſur laquelle ſe trouvent pluſieurs cliquettes arches et autres coquilles*, 1 *p. tres grande en dedans ſe trouvent des fausſes perles.*

255 P. Jambonneau, *papiracé et ailé a coquille enflée, courbée*, 2 *p*

256 P Jambonneau, *papyracé a coquille griſatre tranſparente droite, avec des ondes tranverſes tres minces*, 2 *p.*

TESTACEA
UNIVALVIA SPIRALIA
SPIRA REGULARI.

ARGONAUTA.

1 A. *Argo*, LINN. p. 3367. Spec. 1. *Rumphius* tab. 18. A. *Gualtieri* tab. 11. A. *Argenville* tab. 5. A. 1 Spec. long. 7½ lat. 5½ poll.

2 *A. Argo*, præcedenti similis, 1 Spec. long. 7. lat. 4¾ poll.

3 *A. Argo*, præcedenti similis, 1 Spec. ejusdem magnitudinis.

4 *A. Argo*, varietas carina lata flavescens, dentibus concoloribus. *Rumphius* tab. 18 B. *Gualtieri* tab. 12. C. *Argenville* tab. 5 B 2 Spec.

5 *A. Argo*, carina lata dentibus fuscis, testa etiam obscuriore. 2 Spec

6 *A. Argo*, præcedenti similis, 2 Spec. paulo minora.

7 *A. Argo*, testa flavescente carina lata 1 Spec. long. 1¼ lat. 1. poll.

8 *A. Argo*, s. oryzata, carina lata, laterum costis granulatis. *Rumphius* tab 18. n. 1, 2, 3. *Gualtieri* tab. 12. B. *Argenville* tab 5. C. 1 Spec. long 4 lat. 3 poll.

9 *A. Argo*, præcedenti similis, long. 3½ lat. 3 poll. 1 Spec.

10 *A. Argo*, præcedenti similis, testa flavicante long. 3 lat. 2½ poll. 1 Spec.

11 *A. Vitrea*, testa fragilissima, medio carinata. *Argenville* supplement. tab. 1. B. 1 Spec. rarissimum, in pyxide testudinaria.

NAUTILUS.

12 *N. Pompilius*, LINN. p. 3369. Spec. 1. *Rumphius* tab. 17. A. *Gualtieri* tab. 17. A. *Argenville* tab. 5. E. F. 1 Spec. longit. 6½ lat. 5¾ poll.

TESTACÉS UNIVALVES A SPIRE

REGULIERE.

NAUTILE PAPYRACÉ.

1 N. *P. a Quille etroite dentelée* 1 *p. long* $7\frac{1}{2}$ *large* $5\frac{1}{2}$ *pouc.*

2 N. P. *semblable au précédent* 1 *p long.* 7 *large* $4\frac{3}{4}$ *pouc.*

3 N. P *semblable au précédent* 1 *p. même grandeur.*

4 N P. *Jaunatre, a quille large dentelée dents jaunes.* 2 *p.*

5 N. P. *Brunatre, a quille large dentée, dents noiratres.* 1 *p*

6 N. P *semblable au précédent* 2 *p. un peu plus petites.*

7 N. P. *a coquille jaunatre, quille large,* 1 *p. long* $1\frac{1}{4}$ *large* 1 *pouc.*

8 N. P. *en grains de ris. coquille blanche jaunatre, quille large, cotes granulés.* 1 *p. long.* 4 *large* 3 *p.*

9 N P. *en grains de ris, semblable au précédent.* 1 *p. long.* $3\frac{1}{2}$ *large* 3 *pouc.*

10 N. P. *en grains de ris, a coquille jaunatre.* 1 *p. long.* 3 *large* $2\frac{1}{2}$ *pouc.*

11 N. P. vitré, *a coquille tres fragile carinée au milieu.* 1 *p. tres rare dans une boite de caret.*

NAUTILES.

12 N. Chambrée, 1 *p. long.* $6\frac{1}{2}$ *large* $5\frac{1}{4}$ *pouc.*

13 N.

13 *N Pompilius*, præcedenti fimilis. 1 Spec. paulo minus.
14 *N. Pompilius*, præcedenti fimilis minor fed coloribus pulcris, viridis. 1 Spec.
15 *N Pompilius*, præcedentibus fimilis, decorticatus et politus 1 Spec. long. 7 lat 5½ poll.
16 *N Pompilius*, decorticatus, præcedenti fimilis 1. Spec
17 *N. Pompilius*, decorticatus, præcedenti fimilis minor 1. Spec.
18 *N. Pompilius* f. varietas umbilico fubaperto, *Gualtieri* tab. 17. B
19 *N. Pompilius* præcedenti fimilis 1 Spec. minimum.
20 *N. Pompilius*, præcedentibus fimilis fed decorticatus, *Argenville* tab 5. D 2 Spec.
21 *N. Pompilius*, juxta longitudinem ita apertus, ut interior ftructura pateat 1 Spec. long ¾. lat. 3. poll.
22 *N Pompilius*, tefta orbatus: a tilici manu variæ ex S. S. hiftoriæ in illa exaratæ funt. 1 Spec.
23 *N. Pompilius*, præcedenti fimilis et eodem modo fculptus 1 Spec. marginis exigua pars diffracta eft.
24 *N. Pompilius*, præcedenti fimilis, Phaetontis et Pirami infculptæ funt fabulæ et pofterior pars inter fingulas cameras aperta, ut harum ftructura pateat: margo læfus 1 Spec.

25 *N. Pompilius*, præcedenti fimilis, insculpti funt flores et animalia, cameræ posterius apertæ. 1 Spec.

26 *N. Pompilius*, ita fculptus, ut pars corticis fit relicta et in folia et ramos ficta, inter quorum interftitia testæ nudæ pulcerrime plurimæ imagunculæ infculptæ funt. 1. Spec.

27 *N. Pompilius*, cameræ interiores artificiofe cum parte tes æ adjacente in fcuti formam effictæ 1. Spec.
28 Specimen, præcedenti fimile.

C O N U S.

29 *C. Marmoratus*, Linn p. 3374 Spec. 1. *Rumphius* tab. 32. N. *Gualtieri* tab. 22. D. 2. Spec. long 3½ poll. testa nigra, maculis cordiformibus albis
30 *C. Marmoratus*. præcedenti fimilis 2 Spec. minora.

31 *C Marmoratus*, pracedenti affinis tes a rufa maculis albis *Argenville* tab. 12. O. 2. Spec. long 2¾. poll.
32 *C. Marmoratus*, Linn. var. β nigra maculis rarioribus fascias quafi formantibus *Valentin* fig. 10. et 44. 3. Spec.

33 C.

13 N. Chambrée, 1 *p. un peu plus petite.*
14 N. Chambrée, *semblable aux précédents petite, d'une couleur plus vive.* 1 *p.*
15 N. Chambrée, *semblable aux précédents, mais sans robe et polie.* 1 *p. long.* 7 *larg.* 5½ *pouc.*
16 N. Chambrée, *polie semblable a la précédente,* 1 *p.*
17 N. Chambrée, *polie semblable a la précédente, mais plus petite.*
18 N. Chambrée, *semblable a la précédente, ouverte a l'oeil,* 2 *p. petites.*
19 N. Chambrée, *semblable a la précédente,* 1 *p tres petite.*
20 N. Chambrée, *semblable aux précédents sans robe,* 2 *p.*

21 N. Chambrée, *ouverte selon sa longeur, pour voir la structure interieure,* 1 *p long* 3¾ *larg.* 3 *p.*
22 N. Chambrée, *sans robe, sur la coquille sont gravees plusieurs histoires de la s. Ecriture,* 1. *p.*
23 N. Chambrée, *semblable a la précédente et gravée de même,* 1 *p. un peu endommagée au bord.*
24 N. Chambrée, *semblable a la précédente, sur laquelle on a gravées les fables de Phaëton et de Pirame: la partie posterieure est ouverte entres les concamerations,* 1 *p. le bord un peu endommagé*
25 N. Chambrée, *semblable a la précédente, avec des gravures de fleurs et d'animaux, et les Chambres ouvertes,* 1 *p.*
26 N. Chambrée, *en partie privé de sa robe, qu'on a sculptée en feuilles et guirlanbes, entre les quelles se trouvent sur la coquille nue de petites figures d'hommes et d'insectes tres jolies,* 1 *p.*
27 Chambres *interieures de la* N. Chambrée, *avec une partie de la Coquille, dont ou a formé un écusson* 1 *p.*
28 *Une piece semblable a la précédente.*

C O I N.

29 C. Léopard marbré, *a coquille noire avec des taches blanches en forme de coeur,* 2 *p. long,* 3½ *pouc.* (Harte-toot.)

30 C. Léopard marbré, *semblable au précédent,* 2 *p. plus petites.*
31 C. Léopard marbré, *a coquille rouge, taches blanches,* 2 *p long,* 2¾ *pole.*
32 C. Léopard marbré, *a coquille noire, taches blanches rares, formant presque des bandes,* 3 *p.*

33 C. *Imperialis*, Linn. p. 3374 Spec. 2 *Rumphius* tab. 34. H. J. *Gualtieri* tab. 22. A. *Argenville* tab. 12. F. 2 Spec.
34 C. *Imperialis* præcedenti ſimilis 2 Spec. minora.
35 C. *Litteratus*, Linn. p. 3375 Spec. 3 *Rumphius* tab. 31. D. *Gualtieri* tab. 21. O. testa alba maculis et punctis fuscis 2 Spec. magna.
36 C. *Litteratus*, præcedenti ſimilis, maculis minus numeroſis, 2 Spec. minora
37 C. *Litteratus*, ſ. varietas, testa maculis fuscis fasciis tribus dilute flavis 2 Spec.
38 C. *Litteratus*, ſ. varietas præcedenti ſimilis, fasciis 2 flavis, 3 Specim. parva.
39 C. *Litteratus*, testa alba maculis fuſcis rarioribus 3 Spec. minora.
40 C. *Litteratus*, testa alba maculis nigris raris. 2 Spec. parva.
41 C. *Litteratus*, testa alba maculis fuscis parvis raris 3. Spec.
42 C. *Litteratus*, ſ. varietas testa alba maculis rufis, fasciis tribus dilutisſime flavis 1 Spec.
43 C. *Litteratus*, var β. *Gualtieri* tab. 22. C. testa alba, maculis fuscis, fasciis pluribus luteis, ſpira maculis virgatis fuscis 2 Spec.
44 C. *Litteratus* var β. 2 Specimina præcedentibus ſimilia, minora.
45 C. *Generalis*, Linn. p. 3375 Spec. 4. *Rumphius* tab. 33. Y. *Valentin.* tab. 1. fig. 9. *Gualtieri* tab. 20. G. *Argenville* tab. 12. T. testa fusco – nigra, fasciis albis. 3. Spec.
46 C. *Generalis*, præcedenti ſimilis, testa ferruginea, fasciis albis 4. Spec.
47 C. *Generalis*, ſ. varietas testa ferruginea, fasciis duabus albis, ſuperiore lineis obliquis ferrugineis notata. 3 Spec.
48 C. *Virgo*, Linn. p. 3376. Spec. 5. *Rumphius* tab. 31. E. *Gualtieri* tab. 20. B. testa nivea, ſpira lineis interrupis fuscis. 1. Spec. long. 5 poll.
49 C. *Virgo*, præcedenti ſimilis testa nivea. 1. Spec. long. 6½. poll.
50 C. *Virgo*, præcedenti ſimilis, ſed ſpira alba in medio mucrone albo rotundato prædita 1 Spec. long. 5¾. poll.
51 C. *Virgo*, teſta alba, apice violaceo. 2. Spec. minora.
52 C. *Virgo*, præcedenti ſimilis teſta magis flavescente. 2. Spec.

53 C.

33 C. Couronne Imperiale. 2 *p.* (kroon - toot.)

34 C. Couronne Imperiale. 2 *p. plus petites.*
35 C. Lettré, *a coquille blanche avec des taches et points noirs.* 2 *p. grandes.* (Tyger - toot.)

36 C. Lettré, *semblable au précédent a taches moins nombreuses.* 2 *p plus petites.*
37 C. Lettré, *ou varieté a coquille blanche a taches brunes et* 3 *bandes jaunes pailles* 2 *p.*
38 C. Lettré *ou varieté, a deux bandes pailles.* 3 *p. petites.*

39 C. Lettré, *à coquille blanche avec des taches brunes plus rares.* 3 *p. petites.*
40 C. Lettré, *ou varieté a coquille blanche avec des grandes taches brunes, rares* 2 *p. petites.*
41 C. Lettrée, *a coquille blanche avec des petites taches brunes, rares.* 2 *p.*
42 C. Lettrée, *ou varieté a coquille blanches, taches rousses, trois bandes jaunes tres pales.* 1 *p.*
43 C. Lettré *ou varieté, a coquille blanche, taches brunes, plusieurs bandes jaunes, taches brunes ondées sur la spire.* 2 *p.*
44 C. Lettré, *semblable au précédent.* 2 *p. petites.*

45 C. Flamboyant, *a coquille brune noiratre avec des bandes blanches.* 3 *p.* (Speldewerks - toot.)

46 C. Flamboyant, *a coquille brune jaunatre, avec des bandes blanches.* 4 *p.*
47 C. Flamboyant, *ou varieté, a coquille brune jaunatre, avec* 2 *bandes blanches, dont la superieure est marquée de lignes brunes obliques.* 3 *p.*
48 C. Cierge, *a coquille blanche, spire blanche avec des lignes brunes interrompues.* 1 *p. long.* 5 *pouc.* (Menniste - toot.)
49 C. Cierge, *a coquille blanche,* 1 *p. long.* 6½ *p.*

50 C. Cierge, *semblable au précédent, a spire blanche, avec un mammelon blanc au centre.* 1 *p. long.* 5¾ *pouc.*
51 C. Cierge, *a coquille blanche vers la pointe violette.* 2 *p. plus petites.*
52 C. Cierge, *a coquille jaunatre.* 2 *p.*

53 C. *Virgo*, f. varietas testa dilute fusca, fascia alba. 5. Spec. minor.

54 C. *Capitaneus*, LINN. p. 3376. Spec. 6. *Rumphius* tab. 33. X. *Gualtieri* tab. 22. M. *Argenville* tab. 12. K. 2. Spec.

55 C. *Capitaneus*, præcedenti similis 2. Spec.

56 C. *Capitaneus*, præcedenti affinis. maculis nigris virgatis majoribus. 2. Spec.

57 C. *Capitaneus*, varietas ζ. *Gualtieri* tab. 20. Q. testa dilute viridi, maculis nullis. 3 Spec.

58 C. *Miles*, LINN. p. 3377. Spec. 8. *Rumphius* tab. 33. W. *Lister* tab. 786. fig 34. 2. Spec.

59 C. *Princeps*. LINN. p. 3379 Spec. 9. var. β? *Gualtieri* tab. 25. Q. *Lister* tab. 179 fig. 26. 2. Spec.

60 C. *Ammiralis Americanus*, LINN. p. 3379. var. β. a. *Rumphius* tab. 34. F. testa fusca albo-nebulosa. 3. Spec.

61 C. *Ammiralis Americanus*, 2. Spec. testa alba maculis lineisque irregularibus fusco-nigris 2 Spec.

62 C. *Ammiralis Summus*, LINN. p. 3380 fasciis flavis quinque. *Seba Thesaur.* III. tab. 48. fig. 4. 1 Spec.

63 C. *Ammiralis Summus*, fasciis 4 flavis *Rumphius* tab. 34. B. *Argenville* tab. 12. N.

64 C. *Ammiralis Summus*, præcedenti similis, 4 Spec. parva.

65 C. *Ammiralis Summus*, fasciis 4. flavis, tertia valde angusta. 1 Spec.

66 C. *Ammiralis Granulatus*, fasciis 4 flavis, lineis granulatis *Argenville Suppl.* tab. I. M. 2. Spec. egregie colorata.

67 C. *Ammiralis Granulatus*, præcedenti similis, minus distincte granulatus 1. Spec.

68 C. *Ammiralis Granulatus*, fasciis tribus flavis, pallidus 1. Spec.

69 C. *Ammiralis*, fasciis 2 flavis 1 Spec. parvum.

70 C. *Ammiralis*, testa fusca, maculis cordatis albis, fasciis duabus obscurioribus 3 Specim.

71 C. *Ammiralis Regius*, LINN. p. 3379. a. testa alba maculis aurantiis per cingula dispositis, fasciis duabus ex maculis magis confertis compositis 2 Spec.

72 C. *Ammiralis regius*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.

73 C. *Senator*, LINN. p. 3381. Spec. 12. *Valentin.* tab. 6. f. 50. 2 Spec.

74 C. *Nobilis*, LINN. p. 3381 Spec. 13. *Argenville* tab. 12. M.? *Seba* III. tab. 43. f. 13. 14. 2. Spec.

75 C. *Genuanus*, LINN. p. 3381 Spec. 14 *Rumphius* tab. 34. G. *Argenville* tab. 12. V. 1 Spec. magnum.

53 C. Cierge, *a coquille jaune brunatre, avec une bande blanche* 5 *p. petites.*
54 C. Fromage verd. *coquille de couleur verte foncée, avec deux bandes blanches.* 2 *p.*
55 C. Fromage verd, *femblable au précédent.* 2 *p.*
56 C. Fromage verd, *coquille a grandec taches noires ondées.* 2 *p.*
57 C. Fromage verd, *a coquille verte jaunatre faus taches noires.* 3 *p.*
58 C. Navet, *ou faux Amiral.* 2 *p.* (Arkans-garen-toot.)
59 C. Prince, *coquille jaunatre, a taches rousfes.* 2 *p.*
60 C. Amiral de l'occident, *a coquille jaunatre, avec des taches irregulieres blanches* 3 *p.*
61 C. Amiral de l'occident, 2 *p. a coquille blanche avec des taches irregulieres noiratres.* 2 *p.*
62 C. Grand Ammiral, *a* 5 *bandes jaunes.* 1 *p.* (Opper-Admiraal.)
63 C. Grand Ammiral, *a* 4 *bandes jaunes.* 2 *p.*
64 C. Grand Ammiral, *femblable au précédent.* 4 *p. petites.*
65 C. Grand Ammiral, *a* 4 *bandes jaunes, la troifieme tres etroite* 1 *p.*
66 C. Ammiral granulé, *a* 4 *bandes jaunes, lignes granulées.* 2 *p. tres colorées.*
67 C. Ammiral granulé, *femblable au précédent, mais moins fortement granulé.* 1 *p.*
68 C. Ammiral granulé, *a* 3 *bandes jaunes, pale.* 1 *p.*
69 C. Ammiral, *a deux bandes jaunes.* 1 *p. petite.*
70 C. Ammiral, *coquille brune a taches blanches, deux bandes plus foncées.* 3 *p.*
71 C. Ammiral rayal, *a coquille blanche avec des taches oranges difpofées par ceintures, deux bandes compofées de taches plus approchées.* 2 *p.*
72 C. Ammiral royal. 2 *p. plus petites.*
73 C. Senateur. 2 *p.*
74 C. Damier, *coquille jaunatre a lignes compofées de points bruns et taches blanches.* 2 *p.*
75 C. Aile de papillon, 1 *p. grande.*

76 C. *Genuanus*, præcedenti ſimilis 2. Spec. minora.
77 C. *Glaucus*, LINN. p. 3382. Spec. 15. *Rumphius* tab. 33. G. G. *Gualtieri* tab. 22. F. 2. Spec.
78 C. *Monachus* LINN. p. 3382. Spec. 16. *Lister* tab. 756. fig. 8. *Rumphius* tab. 33. CC.? 6. Spec diverſa.
79 C. *Rusticus*, LINN. p. 3383. Spec. 18. β. *Gualtieri* tab. 25. E. *Argenville* tab. 12. D. 4. Spec.
80 C. *Mercator*. LINN. p. 3383. Spec. 19. *Lister* tab. 788. f. 41. *Valentin* tab. 7. fig. 65. B. *Argenville* tab. 12. P. 2. Spec.
81 C. *Betulinus*, LINN. p. 3383. Spec. 20. *Rumphius* tab. 31. C. 2. Spec. teſta albo flavicante maculis fuscis.
82 C. *Betulinus*, ſ. varietas, litterato affinis 2. Spec. parva.

83 C. *Betulinus*, *Lister* tab. 762. fig. 11. teſta profunde flava maculis et punctis piceis. 1 Spec. majus.
84 C. *Figulinus*, LINN. p. 3384. Spec 21. *Rumphius* tab. 31. Y. *Gualtieri* tab. 20 E. *Argenville* tab. 12. A 2. Spec.
85 C. *Figulinus*, præcedenti ſimilis 2. Spec. coloris diluti.
86 C. *Ebræus*, LINN. p. 3385. Spec. 22. *Rumphius* tab. 33. BB. *Gualtieri* tab 25. T. 2. Spec.
87 C. *Stercus Muscarum*, LINN. p. 3385. Spec. 23. α. *Rumphius* tab. 33. Z. *Gualtieri* tab. 25. N. O. *Argenville* tab. B. E. 6. Spec.
88 C. *Stercus* muscarum præcedenti ſimilis. 4. Spec.
89 C. *Stercus Muscarum*, LINN. Spec. 23. β *Rumphius* tab. 33. fig. 2 ſpiræ anfractibus coronatis, teſtæ maculis majoribus. 2. Spec.
90 C. *Stercus Muscarum*, var γ. *Rumphius* tab. 33. A A. *Gualtieri* tab. 25. P. ſpiræ anfractibus coronatis, maculis minimis. 2 Spec.
91 C. *Varius*, LINN. p 3385. Spec. 24. *Rumphius* tab. 34. L. *Gualtieri* tab. 20. F. *Argenville* tab 12. R. 6. Spec. diverſa.
92 C. *Varius*, 3. Spec. minora multum granulata.
93 C. *Leoninus*, LINN. p. 3387. Spec. 27. var. λ. *Gualtieri* tab 21. D. 4. Spec. diverſa.
94 C. *Leoninus*, præcedenti affinis, teſta alba polita, maculis irregularibus fuſcis. *Seba* III tab. 44. fig. 25. 2. Spec.
95 C. *Leoninus*, var. α. *Valentin* tab. 6. fig. 48. 2. Spec.
96 C. *Varius*, ſ. varietas, ſpira glabra.
97 C. *Nebuloſus*, LINN. p. 3387. Spec. 29 α. *Gualtieri* tab. 25. R. *Valentin* tab. 9. fig. 74. 2 Spec.
98 C. *Nebuloſus*, præcedenti ſimilis, 3. Spec. minora.

99 C.

76 C Aile de Papillon, 2 *p. plus petites.*
77 C. Chat de Chypre. 2 *p.*

78 C. Moine, *et varietés.* 6 *p.*

79 C. Agate, *a coquille brune bleuatre avec une bande blanche.* 4 *p.*
80 C. a Réseau *picoté, coquille blanche avec deux bandes brunes en forme de reteau.* 2 *p.*

81 C. Tinne de Beurre, *a coquille jaune blanchatre, taches rousses.* 2 *p.* (boterwegs-toot.)
82 C. Tinne de Beurre, *ou varieté, approchante a la lettrée.* 2 *p. petites*
83 C. Tinne de Beurre, *a coquille jaune profonde, taches et points noiratres.* 1 *p. grande.*
84 C. Minime, *a coquille brune, bandes noiratres.* 2 *p.* (Eikenhouts-toot.)
85 C. Minime, 2 *p, de couleur sale.*
86 C. Hebraique, *coquille blanche rougeatre a taches noires.* 2 *p. petites.* (boeren-musiek.)
87 C. Drap d'Argent, *ou Moire, coquille blanche, avec des petits points noirs.* 6 *p. diverses.*

88 C Drap d'Argent, *semblable au précédent.* 4 *p.*
89 C. Drap d'Argent, *a spire couronnée, coquille a taches grandes,* 2 *p*

90 C. Drap d'Argent, *a spire couronnée, taches tres petites.* 2 *p.*

91 C. Varié, *a coquille blanche, taches irregulieres jaunes ou rousses.* 6 *p. diverses.*

92 C. Varié, 3 *p. petites, fortement granulées.*
93 C Lion, *ou varieté.* 4 *p. diverses.*

94 C. Lion, *a coquille blanche polie, taches brunes, irregulieres.* 2 *p.*

95 C. Lion, *coquille blanche, taches rousses.* 2 *p.*
96 C. Varié, *varieté a spire lisse.*
97 C. Nebuleux, *a coquille variée de brun bleautre et blanc.* 2 *p.*
98 C. Nebuleux. *semblable au précédent.* 3 *p. petites.*

99 C *Nebulosus*, f. varietas testa alba fusco maculata. 3. Spec.
100 C *Amadis*, LINN. p. 3388 Spec. 32 *Argenville Suppl.* tab. 1. fig. 16. testa alba maculis reticulatis rufis. 2. Spec.
101 C. *Arachnoideus*, LINN. p. 3388. Spec. 34. *Argenville Suppl.* tab. 1. fig. T. 2. Spec. long. 3. crass. 2. poll.
102 C. *Nussatella*, LINN. p. 3390. Spec. 43. *Rumphius* tab. 33. E. E. testa alba, maculis irregularibus fuscis. 2 Spec.
103 C. *Nussatella*, *Gualtieri* tab. 25. L. *Argenville* tab. 13. P. testa alba, maculis parvis fuscis per lineas dispositis. 2. Spec.
104 C. *Coccineus*, LINN. p. 3391. Spec. 46. testa rubra fasciis 2 albis angulatis. 3. Spec.
105 C. *Coccineus*, f. varietas testa alba 2 Spec.
106 C. *Lætus*, LINN. p. 3391. Spec. 47. *Lister* tab. 760. fig. 5. 2. Spec.
107 C. *Violaceus*, LINN. p. 3391. Spec. 52. testa albo et fusco nebulosa. 3. Spec.
108 C. *Magus*, LINN. p. 3392. Spec. 57. *Rumphius* tab. 32. Q. 4. Spec.
109 C. *Striatus*, LINN. p. 3393. Spec. 58. *Rumphius* tab. 31. F. *Gualtieri* tab. 26. D. *Argenville* tab. 13. C.
110 C. *Striatus*, testa diluta rubella, maculis brunneis. 2. Spec
111 C. *Striatus*, præcedenti similis. 2 Spec.
112 C. *Striatus*, maculis pluribus admodum saturatis. 1 Spec.
113 C. *Thomæ*, LINN. p. 3394. Spec. 70.? *Argenville Suppl.* tab. 1. V. testa alba, lineis angustis brevibus luteis transversis hinc inde in fascias compositis. 2. Spec.
114 C. *Thomæ*, f. varietas testa alba lineis latioribus transversis et maculis luteis spira plana canaliculata. long. 3. lat. 1½. poll.
115 C. *Textile*, LINN. p. 3393. Spec. 59. *Rumphius* tab. 32 P. *Gualtieri* tab. 25. A. A. *Argenville* tab. 13 J. 4. Spec.
116 C. *Textile*, præcedenti similis 2. Spec. minora.
117 C. *Textile*, præcedenti affinis, testa magis elongata. 3. Spec.
118 C. *Textile*, venis reticulatis, maculis nullis. 1. Spec.
119 C. *Textile*, venis reticulatis, fasciis obscurioribus duabus 4. Spec. minora.
120 C. *Textile*, f. varietas, Venis fere nullis, maculis fuscis longitudinalibus. 2. Spec. parva.

99 C. Nebuleux, *ou varieté a coquille blanche, taches rousses* 3 *p.*
100 C. Amadis, *a coquille blanche, taches reticulaires rousses.*

101 C. Toile d'Araignée, 2 *p.* (Spinnewebs - toot.) *long.* 3 *épaisf.* 2 *p.*
102 C. Tarriere granulée, *coquille blanche a taches irregulieres rousses.* 2 *p.* (gegranuleerde kuipersboor.
103 C. Tarriere granulée, *a coquille blanche avec des petits points bruns, disposés en lignes* 2 *p.*

104 C. Rouge, *coquille rouge a* 2 *bandes angulées blanches.* 3 *p.*
105 C. Rouge, *ou varieté a coquille blanche* 2 *p*
106 C. *a coquille filonnée rouge a ftries longitudinales blanchatres.* 2 *p.*
107 C. Nebuleux, *a coquille variée de blanc et brun bleuatre.* 3 *p.*
108 C. Sorcier, *a coquille blanche taches longitudinales brunes.* 4 *p.*
109 C. Ecorché, *a coquille jaunatre taches brunes.* 2 *p.* (Wolk-hooren.)
110 C. Ecorché, *a coquille pale rougeatre, taches brunes.* 2 *p.*
111 C. Ecorché, *femblable au précédent* 2 *p.*
112 C. Ecorché, *a plusieurs taches tres foncées.* 1 *p.*
113 C. St. Omer, *a coquille blanche a petites lignes jaunes transverses, formant des bandes* 2 *p long.* 2½ *pouc.*

114 C. St. Omer, *ou varieté, a coquille blanche avec des lignes transverses plus larges et des taches jaunes, spire platte canaliculee.* 2 *p long.* 3 *larg* 1½ *pouc.*
115 C. Drap d'Or, *ordinaire.* 4 *p.* (Speldewerks - hooren.)

116 C. Drap d'Or, 2 *p. plus petites.*
117 C. Drap d'Or, *semblable au précédent mais plus allongé.* 3 *p.*
118 C. Drap d'Or, *a veines reticulees sans taches.* 1 *p.*
119 C. Drap d'or, *coquille a veines reticulées, deux bandes plus foncées* 4 *p petites.*
120 C. Drap d'Or, *ou varieté coquille sans veines a taches brunes longitudinalet.* 2 *p. petites.*

121 C. *Gloria maris*, testa valde elongata alba, subtilissime fusco reticulata fasciis tribus obscurioribus. 1 Spec. rarissim. long. 3¾ poll. in pyxide testudinea.
122 C. *Aulicus*, Linn p. 3394. Spec. 60. *Rumphius* tab. 33. fig. 3, 4. *Gualtieri* tab. 25. V, X. Z. *Argenville* tab. 13. D. G. 2 Spec
123 C. *Aulicus*, præcedenti similis. 2 Spec. minora.
124 C. *Aulicus*. 3 Spec. parva.
125 C. *Geographus*, Linn p. 3396. Spec. 65. *Rumphius* tab. 31. C. *Gualtieri* tab. 26. E. *Argenville* tab. 13. A. 1. Spec long. 4¾. p.
126 C. *Geographus*, præcedenti similis 1 Spec. paulo minus.

127 C. *Tulipa*, Linn. p. 3395. Spec 64. *Rumphius* tab. 34. K. *Argenville* tab 13. B. 3 Spec.
128 C. *Spurius*. Linn. p. 3396. Spec. 67. *Gualtieri* tab. 21 D. *Argenville* tab. 12. C. 1 Spec
129 C *Vexillum*, Linn. p. 3397. Spec. 68. *Gualtieri* tab. 21. E.
130 C. *Vexillum*, præcedenti affinis. *Gualtieri* tab. 20. M. 4. Spec.
131 C. *Vexillum*, f varietas testa dilute fusca, fascia nulla 2. Spec.
132 C. Varii, 14 Spec. minora.

C Y P R Æ A

133 C. *Exanthema*, Linn. p. 3397. Spec. 1. *Lister* tab. 698. fig 45. 2. Spec.

134 C. *Exanthema*, præcedenti affinis, maculis fuscis annulo albo 2 Spec
135 C. *Exanthema*, præcedenti affinis et striis fuscis transversis notata *Lister* tab. 699. fig. 46. 3 Spec.
136 C. *Exanthema*, var β. maculis albis plurimis. 2 Spec. magna. *Lister* tab. 697. fig. 4.
137 C. *Mappa*, Linn. p. 3397. Spec. 2 *Rumphius* tab. 38. B. *Argenville* tab 18. B. 2. Spec.
138 C. *Mappa*, præcedenti similis sed coloris magis obscuri. 2. Spec
139 C. *Arabica*, Linn. p. 3398. Spec. 3. *Rumphius* tab. 38. M *Gualtieri* tab. 16. V. 2. Spec.
140 C. *Indica*, Linn. p. 3412. Spec. 62. testa maculis albicantibus, *Rumphius* tab. 39. H. 1 Spec.

121 C. Gloire de Mer, *a coquille allongée blanche, reticulée de lignes brunes tres fines, a 3 bandes plus foncées,* 1 *p. tres rare long* 3¼ *pouc dans une boite de Caret.*
122 C. Brunette, 2 *p. grandes.* (Bruinet)

123 C. Brunette, 2 *p. plus petites.*
124 C. Brunette, 3 *p. petites.*
125 C. Brocart de soie, 1 *p. long.* 4¾ *pouc.* (Agate Kroon-bak.)

126 C. Brocart de soie, *semblable au précédent,* 1 *p. plus petite.*
127 C. Tulipe, *coquille tachetée de rouge, brun et blanc bleuatre bariolée de lignes et points bruns,* 3 *p.*
128 C. Spectre, *a coquille blanche taches et points rouges.*

129 C. Vexille, *a coquille brune melée de blanc, une bande blanche,* 2 *p.*
130 C. Vexille, *semblable au précédent,* 4 *p. plus petites.*

131 C. Vexille, *ou Varieté, a coquille brune pale sans bandes,* 2 *p.*
132 C. 14 *p. diverses petites.*

PORCELLAINE.

133 P. Rougeole blanche, *a coquille brune, avec des taches blanches, ligne longitudinale droite,* 2 *p.* (Witte Mazelen.)
134 P. Rougeole blanche, *a taches brunes, entourées d'un cercle blanc,* 2 *p.*
135 P. Rougeole blanche, *a bandes transversales brunes,* 3 *p.*
136 P. Rougeole blanche, *coquille brune grande avec plusieurs taches blanches,* 2 *p.*
137 P. Carte Geographique, 2 *p. d'un brun clair.* (Kaap-hooren.)
138 P. Carte Geographique, *semblable a la précédente, mais plus foncée,* 2 *p.*
139 P. Ecriture Arabique, 2 *p.* (Arabische letters)

140 P. Ecriture Arabique, *ou Varieté, coquille a taches blanches,* 1 *p.*

141 C. *Argus*, LINN. p. 3398 Spec. 4. *Rumphius* tab. 38. D. *Gualtieri* tab. 16. T. *Argenville* tab. 18. D 2 Spec.
142 C *Testudinaria*, LINN. p. 3399. Spec. 5. *Rumphius* tab. 38. C 2 Spec.
143 C *Carneola*, LINN. p. 3400 Spec. 7. *Rumphius* tab. 38. K *Gualtieri* tab. 13. H. *Argenville* tab 18. O. 4. Spec.
144 C. *Carneola*, præcedenti similis 2. Spec minora.
145 C. *Carneola*, præcedenti similis sed imperfecta 1. Spec.
146 C. *Zebra*, LINN. p. 3400 Spec. 8. *Lister* tab. 659 fig. 15. *Argenville* tab. 18. G. fasciis fusco lividis 1 Spec.
147 C *Zebra*, præcedenti similis 3. Spec
148 C. *Zebra*, præcedenti affinis nondum perfecta 1. Spec.

149 C. *Zebra*, f varietas testa flava fasciis fuscis, minus turbinata 1. Spec.
150 C *Zebra*, præcedenti affinis 2. Spec. minora.

151 C. *Talpa*, LINN. p. 3400. Spec. 9. *Rumphius* tab. 38. I. *Gualtieri* t. 16 N. *Argenville* t. 18 H. 2. Spec.
152 C *Talpa*. f. varietas testa cæruleo cinerascente, fasciis 4 obscurioribus 2 Spec.
153 C. *Talpa*, f. varietas testa incarnata, fasciis duabus pallidioribus. 2 Spec.
154 C *Amethystea*, LINN. p. 3401. Spec. 10 testa violacea, maculis albis. *Lister* tab. 662 fig. 6 2 Spec.
155 C. *Lurida*. LINN. p. 3401 Spec. 11. *Lister* tab. 671. fig. 17. 7. Spec.
156 C. *Guttata*, LINN. p. 3402. Spec. 15. *Lister* tab. 676 fig. 83. *Gualtieri* tab 16. I. 4 Spec.
157 C. *Purpurascens*, LINN p. 3404 Spec. 24. *Gualtieri* tab. 16. B, 2 Spec.
158 C. *Albida*, LINN. p. 3404 Spec. 25? *Gualtieri* tab. 16. C. 2 Spec.
159 C. *Tigrina*, LINN. p 3404. Spec. 29 testa tenui ovata obtusa turbinata, maculis fuscis notata. *Gualtieri* tab. 16. S. 3 Spec.
160 C *Tigrina*. præcedenti similis, 2 Spec.
161 C. *Tigrina*, nondum adulta, 1 Spec.
162 C *Tigrina*, nondum adulta, 2 Spec. minora.
163 C. *Caput Serpentis*, LINN. p. 3406. Spec. 39. *Rumphius* tab. 38. F. *Gualtieri* tab. 15. O. 3. Spec.
164 C. *Mauritiana*, LINN. p. 3407 Spec. 41. *Rumphius* tab. 38. E. *Gualtieri* tab. 15. S. 2. Spec.
165 C *Mauritiana*, præcedenti affinis, utcunque turbinata. 2. Spec.

166 C.

141 P. Grand Argus, 2 *p.* (Dubbelde Argus.)

142 P. Ecaille de Tortue, 2 *p.* (Karet-hoorn.)

143 P. Taupe bandée rouge, 4 *p.* (Roode Mol.)

144 P. Taupe bandée rouge, 2 *p* *petites.*
145 P. *semblable a la précédente mais imparfaite.*
146 P. Taupe cendrée, *coquille a quatres bandes brunes bleuatres*, 1 *p.*
147 P. Taupe, *semblable a la précédente*, 3 *p.*
148 P. Taupe cendrée, *semblable a la précédente mais imparfaite*, 1 *p.*
149 P. Taupe cendrée, *ou Varieté, a coquille jaune moins turbinée*, 4 *bandes brunes*, 1 *p*
150 P. Taupe cendrée, *semblable a la précédente*, 2 *p. petites.*
151 P. Taupe bandée, *coquille jaune a deux bandes brunes*, 2 *p.*
152 P. Taupe bandée, *ou Varieté, a coquille grise-bleuatre*, 4 *bandes plus foncées*, 2 *p*,
153 P. Taupe bandée, *ou Varieté, a coquille couleur de chair avec deux bandes pales*, 2 *p*
154 P. Papier marbré, *a coquille violette, avec une tache blanche*, 2 *p.*
155 P. Souris, *a coquille jaune et bleuatre a deux taches noires ou rousses a chaque extremité*, 4 *p* (Muis.)
156 P. Goutée, *coquille grise a bandes brunes, taches blanches*, 4 *p.*
157 P. Pourpre, *a coquille violette ceinte d'un bord blanc*, 2 *p.*
158 P. blanche, *coquille blanche sale*, 2 *p*

159 P Tigrée, *mince a coquille ovale mince obtuse, tachetée de taches brunes*, 3 *p.*

160 P. Tigrée, *mince semblable a la précédente*, 2 *p.*
161 P. Tigrée, *mince imparfaite*, 1 *p.*
162 P. Tigrée, *mince imparfaite*, 2 *p. plus petites.*
163 P. Tete de Serpent, 3 *p.* (Moren-buikje.)

164 P. Rougeole noire, 2 *p* (Slangen-koppen.)

165 P. Rougeole noire, *semblable a la précédente, mais avec une petite spire*, 2 *p.*

166 C. *Vitellus*, LINN. p. 3407. Spec. 42. *Rumphius* tab. 38. L. 2. Spec.
167 C. *Mus*, LINN. p. 3407. Spec. 43. *Rumphius* tab. 39. S. *Argenville* tab. 18. E. 2. Spec.
168 C. *Tigris*, LINN. p. 3408. Spec. 44. *Rumphius* tab. 38. A. *Gualtieri* tab. 14. G J. L. 2. Spec. magna.
169 C. *Tigris*, præcedenti ſimilis 2. Spec. minora.

170 C. *Tigris*, præcedenti ſimilis, ſed coloris obſcurioris 2 Spec.
171 C. *Tigris*, præcedenti affinis albida, maculis rarioribus *Gualtieri* tab. 14. H. 1 Spec.
172 C. *Flammea*, maculis confertis in ſtrias transverſales confluentibus *Valentin* tab. 4. f. 30.
173 C. *Lynx*, LINN. p. 3409. Spec. 48. *Rumphius* tab. 38. N. E. *Gualtieri* tab. 13. P Z. tab. 14 B. C. D. 9 Spec. diverſa.
174 C. *Iſabella*, LINN. p. 3409. Spec 49. *Rumphius* tab. 39. G. *Argenville* tab. 18. P. 3 Spec.
175 C. *Ziczac*. LINN. p. 3410 Spec. 54. *Liſter* tab. 661. f. 5. *Argenville* tab. 18. N. 2 Spec.
176 C. *Hirundo*, LINN. p. 3411. Spec. 55. *Liſter* tab. 674. f. 20. 21. 2 Spec diverſa.
177 C. *Aſellus*, LINN. p 3411. Spec 56. *Rumphius* tab. 39 M. *Gualtieri* tab. 15. M. *Argenville* tab. 18. T. 4 Spec. duo pallida
178 C. *Ovum*, LINN. p 3412. Spec. 65? teſta ovata fuſca ſubtus alba 4 Spec.
179 C. *Cribraria*, LINN. p 3414 Spec. 80. *Argenville* tab. 18. X. 1 Spec.
180 C. *Moneta*, LINN. p. 3414 Spec. 81. *Rumphius* tab. 39. C. *Gualtieri* tab. 14. fig. 4. 5 *Argenville* tab. 18. K. 6 Spec.
181 C. *Annulus*, LINN. p 3415. Spec 82 *Rumphius* tab. 39. D. *Gualtieri* tab. 14 fig. 1. 2. 2 Spec.
182 C. *Caurica*, LINN. p 3415 Spec. 83. *Rumphius* tab. 38. P. *Gualtieri* tab. 15. A. A 4 Spec
183 C. *Eroſa*, LINN. p. 3415. Spec. 84. *Rumphius* tab. 39. A. *Gualtieri* tab. 15. H. 4 Spec
184 C. *Stolida* LINN. p 3416 Spec. 89. *Rumphius* tab. 39. E. 1 Spec.
185 C *Helvola*, LINN. p. 3417. Spec. 90. *Gualtieri* tab. 15. BB.? 2 Spec.
186 C. *Pediculus*, LINN. p 3418. Spec. 93. *Rumphius* tab. 39. P. *Gualtieri* tab. 14. O. P. tab. 15. P. R. *Argenville* tab. 18. L. 5 Spec.

187 C.

166 P. Jaune d'oeuf *ou varioles blanches*, 2 *p.* (Zout-korrels)
167 P. Souris, *ou bosſe Carthaginoiſe*, 2 *p.* (Karthageenſche Kliphoorn.)
168 P. Epaisſe Tigrée, 2 *p grandes.* (Getygerde Kliphoorn)
169 P. Epaisſe Tigrée, *ſemblable a la précédente*, 2 *p. plus petites.*
170 P. Epaisſe Tigrée, *ſemblable a la précédente*, *mais d'une couleur plus foncée*, 2 *p*
171 P. Epaisſe Tigrée, *ſemblable a la précédente*, *mais blanche a taches rares*, 1 *p.*
172 P. Tigrée Flamboyante, *a taches approchées faiſant des bandes transverſales*. 1 *p.*
173 P. Rougeole, 9 *p. differentes.* (Mazelen.)

174 P. Iſabelle, 3 *p.*

175 P. Zig-zag, *a coquille blanche*, *peinte de brun*, 2 *p.*

176 P. Hirondelle, 2 *p. diverſes.*

177 C. Petit Ane, 4 *pieces*, *dont deux pales.* (Ezeltje.)

178 P. Oeuf, *a coquille ovoide*, *brune en desſous blanche*, 4 *p.*
179 P. Petit Argus, *ou* Arlequin, 1 *p. petite.* (Harlekyntje.)

180 P. Colique, *ou* Cauris, 6 *p.* (Guineeſche Munt.)

181 P. Colique griſe, *ou* Torax, 2 *p.* (Blauwe Kauris.)

182 P. *a coquille brune tachetée de blanc*, *bord enflé blanc a taches rousſes*, 4 *p*
183 P. Ambre, *a taches blanches*, 4 *p.* (Wit-oogje.)

184 P. Stolide, *coquille avec une tache brune ſur le dos*, 1 *p*
185 P. *a coquille bosſue brune a taches blanches.* 2 *p.*

186 P. Pou de mer, *a coquille blanche et tachetée.* 5 *p.*

187 P.

187 C. *Nucleus*, LINN. p. 3418. Spec. 95. *Rumphius* tab. 39. I. *Gualtieri* tab. 14. 2. R. S. *Argenville* tab. 18. V. 8 Spec.
188 C. *Cicercula*, LINN. p. 3419. Spec. 98. *Rumphius* tab. 39. K. *Gualtieri* tab. 14. T. 1 Spec.
189 C. *Maculata*, testa flavicante maculis rufis, 3 Spec. parva
190 C. *Reticulum*, LINN. p. 3407. Spec 40. *Lister* tab. 701. fig 49 2 Spec.
191 *Cyprea annulus* f. varietas, testa penitus alba. 2 Spec.

192 *Cypreæ* variæ minores 9 Spec.

BULLA.

193 *B. Ovum*, LINN. p. 3422. Spec. 1. *Rumphius* tab. 38. 2. *Gualtieri* tab. 15. A. B. *Argenville* tab. 18. A. 2 Spec.
194 *B Ovum*, præcedenti fimilis fed ore albo. 2 Spec.

195 *B. Volva*, LINN. p. 3422. Spec. 2. *Argenville* tab. 18. I. 1 Spec. long. 3¼ poll. *rarum.*
196 *B. Verrucofa*, LINN. p. 3423. Spec. 5. *Rumphius* tab. 38. H. *Gualtieri* tab. 16. H. *Argenville* tab. 18. M. 2 Spec.
197 *B. Gibbofa*, LINN. p. 3423. Spec 6. *Lister* tab. 711. f. 64. *Argenville* tab. 18. Q. 3 Spec.
198 *B. Naucum*, LINN. p. 3424 Spec. 7. *Rumphius* tab. 27. H. *Gualtieri* tab. 13. G. G. *Argenville* tab. 17. Q. 2 Spec.
199 *B. Naucum*, præcedenti fimilis, 4 Spec. parva
200 *B. Ampulla*, LINN p. 3424. Spec. 10. *Rumphius* tab. 27. G *Gualtieri* tab. 12 E. 2 Spec.
201 *B. Ampulla*, præcedenti fimilis, 2 Spec.
202 *B. Ampulla*, præcedenti fimilis, paulo minor. 2 Spec.

203 *B. Ampulla*, rufo-fufco punctata. 2 Spec.
204 *B. Ampulla*, var. β. testa magis oblonga opaca. *Gualtieri* tab. 12 F 3 Spec.
205 *B. Lignaria*, LINN. p. 3425. Spec. 11. *Lister* tab. 714. fig. 71. 2 Spec.
206 *B. Phyfis*, LINN. p. 3425. Spec 12. *Lister* tab. 715. fig. 75. *Gualtieri* tab. 13. F. F. testa cinerea lineis plurimis fufcis. 4 Spec.
207 *B. Phyfis*, f. varietas, testa cinereo olivacea fafcia alba nigro cincta. 1 Spec. *Argenville* tab. 18. I.

208 *B.*

187 P. petite verole. 8 *p.* (Ryst-korrels.)

188 P. blanche bosſue, *a grains tres minces.* 1 *p.*

189 P. Maculée, *a coquille jaunatre, taches rouſſes.* 3 *p. petites.*

190 P. reſeau. 2 *p.*

191 P. Colique griſe, *ou varieté a coquille tout a fait blanche.*

192 *Pluſieurs porcelaines petites.* 9 *p.*

VESSIE ou DEMI-PORCELAINE.

193 V. Oeuf de l'oye, *a coquille blanche, bouche brune.* 2 *p.*

194 V. Oeuf de l'oye, *ſemblable a la précédente, a bouche blanche.*

195 V. Navette de Tisſerand. 1 *p. long.* 3¼ *pouc. rare* (Weevers-ſpoel)

196 V. Jamboſe *ou Bosſue.* 2 *p.* (witte Jamboeſen, Hoogruggen.)

197 V. Bosſue, *a coquille aurore et blanche.* 3 *p.*

198 V. Gondole papiracée. 2 *p.*

199 V. Gondole papiracée, 4 *p. petites.*

200 V. Gondole, *a coquille ronde jaune gouttée de couleur de plomb.* 2 *p.* (Kievits-Ey.)

201 V. Gondole, *ſemblable a la précédente.* 2 *p.*

202 V. Gondole, *ſemblable a la précédente, mais plus petite.* 2 *p.*

203 V. Gondole, *pointée de brun rouge.* 2 *p.*

204 V. Gondole, *ou varieté, plus allongée, obſcure.* 3 *p.*

205 V. Gofre roulée, *a coquille ovale longue, ſtriée de travers.* 2 *p.*

206 V. Gondole emousſée, *a coquille griſatre a lignes tranſverſales brunes.* 4 *p.*

207 V. Gondole emousſée, *ou varieté, a coquille griſe olivatre, avec une bande blanche bordée de noir.* 1 *p.*

208 *B. Amplustre*, LINN. p. 3426 Spec. 13. *Valentin* tab. 2. fig. 19. 2 Spec.
209 *B. Ficus*, LINN. p. 3426. Spec. 14. *Rumphius* tab. 27. K. *Gualtieri* tab. 26. J. *Argenville* tab. 17. O. 2 Spec.
210 *B. Ficus*, præcedenti affinis sed immaculata major *Gualtieri* tab. 26. M. 2 Spec.
211 *B. Rapa*, LINN. p. 3426. Spec. 15. *Rumphius* tab. 27. F. *Gualtieri* tab. 26. H. *Argenville* tab. 17. K. testa flava. 2 Spec.
212 *B. Rapa*, præcedenti affinis flavo-fusca 3 Spec.
213 *B. Rapa*, præcedenti affinis, testa magis ventricosa, spira minus producta. 2 Spec.
214 *B. Rapa*, 2 Spec. minora.
215 *B. Terebellum*. LINN. p. 3428. Spec. 22. *Rumphius* tab. 30. S. *Gualtieri* tab. 23. O. *Argenville* tab. 11. G. 4 Spec.
216 *B. Terebellum*, β varietas. 2 Spec.
217 *B. Virginea*, LINN. p. 3429. Spec. 24. *Gualtieri* tab. 45 D. *Argenville* tab. 11. M. testa fasciis bruneis albis et rufis, mucrone roseo. 2 Spec.
218 *B. Virginea*, præcedenti similis, sed minus vivide colorata 2 Spec.
219 *B. Virginea*, var. β. testa alba fasciis angustis fuscis. *Gualtieri* tab. 6 A. 2 Spec.
220 *B. Virginea*, testa fasciis albis flavis, rubris, viridibus, violaceis varia. 1 Spec.
221 *B. Virginea*, var. β. testa flava fasciis fuscis, anfractibus contrariis 1 Spec.
222 *B. Achatina*, LINN. p. 3431. Spec. 32. *Lister* tab. 579 fig. 34. *Argenville* tab. 10. E. *Seba* Thesaur. III. tab. 71 f. 1-3. 1 Spec.
223 *B. Achatina*, præcedenti similis, interior testa pars excavata est. 1 Spec.
224 *B. Achatina*, præcedenti similis, sed minus vivide colorata, et minor apertura alba, 2 Spec.
225 *B. Achatina*, testa fere tota fusca, apertura sanguinea 2 Spec.
226 *B. Achatina*, præcedenti similis cortice olivaceo tecta 2 Spec.
227 *B. Zebra*, LINN. p. 3431. Spec. 31. *Seba* Thes. III. tab. 71. fig. 4. 5. *Argenville Suppl.* tab. 2. fig. L. 2 Spec.
228 *B. Zebra*, præcedenti similis 2 Spec.

208 V. Pavillon d'Hollande, 2 *p.* (State-vlag.)

209 V. Figue *tachetée*, 2 *p.* (Spaansche vyg.)

210 V. Figue, *semblable a la précédente, mais blanche et plus grande*, 2 *p.*

211 V. Radis, *a coquille jaune*, 2 *p.* (Papieren-knol.)

212 V. Radis, *semblable a la précédente, jaune brunatre*, 3 *p.*

213 V. Radis, *semblable a la précédente, a coquille plus enflée, spire moins éminente*, 2 *p.*

214 V. Figue, 2 *p. petites.*

215 V. Tariere, 4 *p.* (Kuipers-boor.)

216 V. Tariere, *ou Varieté*, 2 *p.*

217 V. Vis, *a coquille ceinte de bandes brunes bleuatres, blanches et rouges, sommet rose*, 2 *p.* (Prince-vlag.)

218 V. Vis, *semblable a la précédente, mais a couleurs moins fortes*, 2 *p*

219 V. Vis, *a coquille blanche, avec des bandes etroites brunes*, 2 *p.*

220 V. Vis, *a coquille avec des bandes blanches, jaunes, vertes, rouges et violettes*, 1 *p.* (State-vlag.)

221 V. Vis, *a coquille jaune avec des bandes brunes, tours en sens contraire*, 1 *p.*

222 V. Achate, *a coquille couleur d'agathe bariolée de rouge et brun, columelle et pointe rouges*, 1 *p.* (Fransche Belhooren.)

223 V. Achate, *semblable a la précédente: on a oté l'interieur de la coquille*, 1 *p.*

224 V. Achate, *semblable a la précédente, mais plus petite et moins coloriée, a bouche blanche*, 2 *p.*

225 V. Achate, *a coquille presque toute brune, bouche rouge*, 2 *p.*

226 V. Achate, *semblable a la précédente mais couverte d'une ecorce couleur d'olive*, 2 *p.*

227 V. Zèbre, *a coquille blanche peinte de stries longitudinales brunes, columelle blanche*, 2 *p.* (Kaapsche Ezel.)

228 V. Zèbre, *semblable a la précédente*, 2 *p.*

229 *B. Zebra*, f. varietas testa achatina, fasciis fuscis longitudinalibus et transversis, *Lister* tab. 9. fig 4. 1 Spec minus.
230 *B. Zebra*, f. varietas testa flava fasciis fuscis obliquis. 1 Spec.
231 *B. Zebra*, f. varietas præcedenti affinis, anfractibus contrariis 1 Spec.
232 *B. Zebra*, f. varietas, testa alba striis raris longitudinalibus, anfractibus contrariis. 2 Spec.

V O L U T A.

233 *V. Auris Midæ*, LINN. p. 3435. Spec. 1. *Rumphius* tab. 33. H. H. testa rugosa. 1 Spec.
234 *V. Auris Midæ*, præcedenti similis, sed penitus glabra *Gualtieri* tab. 55. G. *Argenville* tab. 10. G.
235 *V. Auris Midæ*, præcedenti similis 2 Spec. minora *Lister* tab. 32. fig. 30.
236 *V. Porphyria*, LINN. p. 3438. Spec. 16. *Gualtieri* tab. 13. K. long. 3¼. poll. 2 Spec.
237 *V. Porphyria*, præcedenti similis sed paulo minor. 2 Spec.
238 *V. Porphyria* var. β. testa varia fasciis duabus fuscis. *Argenville* tab. 24. O. 2 Spec.
239 *V. Porphyria*, præcedenti similis, 3 Spec.
240 *V. Porphyria*, præcedenti similis, 4 Spec minora.

241 *V. Porphyria*, præcedenti similis, 3 Spec.
242 *V. Oliva*, LINN. p. 3438. Spec. 17. *Rumphius* tab. 39. fig. 2. *Gualtieri* tab. 23. B. testa fusco nigricante. 2 Spec.
243 *V. Oliva*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
244 *V. Oliva*, testa flavo-fusca. *Seba* Thes. III. tab. 53. K. 3 Spec.
245 *V. Oliva*, var. θ., testa alba viridi-fusco reticulata, fasciis obscurioribus. *Seba* Thes. III. tab. 53. O. 5. Spec.
246 *V. Oliva*, præcedenti similis, sed coloris paulo magis diluti. 8. Specim.
247 *V. Oliva*, præcedenti similis. 4 Spec.
248 *V. Oliva*, var. κ. testa olivaceo-flavescente reticulata fasciis obscurioribus *Rumphius* tab. 39. fig. 3. 7 Spec.
249 *V. Oliva*, præcedenti similis 7 Spec. pallidiora.
250 *V. Oliva*, var. λ. testa cinereo-viridescente maculis et fasciis nigris. *Valentin*. fig. 69. 5 Spec.
251 *V. Oliva*, var. ζ. testa cinereo-olivacea, lineis undatis fuscis *Gualtieri* tab. 23. P. P. *Rumphius* tab. 39. fig. 5. 6. Spec.

252 V.

229 V. Zèbre, *ou Varieté, a coquille couleur d'agathe avec des stries et bandes brunes, 1 p. plus petite.*
230 V. Zèbre, *ou Varieté, a coquille jaune, stries obliques brunes, 1 p.*
231 V. Zèbre, *ou Varieté, semblable a la précédente a tours en sens contraire, 2 p.*
232 V. Zèbre, *ou Varieté, a coquille blanche avec des stries brunes rares, tours en sens contraire, 2 p.*

VOLUTE.

233 V. Oreille de Midas, *a coquille ridée, 1 p.* (Midas-oor.)
234 V. Oreille de Midas, *semblable a la précédent, mais tout a fait lisse, 1 p.*
235 V. Oreille de Midas, *semblable a la précédente, 2 p. petites.*
236 V. Porphyre, *2 p. long. 3¾ pouc.* (Porto-bello-dadel.)
237 V. Porphyre, *semblable a la précédente, 2 p. un peu plus petites.*
238 V. Porphyre, *a coquille variée avec deux bandes brunes, 2 p.*
239 V. Porphyre, *semblable a la précédente, 3 p.*
240 V. Porphyre, *semblable a la précédente, 4 p. plus petites.*
241 V. Porphyre, *semblable a la précédente, 3 p.*
242 V. Olive, *a coquille brune noiratre, 2 p.* (Dadel.)
243 V. Olive, *semblable a la précédente, 2 p. plus petites.*
244 V. Olive, *a coquille brune jaunatre, 3 p.*
245 V. Olive reticulée, *coquille blanche avec des lignes brunes verdatres en reseau, et des bandes brunes, 5 p.*
246 V. Olive reticulée, *semblable a la précédente mais plus claire, 8 p.*
247 V. Olive reticulée, *semblable a la précédente, 4 p.*
248 V. Olive, *a coquille verte jaunatre, bandes plus foncées, 5 p.*
249 V. Olive, *semblable a la précédente, 7 p. plus pales.*
250 V. Olive, *a coquille grise verdatre, taches et bandes noires, 5 p.*
251 V. Olive, *a coquille grise verdatre, lignes ondées brunes, 6 p.*

252 *V. Oliva*. var. ζ 3 Spec. paulo obscuriora.

253 *V. Oliva*, var ρ *Funeralis Rumphius* tab. 39. fig. 4. *Argenville* tab. 13. S. 3 Spec.
254 *V. Oliva*, var. τ. testa albicante lineis longitudinalibus undatis et fuscis. *Seba* Thesaur. III. tab. 53. R. 7 Spec.
255 *V. Oliva*, var. ζ. ζ testa flavo fusca lineis longitudinalibus undatis et fasciis obscurioribus *Seba* Thes. III. tab. 53. H. J. 4 Spec.
256 *V. Oliva*, testa olivacea, maculis raris et fasciis obscurioribus, 2 Spec.
257 *V. Oliva*, testa flavo fusca maculis undatis et fasciis castaneis, 1 Spec.
258 *V. Oliva*, testa alba, maculis undatis raris et fasciis dilute fuscis, 2 Spec.
259 *V. Utriculus*, LINN. p. 3441. Spec. 19. *Gualtieri* tab. 23. G. 2 Spec.
260 *V. Utriculus*, præcedenti similis, fasciis flavicantibus, spira rosea, 2 Spec.
261 *V. Utriculus*, præcedenti affinis, testa minus elongata alba lineis rufis. *Lister* tab. 723. fig. 10? 1 Spec.
262 *V. Utriculus*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.

263 *V. Utriculus*, var. α. testa fusca longitudinaliter sulcata. *Rumphius* tab 39. n. 9. 1 Spec.
264 *V. Ispidula*, LINN. p. 3442. Spec. 23. *Rumphius* tab. 39 n. 7. *Gualtieri* tab. 23. C. D. E. testa penitus alba. 3 Spec.
265 *V. Ispidula*, testa alba, maculis raris nigris, 4 Spec.

266 *V. Ispidula*, testa alba, fascia ad spiram et maculis raris nigris. 4 Spec.
267 *V. Ispidula*, testa nigra spira et basi albis. *Seba* Thes. III. tab 53. i. 2 Spec.
268 *V. Ispidula*, testa penitus fusca. 2 Spec.
269 *V. Ispidula*, var ε. testa luteo et livido maculata. *Rumphius* tab. 39. n 6. *Gualtieri* tab. 23. H. L. 5 Spec.
270 *V. Ispidula*, præcedenti affinis testa alba, elegantissime lineis fuscis undata et fasciata. 4 Spec.
271 *V. Ispidula*, præcedenti similis testa magis elongata majore 2 Spec.
272 *V. Ispidula*, testa cinereo-undulata apice fascia lata fusca. 2 Spec.
273 *V. Ispidula*, testa alba lineis undatis et fasciis fuscis. 2 Spec.

274 *V.*

252 V. Olive, *semblable a la précédente mais de couleur plus foncée, 3 p.*
253 V. Olive, Funeraille de prince, *a coquille brun-rouge, ſtries noiratres en long, 3 p.*
254 V. Olive, *a coquille blanche, ſtries longitudinales ondées et bandes brunes, 7 p.*
255 V. Olive, *a coquille jaune brunatre lignes longitudinales ondées et bandes plus foncées, 4 p.*

256 V. Olive, *a coquille olivatre, avec des taches rares et bandes noiratres, 2 p.*
257 V. Olive, *a coquille jaune brunatre, taches ondées et bandes chataignes, 1 p.*
258 V. Olive, *a coquille blanche, taches ondées rares et bandes brunes pales.*
259 V. Utricule, *a coquille blanche, avec des taches et lignes brunes en reſeau, deux bandes et ſpire blanches 2 p.*
260 V. Utricule, *semblable a la précédente, a bandes jaunatre, ſpire couleur de roſe. 2 p.*
261 V. Utricule, *semblable a la précédente a coquille moins élongée blanche, lignes rousſatres. 1 p.*
262 V. Utricule, *ſemblable a la précédente. 2 p. plus petites.*
263 V. Utricule, *a coquille brune ſillonnée en long. 1 p.*

264 V. Iſpedule, *a coquille entierement blanche. 3 p.*

265 V. Iſpedule, *a coquille blanche, avec des taches noires rares. 4 p.*
266 V. Iſpedule, *a coquille blanche, avec une bande vers la ſpire et des taches rares noires.*
267 V. Iſpedule, *a coquille noire, ſpire et baſe blanches.*

268 V. Iſpedule, *a coquille entierement brune.*
269 V. Iſpedule, *a coquille blanche tachetée de jaune et bleu. 5 p.*
270 V. Iſpedule, *a coquille blanche peinte élégamment de lignes ondées et bandes brunes. 4 p*
271 V. Iſpedule, *ſemblable a la précédente, a coquille plus grande et allongée. 1 p.*
272 V. Iſpedule, *a coquille griſe ondée, avec une large bande brune 2 p.*
273 V. Iſpedule, *a coquille blanche, lignes ondées et bandes brunes. 2 p.*

274 *V. Ispidula*, testa minuta fusca fascia alba ad ſpiram. 2 Spec.
275 *V. Iſpidula*, 15 Spec. diverſa minora.
276 *V. Tenuis*, LINN. o. testa fragili ſordide flava, lineis undulatis et fasciis fuscis. 2 Spec.
277 *V. Dactylus*, LINN. p. 3443. Spec. 25. *Gualtieri* tab. 28. P. 1 Spec.
278 *V. Perſicula*, LINN. p. 3444. Spec. 29. *Gualtieri* tab. 28. C D. 1 Spec.
279 *V. Glabella*, LINN. p. 3445. Spec. 32. *Gualtieri* tab. 28. A. L. 9 Spec. diverſa.
280 *V. Truncata*, testa lævi, ſpiræ anfractibus quaſi truncatis, columella quadriplicata. 1 Spec.
281 *V. Reticulata*, LINN. p. 3446. Spec. 34. ? *Argenville* tab. 17. M. testa fusca, maculis albo-rubellis. 2 Spec.
282 *V. Reticulata*, præcedenti affinis, testa fusca lineis transverſis albis. 2 Spec.
283 *V. Scabricula*, LINN. p. 3450. Spec. 48. *Rumphius* tab. 29. T. 2 Spec.
284 *V. Sanguiſuga*, LINN. p. 3450. Spec. 50. *Rumphius* tab. 29. V. *Gualtieri* tab. 53. F. testa fusca. 1 Spec.
285 *V. Sanguiſuga*, testa lineis rubris interruptis. 2 Spec.

286 *V. Caffra*, LINN. p. 3451. Spec. 51. *Gualtieri* tab. 53. E. testa fusca fasciis flavis. 3 Spec.
287 *V. Vulpecula*, LINN. p. 3451. Spec. 53. *Rumphius* tab. 29. R. *Gualtieri* tab. 54. C. 3 Spec. rufa fasciis obſcurioribus.
288 *V. Plicaria*, LINN. p. 3452. Spec. 55. *Rumphius* tab. 29. S. *Gualtieri* tab. 54. E. F. *Argenville* tab. 9. Q. 4 Spec.
289 *V. Plicaria*, præcedenti ſimilis, testa fasciis flavis et fuscis picta. 6 Spec.
290 *V. Pertuſa*, LINN. p. 3458. Spec. 29? *Seba* Theſ. III. tab. 50. f. 49. 2 Spec.
291 *V. Pertuſa*, præcedenti affinis, 3 Spec. minora.

292 *V. Pertuſa*, testa ſulcis pertuſis transverſalibus notata. *Seba* Theſaur. III. tab. 50. fig. 28. 1 Spec.
293 *V. Cardinalis*, LINN. p. 3458. Spec. 93 *Gualtieri* tab. 53. G, 2. 2 Spec.
294 *V. Episcopalis*, LINN. p. 3459. Spec. 94. *Rumphius* tab. 29. K. *Gualtieri* tab. 53. G, 1. *Argenville* tab. 9. C. 2 Spec. long. 4 poll.

274 V. Ispedule, *a coquille petite brune, avec une bande blanche a la spire.* 2 *p.*
275 V. Ispedule, 15 *p. petites diverses.*
276 V. Mince, *a coquille fragile jaunatre, avec des lignes ondées et bandes brunes.* 2 *p.*
277 V. Dail, *a coquille blanche, transversalement sillonée, bandes rouges pales* 1 *p.* (Varkentje.)
278 V. Perze, 1 *p.* (Persiaantje.)

279 V. Glabelle, 9 *p. diversement coloriées.*

280 V. Tronquée, *a coquille lisse jaunatre, a taches brunes spire comme tronquée, columellé a quatre plis.* 1 *p.*
281 V. Reseau, *a coquille brune, avec des taches blanches rougeatres* 2 *p.*
282 V. Reseau, *a coquille brune, lignes transverses blanches.* 2 *p*
283 V. Scabre, *a coquille blanche, bandes brunatres, et lignes interrompuës brunes.* 2 *p.* (Ruwe penhoorn.)
284 V. Sangsuë, *a coquille brune.*

285 V. Sangsuë, *a coquille blanche avec des lignes rouges interrompuës.* 2 *p.*
286 V. Caffre, *a coquille brune, avec des bandes jaunes.* 3 *p.*
287 V. Minare, *ou vis jaune a coquille jaunatre, a bandes brunes.* 3 *p.*

288 V. Chenille, *ou vis ridée.* 4 *p.*

289 V. Chenille, *coquille a bandes jaunes et brunes.* 6 *p.*

290 V. Moine, 2 *p.* (Monniks kap.)

291 V. Moine, *semblable a la précédente.* 3 *p. plus petites.*
292 V. Moine Sillonné, *a coquille avec des lignes pertuses transversales.*
293 V. Mitre de Cardinal. 2 *p.*

294 V. Mitre Episcopale. 2 *p. long.* 4 *pouc.* (Bisschops-Myter.)

295 *V. Papalis*, Linn. p. 3459. Spec. 95. *Rumphius* tab. 29. J. *Gualtieri* tab. 53. J. *Argenville* tab. 9. E. 2 Spec. long. 4½ poll.
296 *V. Papalis*, præcedenti similis, sed minor et pallidior. 2 Spec.
297 *V. Musica*, Linn. p. 3460. Spec. 96. *Gualtieri* tab. 28. Z. 1. *Argenville* tab. 14. F.
298 *V. Musica*, præcedenti minor. *Gualtieri* tab. 28. Z. 2. 3 Spec.
299 *V. Musica*, parva sed eleganti rubello colore picta. 2 Spec.
300 *V. Vespertilio*, Linn. p. 3461. Spec. 97. *Rumphius* tab. 32. H. *Gualtieri* tab. 28. I. 3 Spec.
301 *V. Vespertilio*, præcedenti minor. 2 Spec.
302 *V. Vespertilio*, anfractuum spinis minus acutis. *Gualtieri* tab. 28. F 4 Spec.
303 *V. Vespertilio*, præcedenti similis sed magis elongata et rufescens. 1 Spec.
304 *V. Vespertilio*, anfractuum spinis acutissimis, testa fusca maculis albis. 2 Spec.
305 *V. Vespertilio*, testa flavo fusca, lineis angularibus et maculis bruneis, anfractibus obtuse spinosis. *Valentin* tab. 1 fig. 1. 1 Spec.
306 *V. Hebræa*, Linn. p. 3461. Spec 98. *Lister* tab. 809 fig. 28. *Seba* Thesaur. III. tab. 57. fig. 1. 2. 2 Spec.
307 *V. Turbinellus*, Linn. p. 3462. Spec. 99. *Rumphius* tab. 24. B. *Gualtieri* tab. 26. L. *Argenville* tab. 14. S. 2 Spec.
308 *V. Turbinellus*, præcedenti similis 2 Spec. minora.

309 *V. Ceramica*, Linn. p. 3462. Spec. 101. *Rumphius* tab. 24. A. *Gualtieri* tab. 55. D. *Argenville* tab. 15. E. 3 Spec.
310 *V. Capitellum*, Linn. p. 3462. Spec. 100. *Argenville* tab. 15. K. 1 Spec.
311 *V. Pyrum*, Linn. p. 3463. Spec. 102 β. *Rumphius* tab. 36. fig. 7. 2 Spec.
312 *V. Pyrum*, var. α. s. Sacrificator, testa ponderosa alba rara. *Lister* tab. 815. fig. 25. long. 6½ lat. 3 poll. 1 Spec.
313 *V. Pyrum*, s. Sacrificator, testa alba intus artificiose excavata extus sculpta. 1 Spec. long. 7½ poll.

314 *V.*

295 V. Thiare Papale, 2 *p long.* 4½ *pouc.* (pausfe-kroon.)

296 V. Thiare Papale, *femblable a la précédente, mais plus petite et pale.* 2 *p.*
297 V. Mufique, 2 *p.* (Mufiek-hoorn.)

298 V. Mufique, *plus petite.* 3 *p.*

299 V Mufique, *petite mais d'une belle couleur rougeatre.* 2 *p.*
300 V. Chauve-fouris *ou foudre.* 3 *p.* (Vleermuis.)

301 V. Chauve-fouris, *plus petite que la precedente.* 2 *p.*
302 V. Chauve-fouris, *les anfractuofités avec des épines moins pointues.* 4 *p.*
303 V. Chauve-fouris, *femblable a la précédente, mais plus allongée rougeatre.* 2 *p.*
304 V. Chauve-fouris, *a anfractuofités avec des épines tres pointues, brunatre avec des taches blanches.* 2 *p.*
305 V. Chauve-fouris, *a coquille jaune-rougeatre, lignes et taches brunes, épines des anfractuofités émousfées.* 1 *p.*

306 V. Hebraique, *ou Bois veiné.* 2 *p.* (Boeren Mufiek.)

307 V. Culotte de Suisfe. 2 *p.* (Morgen Star.)

308 V. Culotte de Suisfe, *femblable a la précédente, mais plus petite.* 2 *p.*
309 V. Hérisfon, *ou cheval de frife.* 3 *p.* (Zwitferfche-broek.)

310 V. Vafe. 1 *p,*

311 V. Poire. 2 *p.*

312 V. d'Offrande, *a coquille blanche tres lourde, rare.* 1 *p. long.* 6½ *larg.* 3 *pouc.* (Offer-hoorn.)

313 V. d'Offrande, *a coquille blanche artiftement excavée et fculptée.* 1 *p. long.* 7½ *pouc.*

314 *V. Pyrum*, f *Sjanko perverſus*, anfractibus contrariis crusta olivacea testa, ſpecimen rarisſimum long. 4¼ lat. 3 poll.
315 *V. Lapponica*, Linn. p. 3463. Spec. 103. *Rumphius* tab. 37. n. 3. *Seba* Theſaur. III. tab. 57. f. 25. 26. 1 Spec.
316 *V. Lapponica*, præcedenti ſimilis. 2 Spec. minora.

317 *V. Vexillum*, Linn. p 3464. Spec. 104. *Rumphius* tab. 37. fig. 2. *Argenville* ſupp. tab 2. G. 1 Spec. long. 2¾ poll. rarisſimum.
318 *V. Aethiopica*, Linn. p. 3465. Spec. 113. *Rumphius* tab. 3. A. B. *Gualtieri* tab. 29. H. I. 2 Spec. long. 6¾ poll.
319 *V. Aethiopica*, præcedenti ſimilis testa pallide flava, paulo minor. 1 Spec.
320 *V. Aethiopica*, præcedenti ſimilis, 1 Spec long. 6 poll.

321 *V. Aethiopica*, testa flavo fusca, maculis irregularibus pallidioribus. *Seba* Theſaur. III. tab. 66. fig. 1. 3. 1 Spec long 5½ poll.
322 *V. Aethiopica*, præcedenti ſimilis, maculis pallidioribus in fasciis irregulares confluentibus. 1 Spec paulo minus.

323 *V. Cymbium*, Linn. p. 3466. Spec. 114. *Lister.* tab. 800. fig. 7. *Seba* Theſaur. III. tab. 65. fig. 5 6. 1 Spec. long. 7 poll.
324 *V. Cymbium*, præcedenti ſimilis. 1 Spec. long. 5 poll.

325 *V. Cymbium*, testa ex fusco et luteo variegata. *Seba* Theſ. III. tab. 65. f. 8. 9. 2 Spec long. 3¼ poll.
326 *V. Olla*, Linn. p. 3466. Spec. 115 *Gualtieri* tab. 29. A. 1 Spec. long 3¾ poll.
327 *V. Ollæ* pars dimidia ita diviſa ut interior ſtructura pateat, ligneo fustentaculo adfixa. 1 Spec. long 7½ poll.
328 *V. Ollæ* ſpecimen dimiatum præcedenti ſimile. long. 8½ poll.
329 *V. Scapha*, Linn. p. 3468. Spec 121. *Seba* Theſaur. III. tab. 64. fig. 5. 6. 1 Spec. long. 5½ poll.

B U C C I N U M.

330 *B. Olearium*, Linn. p. 3469 Spec. 1. *Gualtieri* tab. 44. T. 2 Spec.

314 V. d'Offrande, *ou* Sjanko gauche *a anfractuosités inverses : piece tres rare couverte de sa croute olivatre long. 4¼ larg. 2½ ponc*
315 V. Lapponée. 1 *p.* (Lapsche geplekte laphoorn.)

316 V. Lapponée, *semblable a la précédente, mais un peu plus petite.* 2 *p.*
317 V. Pavillon d'Orange. 1 *p. tres rare.* (Oranje vlag.)

318 V. Couronne d'Ethiopie, *a coquille jaune brune.* 2 *p. long* 6¼ *pouc.* (kroon tepellak.)

319 V. Couronne d'Ethiopie, *semblable a la précédente, a coquille jaune pale plus petite* 1 *p.*
320 V. Couronne d'Ethiopie, *semblable a la précédente.* 1 *p. long* 6 *pouc.*
321 V. Couronne d'Ethiopie, *d'agathe, a coquille jaune brune avec des taches irregulieres plus pales.* 1 *p long.* 5½ *pouc.*

322 V. Couronne d'Ethiopie, *d'agathe semblable a la précédente, les taches pales forment des bandes irregulieres.* 1 *p un peu plus petite.*
323 V. Cruche de Jacqueline, *a coquille jaune rougeatre.* 1 *p. long.* 7 *pouc.* (Jacoba-Kruik.)

324 V. Cruche de Jacqueline, *semblable a la précédente.* 1 *p long* 5 *pouc*
325 V. Cruche de Jacqueline, *a coquille variée de brun et jaune.* 2 *p long.* 3¼ *pouc*
326 V. Mammelon, *a coquille jaune rougeatre.* 1 *p. long.* 3¾ *pouc.*
327 V. Mammelon, *moitié divisée, afin qu'on voye la structure interieure.* 1 *p. sur un pied de bois.*
328 V. Mammelon, *divisée, une piece semblable a la précédente long.* 1½ *p.*
329 V. Bateau, *a coquille blanche avec des taches irregulieres brunes.* 1 *p. long.* 5½ *pauc.*

B U C C I N.

330 B. Plure d'Oignon, *a coquille jaune brunatre mince.* 1 *p.* (Ajuin schil.)

331 *B. Olearium*, præcedenti ſimile. 2 Spec. paulo minora.

332 *B. Olearium*, 2 Spec. minima.

333 *B. Galea*, LINN. p. 3469. Spec. 2. *Gualtieri* tab. 42. A. 1 Spec. maximum.

334 *B. Galea*, præcedenti ſimile. 2 Spec. minora olivaceo-fusca.

335 *B. Galea*, ſ. varietas alba fasciis fuscis, 2 Spec.

336 *B. Galea*, præcedenti ſimile colore cinerascente, 2 Spec. minora

337 *B. Perdix*. LINN. p. 3470. Spec. 3. *Rumphius* tab. 27. C *Gualtieri* tab 51. F. *Argenville* tab. 17. A. 2 Spec. magna.

338 *B. Perdix*, præcedenti ſimilis, 2 Spec paulo minora.

339 *B. Perdix*, præcedenti ſimilis, 2 Spec. par a.

340 *B. Perdix*, ſ. varietas teſta rufa fusco et albo longitudinaliter undulata, 2 Spec.

341 *B. Perdix*, ſ varietas, teſta alba lineis latis fuscis interruptis longitudinalibus varia, 2 Spec.

342 *B. Pomum*, LINN p. 3470. Spec 4 *Rumphius* tab. 23. n. 4. *Gualtieri* tab. 51. C. *Argenville* tab. 17. L. 3 Spec.

343 *B. Dolium*, LINN. p. 3470. Spec. 5 *Rumphius* tab. 27. A. *Gualtieri* tab. 39 E. *Argenville* tab. 17. C. 2 Spec. maxima.

344 *B. Dolium*, præcedenti ſimile, 1 Spec. minus.

345 *B. Dolium*, præcedenti ſimile, 2 Spec. parva, alterum labio incraſſato.

346 *B. Echinophorum*, LINN. p. 3471. Spec. 9. *Rumphius* tab. 27. n. 1. *Gualtieri* tab. 43. 3. *Argenville* tab. 17. P. 2 Spec.

347 *B. Plicatum*, LINN. p 3472. Spec. 10. β *Seba* Theſaur. III tab. 53 n. 1. 2. 1 Spec.

348 *B. Cornutum*, LINN. p. 3472. Spec. 11. *Lister.* tab. 1006 fig. 70. *Gualtieri* tab. D. 1 Spec. maximum, teſta griſea.

349 *B Cornutum*, præcedenti ſimile, 2 Spec. paulo minora.

350 *B. Cornutum*, teſta flavicante, annulis albis fusco maculatis, 2 Spec. minora.

351 *B. Cornutum*, præcedenti ſimile, paulo majus, colore pallidiore, 1 Spec.

352 *B. Cornutum*, teſta griſea punctis ſuperficialibus, 1 Spec. magnum.

331 B. Pelure d'Oignon, *semblable a la précédente.* 2 *p. un peu plus petites*
332 B. Pelure d'Oignon. 2 *p. tres petites.*
333 B. Galette, 1 *p. tres grande.* (Bel-hoorn.)

334 B. Galette, *semblable au précédent.* 2 *p. plus petites, Brunes-olivatres.*
335 B. Galette, *ou Varieté, bandée blanche a bandes brunes,* 2 *p.*
336 B. Galette, *semblable au précédent de couleur cendrée,* 2 *p petites.*
337 B. Perdrix, 2 *p* (Patrys-hoorn.

338 B. Perdrix, 2 *p. un peu plus petites.*
339 B. Perdrix, 2 *p. petites.*
340 B. Perdrix, *ou Varieté, a coquille rousse, ondée de brun et blanc en longeur,* 2 *p.*
341 B. Perdrix, *ou Varieté, a coquille blanche, avec des lignes larges brunes interrompuës longitudinales.*
342 B. Grosse levre, *ou Cordelet, a coquille jaune rougeatre avec des taches blanches et brunes,* 3 *p.* (Dik-lip.)

343 B. Cordelet Cannelé, 2 *p. grandes.* (Geplekte Belhoorn.)

344 B. Cordelet Cannelé, 1 *p. plus petite.*
345 B. Cordelet Cannelé, 2 *p. petites, l'un avec la levre épaisse.*
346 B. Cordelet tuberculé, 2 *p.* (Geknobbelde Belhoorn.)

347 B. Casquette plissé, *a coquille blanche ondée de brun,* 1 *p.*
348 B. Casquette Tricoté, *a coquille grise,* 1 *p. tres grande.* (Gebreid-kasket.)
349 B. Casquette Tricoté, *semblable au précédent,* 2 *p, moins grandes.*
350 B. Casquette Tricoté, *a coquille jaune a bandes blanches tachetées de brun,* 2 *p.*
351 B. Casquette Tricoté, *semblable au précédent a coquille un peu plus grande pale,* 1 *p.*
352 B. Casquette Tricoté, *a coquille grise points peu profonds,* 1 *p grande.*

353 *B. Cornutum* var. *β.* testa grisea *Lister* tab. 1008. fig. 7. b. 1 Spec.
354 *B. Rufum*, LINN. p. p 3473 Spec. 12. *Rumphius* tab. 23. B *Gualtieri* tab. 40. F. 1 Spec. long. 6. lat. 4. poll.
355 *B. Rufum*, præcedenti simile, 2 Spec.
356 *B. Rufum*, præcedenti simile paulo minus 2 Spec.

357 *B. Rufum*, præcedenti simile, 2 Spec.
358 *B. Rufum*, præcedenti simile Specimen ann. 1781 in littore nostro prope pagum *Wyk op Zee* repertum, 1 Spec.
359 *B. Rufum*. f varietas lineis inter cingula tuberculata minus distinctis, 2 Spec.
360 *B. Tuberosum*, LINN. p. 3473. Spec. B. *Gualtieri* tab. 41. A. A A 1 Spec. long. 6. lat. 5½ poll. testa flavofusca.
361 *B. Tuberosum*, testa dilute rubella maculis undatis fuscis 1 Spec.
362 *B. Tuberosum*, præcedenti simile, 1 Spec. minus.

363 *B. Tuberosum*, testa fusco flavo albo, livido, varium 1 Spec.
364 *B. Tuberosum*, præcedenti simile, 2 Spec. minora.

365 *B. Flammeum*. LINN p. 3473. Spec. 14. var. *β. Seba* Thes. III. tab. 73. fig. 16.
366 *B. Testiculus*, LINN. p. 3474 Spec. 15. *Rumphius* tab. 23. n. 3. *Gualtieri* tab. 39 C. 2 Spec.
367 *B. Testiculus*, 2 Spec minora cum tertio imperfecto.

368 *B. Areola*, LINN. p. 3475. *Rumphius* tab. 25. fig. 1. *Gualtieri* tab. 39. H. 3 Spec
369 *B. Areola*, præcedenti simile. *Rumphius* tab. 25. B. 2 Spec.
370 *B. Areola*, præcedenti simile, 2 Spec.
371 *B. Areola*, s. varietas testa grisea longitudinaliter fuscostriata, *Rumphius* tab. 25. n. 2.
372 *B Undulatum*, LINN. p. 3475. Spec. 18 var. *γ. Seba* Thes III. tab. 68. f. 14 15. 2 Spec.
373 *B. Cicatricosum*, LINN. p. 3475. Spec. 19. *Gronovii Zoophyl* III. tab 19. fig. 1. 2. 1 Spec. album maculis quadratis dilute fuscis.
374 *B. Glaucum*, LINN. p. 3478. Spec. 35. *Rumphius* tab. 25. A. *Gualtieri* tab. 40. A. 2 Spec
375 *B. Glaucum*, præcedenti simile, 3 Spec. minora.

353 B. Casquette Tricoté, *ou Varieté, a coquille grise*, 1 *p. tres grande.*
354 B Casquette rousse, 1 *p long.* 6. *larg.* 4 *pouc.* (Roode Kasket.)
355 B. Casquette rousse, *semblable au précédent*, 2 *p*
356 B. Casquette rousse, *semblable au précédent*, *mais un peu plus petite*, 1 *p.*
357 B. Casquette rousse, *semblable au précédent*, 2 *p.*
358 B. Casquette rousse, *semblable au précédent*, *piece trouvée en* 1781 *sur le rivage a* Wyk op Zee.
359 B. Casquette rousse, *ou Varieté*, *les lignes entre les anneaux bossus sont moins apparentes*, 2 *p.*
360 B. Casquette épaisse, 1 *p. long.* 6. *larg.* 5½ *pouc.* (Geknobbelde Kasket.)

361 B. Casquette épaisse, *a coquille pale rougeatre*, *avec des taches brunes ondées*, 1 *p*
362 B. Casquette épaisse, *semblable au précédent*, *mais plus petit*, 1 *p.*
363 B. Casquette épaisse, *a coquille variée de brun jaune*, *blanc et livide*, 1 *p.*
364 B Casquette épaisse, *semblable au précédent*, 2 *p. plus petites.*
365 B. Casquette lisse, *a coquille blanche roussatre*, 1 *p.*

366 B. Plume, *ou Bonnet de Pologne*, 2 *p.* (Geplekte Bezoar.)
367 B. Plume, 2 *p. plus petites*, *et une troisième imparfaite.*
368 B. Bezoar d'Agathe, 3 *p*

369 B. Bezoar d'Agathe, 2 *p. plus petites.*

370 B. Bezoar d'Agathe, *semblable au précédent*, 2 *p.*
371 B. Bezoar ondé, *a coquille grise strite d'ondes brunes*, 1 *p.*
372 B. Bezoar strié, *a coquille jaune brunatre transversalement strite*, *taches ondées brunes*, 2 *p*
373 B. Bezoar verolé, *a coquille blanche*, *avec des taches quarries brunes pales*, 1 *p.*

374 B. Bezoar cendré, 2 *p.*

375 B. Bezoar cendré, *semblable au précédent*, *mais plus petit*, 3 *p.*

376. *B. Tuber*, LINN. o: testa elongata, apice acuminato, dorso nodoso, maculato, labro exteriori dentato, interiori plicato. *Seba* Thes. III. tab. 73. f. 12. 13. long $6\frac{1}{2}$ lat. 4 poll.
377 *B. Pennatum*, LINN. p. 3476. Spec. 21. *Rumphius* tab. 23. C. *Lister* tab 1007 fig. 71? 1 Spec.
378 *B. Gibbum*, LINN. p. 3476. Spec. 24. *Lister* tab. 999. fig. 64. 2 Spec.
379 *B. Erinaceus*, LINN. p. 3478. Spec. 34. *Rumphius* tab. 25. D. *Gualtieri* tab. 39. D. I. *Argenville* tab. 14. G. 5 Spec.
380 *B. Erinaceus*, s. varietas testa paplis coronata, labro lævi, 2 Spec.
381 *B. Vibex*, LINN. p. 3479. Spec. 36. *Rumphius* tab. 25. E. et N 8. *Gualtieri* tab 39. L. 4 Spec.
382 *B. Arcularia*, LINN. p. 3480. Spec. 42. *Rumphius* tab. 27. M. *Gualtieri* tab. 44. O. *Argenville* tab. 14. C. 3 Spec.
383 *B. Harpa*, LINN p 3482. Spec. 47. *Rumphius* tab. 32. K. *Gualtieri* tab. 29. C. *Argenville* tab. 17 D. 2 Spec.
384 *B. Harpa*, præcedenti simile, 2 Spec.
385 *B. Harpa*, præcedenti simile, 3 Spec. minora.

386 *B. Harpa*, testa rubro maculata, oris margine leviter dentato. *Rumphius* tab. 32. L. 2 Spec.
387 *B. Harpa*, testa fusco undulata, costis lineis transversis nigris duplicatis, 1 Spec.
388 *B. Harpa*, testa rubro maculata, costis fuscis lineis nigris, 1 Spec.
389 *B. Harpa*, testa griseo undulata *Rumphius* tab. 32. M. 2 Spec.
390 *B. Harpa*, præcedenti simile, testa valde incrassata, 1 Spec.
391 *B Persicum*, LINN. p. 3482. Spec. 49. *Gualtieri* tab. 51. L. *Argenville* tab 17. E. 2 Spec.
392 *B. Persicum*, præcedenti simile, 2 Spec. minora, quorum unum politum.
393 *B. Monodon*, LINN. p. 3483. Spec. 50. testa scabra, transversim costata fusca, labro intus dente subulato armato. *Pallas Spicil. fasc.* 10. t. 3. fig. 3, 4. 1 Spec. *rarum.*
394 *B. Patulum*, LINN. p. 3483. Spec. 51 *Gualtieri* tab. 51. D. E. testa fusca, fascia et mucrone albis, 2 Spec.
395 *B. Patulum*, præcedenti simile, 1 Spec. majus.
396 *B. Hæmastoma*. LINN. p. 3483. Spec. 52. *Rumphius* tab. 24. n. 5. *Gualtieri* tab. 51. A. testa grisea intus dilute crocea, 2 Spec.

376 B. Bossu, *a coquille ventrue, sommet pointu, dos a noeuds et taches, levre exterieure a dents, interieure plissée*, 1 *p.* *long.* 6½. *larg.* 4 *p.*
377 B. Papier marbré, 1 *p.*

378 B. Bezoar bossu, *a coquille blanche*, 2 *p.*

379 B. Bezoar pointé, 5 *p.* (Gedoornde Bezoar.)

380 B. Bezoar pointé, *ou Varieté, a coquille couronnée de mammillons, levre lisse*, 2 *p.*
381 B. Vibex, 4 *p.* (Gladde Bezoar.)

382 B. Arculaire, *ou Coffrette blanche*, 3 *p.* (Koffer-hoorentje.)

383 B. Harpe a large côtes, 2 *p.* (Davids-Harp.)

384 B. Harpe a large côtes, *semblable au précédent*, 2 *p.*
385 B. Harpe a large côtes, *semblable au précédent*, 3 *p.* *plus petites.*
386 B. Harpe, *tacheté de rouge, le bord dentelé*, 2 *p.*

387 B. Harpe *a coquille ondée brune, les cotes a lignes doublées noires*, 1 *p.*
388 B. Harpe, *a coquille tachetée de rouge, cotes brunes, a lignes noires*, 1 *p*
389 B. Harpe, *a coquille oudée de gris*, 2 *p.*

390 B. Harpe, *semblable au précédent, a coquille tres épaisse*, 1 *p.*
391 B. Persique, *a coquille brune, avec des bandes noires et blanches*, 2 *p* (Rudolphus.)
392 B. Persique, *semblable au précédent, mais plus petit*, 2 *p. dont l'une polie*
393 B. Licorne, *a coquille brune apre, cotée de travers, une dent subulée a l'ouverture*, 1 *p.* rare. (Rudolphus met den tand.)
394 B. Patule, *a coquille brune, avec le sommet et une bande blanche*, 2 *p.* (Wydmond.)
395 B. Patule, *semblable au précédent*, 1 *p. plus grande.*
396 B. Bouche rouge, *a coquille grise bouche safran pale*, 3 *p.*

397 *B. Hæmastoma*, s. varietas testa flavicante nodis purpureis, ore striato croceo, 2 Spec.
398 *B Rusticum*, LINN. p 3486 Spec. 65? *Lister* tab 831. f. 55. inf. 1 Spec.
399 *B Glans*, LINN. p. 3480. Spec. 41. *Rumphius* tab. 29. P. 4 Spec.
400 *B. Spiratum*, LINN. p. 3487. Spec. 70. *Rumphius* tab. 49. D *Gualtieri* tab. 51. B. *Argenville* tab. 17. N. 9 Spec.
401 *B. Spiratum*, LINN. Spec. 70. var. β. *Rumphius* tab. 49. C. 2 Spec.
402 *B. Spiratum*, s. varietas anfractibus contiguis, umbilico dentato, 1 Spec.
403 *B Spiratum*, s. varietas præcedenti similis, testa pallida.
404 *B. Glabratum*. LINN. p. 3489. Spec. 81. *Gualtieri* tab. 43. T *Argenville* tab. 9. G. 2 Spec.
405 *B Undatum*, LINN. p. 3490. Spec. 84 *Rumphius* tab. 29 O. *Argenville* tab. 9 N. 3 Spec.
406 *B. Bezoar*, LINN. p 3491. Spec. 91. *Argenville* tab. 15. G. 2 Spec. magna *rara*.
407 *B. Bezoar*, præcedenti simile, 2 Spec. minora.
408 *B. Undatum*, LINN p 3492 Spec 93. *Seba Thesaur.* Tom. III tab. 39. f. 76-80. 1 Spec.
409 *B. Undatum*, testa magis costata alba. *Lister* tab. 962. fig. 14. A. 2 Spec.
410 *B. Plumatum*, LINN. p. 3494. Spec. 108. *Lister* tab. 822 b. f. 41. 2 Spec.
411 *B. Verrucosum*, s. var. LINN. p. 3497. Spec. 125. *Gualtieri* tab. 44. G. testa ex albo et fusco varia, undique verrucosa, 1 Spec.
412 *B Verrucosum*, *Gualtieri* tab 43. M.? testa flava, verrucis rufis, 1 Spec.
413 *B Maculatum*, LINN. p 3499. Spec. 130. *Rumphius* tab. 30. A. *Gualtieri* tab. 56. I. *Argenville* tab. 11 A. 2 Spec. magna.
414 *B Maculatum*, ita divisum ut interior structura pateat, *Seba* Thes. III. tab. 56. n. 4. 1 Spec.
415 *B. Maculatum*, præcedenti simile, 7 Spec parva.
416 *B Maculatum*, var. γ. testa rubella maculis albis. *Rumphius* tab 30 D. 3 Spec.
417 *B. Subulatum*, LINN. p. 3499. Spec 131. *Rumphius* tab 30. B. *Gualtieri* tab. 56 B. *Argenville* tab. 11. X. 4 Spec.

397 B. Bouche rouge, *ou Varieté, a coquille jaunatre, épines violettes, bouche safran*, 2 *p.*
398 B. Rustique, *coquille a bandes brunes et grises*, 1 *p.*

399 B. Gland, 4 *p.* (Moeder-vlakje.)

400 B. Spire, 2 *p.* (Gevoord bultje)

401 B. Spire, *a coquille blanche, taches brunes*, 2 *p.*

402 B. Spire, *ou Varieté, a anfractuosités contiguës, ombilic denté.* 1 *p*
403 B Spire, *ou Varieté, semblable a la précédente, mais pale.*
404 B. Unique, 2 *p*, (Gladde Kuipers-boor.)

405 B. Ondé, *a coquille jaune, côtes brunes*, 2 *p.*

406 B. Moscate, 2 *p. grandes* rares.

407 B. Moscate, *semblable au précédent*, 2 *p. plus petites.*
408 B. Pie ondée, *a coquille bleuatre*, 1 *p.*

409 B. Pie ondée, *a coquille blanche fortement côtée*, 2 *p.*

410 B. Plumé, 2 *p.*

411 B. a Verrues, *a coquille variée de blanc et brun, de toute part avec des verrues*, 1 *p.*

412 B. a Verrues, *a coquille jaune verrues rouges.*

413 B. Cloud de Mer, 2 *p grandes.* (Marl-priem.)

414 B. Cloud de Mer, *divisé, pour faire voir la structure interieure de la spire*, 1 *p.*
415 B. Cloud de Mer, *semblable au précédent*, 7 *p. petites.*
416 B. Cloud de Mer varie, *a coquille rougeatre, avec des taches blanches*, 3 *p.*
417 B. Tigrée, 4 *p.* (Tyger-pen.)

418 *B. Crenulatum*, LINN. p. 3500. Spec. 132. *Lister* tab. 846. fig. 75. 3 Spec.
419 *B. Hecticum*, LINN. p. 3500. Spec. 133? *Gualtieri* tab. 56. D. *Seba* Thes. III. tab. 56. f. 21. 2 Spec.

420 *B. Vittatum*, LINN. p. 3500. Spec. 134. *Lister* tab 977. fig. 34. 2 Spec.
421 *B. Strigilatum*, LINN. p. 3501. Spec. 135. *Rumphius* tab. 30. H? 7 Spec. diversa.
422 *B. Duplicatum*, LINN. p. 3501. Spec 136 *Gualtieri* tab. 57. N. *Rumphius* tab. 30. F. 6 Spec. diversa.
423 *B. Lanceatum*, LINN. p. 3501. Spec 137. *Rumphius* tab. 30 G. *Argenville* tab. 11. Z. 2 Spec.
424 *B. Dimidiatum*, LINN. p. 3501. Spec 138 *Rumphius* tab 30. C. *Gualtieri* tab. 57. M 4 Spec. testa lateritia, maculis albis.
425 *B. Dimidiatum*, testa flava, maculis albis, 4 Spec.

426 *B. Fluviatile*, LINN. p. 3504. Spec. 159. *Rumphius* tab. 30. P. 2 Spec.
427 *B. Radiatum*, LINN. p. 3504. Spec. 160. *Gualtieri* tab. 52 D. 1 Spec cum alio affini.
428 *B. Lividulum*, LINN. p. 3506. Spec. 161. *Gualtieri* tab. 56. F. 2 Spec.
429 *Buccina* ad hanc tribum pertinentia varia minora, 3 Spec.

STROMBUS.

430 *S. Fusus*, LINN. p. 3506 Spec. 1. *Lister* tab. 854 fig. 11. 1 Spec. long $6\frac{1}{4}$ poll.
431 *S. Fusus*, præcedenti similis, 1 Spec long. $5\frac{3}{4}$ poll.
432 *S. Fusus*, s. varietas cauda paulo breviori labro minus dentato. *Lister* tab. 854. fig. 12. 1 Spec. long. $5\frac{1}{2}$ poll.
433 *S. Clavus*, LINN. p. 3510. Spec. 7. *Argenville* tab. 10. A. 2 Spec.
434 *S. pes Pelecani*, LINN. p. 3507 Spec. 2. *Gualtieri* tab. 59. B. C. *Argenville* tab. 14 M. 2 Spec.
435 *S. pes Pelecani*, præcedenti similis sed crusta rudi tectus. 2 Spec.
436 *S. pes Pelecani*, nondum adultus *Gualtieri* tab. 58. A. 2 Spec.
437 *S. Chiragra*, LINN. p. 3507. Spec. 3. *Rumphius* tab. 35. A. *Gualtieri* tab. 35. B. 2 Spec. long. $8\frac{1}{4}$. lat. $5\frac{1}{4}$ poll.

418 B Grenu, 3 *p.* (Gekartelde pen.)

419 B. Hectique, *a coquille jaunatre ſtriée, les anfractuoſités ceintes d'une bande blanche a taches brunes*, 2 *p.* (Ingekneepen pen.)

420 B. Vitté, *a coquille blanche, anfractuoſites ſeparées par une bande crenulée*, 2 *p.*

421 B. Aiguille ſtriée, 7 *p diverſes.*

422 B. Aiguille double, 6 *p. diverſes.*

423 B. Aiguille lancée, 2 *p.* (Piekenier.)

424 B. Aiguille dimidiée, *a coquille briquetée avec des taches blanches*, 4 *p.*

425 B. Aiguille dimidiée, *a coquille jaune, taches blanches*, 4 *p.*

426 B. Aiguille fluviale, 2 *p.*

427 B. Aiguille rayée, 1 *p. et une autre.*

428 B. Aiguille livide, 2 *p.*

429 Buccins *petits, de cette tribu*, 3 *p.*

S T R O M B E.

430 S. Fuſeau grand, *a queue courte*, 1 *p. long.* 6¼ *pouc.*

431 S. Fuſeau, *ſemblable au précédent*, 1 *p. long.* 5¼ *pouc.*

432 S. Fuſeau, *ou Varieté, a queue un peu plus courte, levre moins dentée*, 1 *p. long* 5½ *pouc.*

433 S. Clé, *a queue allongée*, 2 *p.*

434 S. Pied de Pelican, 2 *p.* (Vogel-pootje)

435 S Pied de Pelican, *ſemblable au précédent, mais couvert d'une croute brune*, 2 *p.*

436 S. Pied de Pelican, *pas encore parfait*, 2 *p.*

437 S. Grife du Diable, 2 *p. long.* 8¼, *larg* 5¼ *pouc.* (Boots-haak)

438 *S. Chiragra*, præcedenti ſimilis ſed minor. 1 Spec.

439 *S. Chiragra* b, ſ. junior. *Rumphius* tab. 35. B. *Gualtieri* tab. 35. A. 2 Spec. long. 6. lat. 4 poll.

440 *S. Chiragra* b, ſ. junior, præcedenti ſimilis. 1 Spec.

441 *S. Chiragra* b, præcedenti minor et minus perfectus. *Rumphius* tab. 35. C. 3 Spec. long. 2½ lat. 1¾ poll.

442 *S. Chiragra* b, ſ. varietas ſpira minus prominente, columella macula violaceo fuſca notata, 3 Spec.

443 *S. Chiragra* b, ſ. varietas præcedenti ſimilis, 2 Spec. pallidiora minus maculata.

444 *S. Scorpio*, Linn. p. 3508. Spec. 4. *Rumphius* tab. 35. K. *Argenville* tab. 14. B. 1 Spec. long. 4 poll.

445 *S. Scorpio*, præcedenti ſimilis corpore majori, Anno 1781 ex mari prope *Wyk op Zee* educta, nave naufraga, ut videtur, illuc delata, 1 Spec.

446 *S. Scorpio*, imperfecta junior, 1 Spec.

447 *S. Scorpio*, ſ. var. *ſecuriclata* (*Muſ. Geverſ. p.* 342) testa ore pallide rubro, digitis lævibus ſecundo longisſimo, 1 Spec.

448 *S. Scorpio*, ſ. var. præcedenti affinis, ore ſaturate rubro digito poſteriore longisſimo, 1 Spec.

449 *S. Lambis*, Linn. p. 3508. Spec. 5. var. α. *Rumphius* tab. 35. F. *Gualtieri* tab. 36. A. testa flava. 1 Spec. long. 5½ lat. 3½ poll.

450 *S. Lambis*, var. α, præcedenti ſimilis testa griſea maculis fuſcis dilutis, 2 Spec.

451 *S. Lambis*, var. α, junior digitis nondum exſertis, 2 Spec.

452 *S. Lambis*, var. β. *Rumphius* tab. 35. E. *Gualtieri* tab. 35. C. *Argenville* tab. 14. E. testa griſea maculis piceis. 3 Spec. quorum duo imperfecta.

453 *S. Lambis*, var. β, præcedenti ſimilis, ſed maculis piceis magis confertis, 2 Spec.

454 *S. Lambis*, var. β, duo Specim. præcedentibus ſimilia, paulo majora, alterum imperfectum.

455 *S. Bryonia*, Linn. p. 3520. Spec. 33. testa labro mucronato octodentato, ſpira nodoſa truncata. *Lister* tab. 882. fig. 4. 1 Spec. long. 9 lat. 6 poll. *rarum*.

456 *S. Millepeda*, Linn. p. 3509. Spec. 6. *Rumphius* tab. 36. I. 2 Spec.

457 *S. Millepeda*, imperfecta. *Argenville* tab. 15. B. 1 Spec.

458 *S.*

438 S. Grife du Diable, *femblable au précédent, mais plus petit*, 1 *p.*
439 S. Grife du Diable *imparfaite*, 2 *p. long.* 6 *larg.* 4 *pouc.*
440 S. Grife du Diable *imparfaite*, *femblable a la précédente*, 1 *p.*
441 S. Grife du Diable, *encore plus imparfaite*, 3 *p. long.* 3¼. *larg.* 1¾ *pouc.*
442 S. Grife du Diable, *ou Varieté*, *imparfaite a fpire moins prominente la columelle avec une tache violette brune*, 3 *p.*
443 S. Grife du Diable, *ou Varieté*, *imparfaite a coquille pale presque fans taches*, 2 *p.*
444 S. Scorpion, *a bouche pourpre ftriée*, 1 *p. long* 4 *pouc.* (Podagra-krab)
445 S. Scorpion, *femblable au précédent*, *tiré de la mer pres du Village* Wyk op Zee *en* 1781, *d'un vaisfeau qui avoit fait naufragé*, 1 *p.*
446 S. Scorpion, *imparfaite jeune*, 1 *p.*
447 S. Crochet de Matelot, *a bouche rouge pâle*, *doigts lisfe*, *le fecond tres long.* (Houttuyn I. 16. p. 249.) (Scorpioen.)
448 S. Crochet de Matelot, *a bouche profondement rouge*, *doigts lisfes le pofterieur tres long*, 1 *p.*
449 S. Crochet, *ou Crapaud*, *a coquille jaune*, 1 *p. long.* 5½. *larg.* 3½ *pouc.* (Krab.)

450 S. Crochet, *femblable au précédent*, *a coquille grife*, *a taches brunes pales.*
451 S. Crochet imparfaite, 2 *p.*

452 S. Lambis, *a coquille grife taches brunes-noirâtres.* 3 *p.* *dont deux imparfaites.*

453 S. Lambis, *femblable au précédent*, *a taches plus conferτes*, 2 *p.*
454 S. Lambis, *femblable aux précédents*, 2 *p. un peu plus grandes*, *l'une imparfaite.*
455 S. Tronqué, *la coquille jaune grifatre*, *a levre avec huit dents*, *la fpire noueufe*, *tronquée*, 1 *p. long.* 9. *larg.* 6 *pouc.* rare.
456 S. Millepied, 2 *p.* (Duizendbeen.)

457 S. Millepied imparfait, 1 *p.*

458 *S. Lentiginosus*, LINN. p. 3510 Spec. 8 *Rumphius* tab. 37. Q *Gualtieri* tab. 32. A. *Argenville* tab. 15. C. 4. Spec.

459 *S. Lentiginosus*, var. *α*. *Seb.* Thes. III. tab. 61. fig. 7. imperfectus 1 Spec.

460 *S. Gallus*, LINN. p. 3511 Spec. 11. *Gualtieri* tab. 32. M. *Lister* tab. 837 874. f. 29. 30. testa flava, fusco maculata, ore flavo 1 Spec. long. 5 poll.

461 *S. Gallus*, testa ex albo et roseo varia ore albo. 1 Spec. minus.

462 *S. Gallus*, testa grisea, ore albo, 3 Spec. minora, quorum duo imperfecta.

463 *S. Gallus*, var. *β* *Gualtieri* tab. 32. F. *Valentin* fig. 91 dorso duplici tuberculorum serie ornato. 2 Spec.

464 *S. Gallus*, var. *β*, testa rosea ore galbo. 1 Spec.

465 *S. Gallus*, var. *γ* dorso versus caudam simplici tuberculorum serie, *Seba* Thes. III. tab. 63. f. 6. 1 Spec.

466 *S. Gallus*, var. *ε* *s*. *Argenville* tab. 14. K. testa striata flava maculis subrufis. 2 Spec.

467 *S. Auris Dianæ*, LINN. p. 3512. Spec. 12. *Rumphius* tab. 37. R. *Gualtieri* tab. 32. D. *Argenville* tab. 14. O. testa grisea. 2 Spec.

468 *S. Auris Dianæ*, testa fusca, 2 Spec.

469 *S. Auris Dianæ*, testa fusca, fasciis interruptis albis. 2 Spec.

470 *S. Auris Dianæ*, var. *β*. *Gualtieri* tab. 32. F. *Seba* Thesaur. III. tab. 61. fig 1. 2 - 3 Spec.

471 *S. Auris Dianæ*, var. *β*. præcedenti similis, 3 Spec.

472 *S. Pugilis*, LINN. p. 3512 Spec. 13. *Gualtieri* tab. 32. B. *Argenville* tab. 15. A. 2 Spec.

473 *S. Pugilis*, præcedenti similis, 2 Spec. paulo majora colore dilutiore.

474 *S. Pugilis*, s. varietas testa carnea, 2 Spec. quorum alterum fascia albicanti.

475 *S. Pugilis*, s. varietas? testa ex roseo et albo obscure fasciata labro minus prominente: imperfecta 1 Spec.

476 *S. Lubuanus*, LINN. p. 3513. Spec. 16. *Rumphius* tab. 37. S. *Gualtieri* tab. 31. H. J. 3 Spec.

477 *S. Gibberulus*, LINN. p. 3514. Spec. 17 *Rumphius* tab. 37. V. *Gualtieri* tab. 31. N. *Argenville* tab. 14. N. 4 Spec.

458 S. Grenouille tuberculée, 4 *p.* (Sproetje.)

459 S. Grenouille tuberculée, *ou Varieté imparfaite.*

460 S. Cocq, *ou Aile ſaillante, a coquille jaune, avec des taches brunes, bouche jaune,* 1 *p. long* 5 *p.* (Wyzer.)

461 S. Cocq, *a coquille variée de blanc et roſe, bouche blanche,* 1 *p. plus petite.*

462 S. Cocq, *a coquille griſe, bouche blanche,* 3 *p. petites, deux imparfaites.*

463 S. Cocq, *ou Varieté, avec deux rangs de tubercules ſur le dos,* 2 *p.*

464 S. Cocq, *ſemblable au précédent, a coquille roſe, bouche blanche,* 1 *p.*

465 S. Cocq, *ou Varieté, avec un rangs de tubercules vers la queue,* 1 *p.*

466 S. Cocq, *a coquille jaunatre ſtriée avec des taches rouſſes,* 2 *p.*

467 S. Oreille d'Ane, *a coquille griſe,* 2 *p.* (Kemphaantje.)

468 S. Oreille d'Ane, *a coquille brune,* 2 *p.*

469 S. Oreille d'Ane, *a coquille brune, avec des bandes blanches interrompues.*

470 S. Oreille d'Ane, *ou Varieté,* 3 *p.*

471 S. Oreille d'Ane, *ou Varieté, ſemblable a la précédente.* 3 *p.*

472 S. Oreille dechirée, 2 *p.* (Vleesch-hoorn.)

473 S. Oreille dechirée, 2 *p. plus grandes mais pales.*

474 S. Oreille dechirée, *ou Varieté, a coquille couleur de chair,* 2 *p. l'une avec une bande blanchatre.*

475 S. Oreille dechirée, *ou Varieté, a coquille avec des bandes roſes et blanches obſcures, la levre moins prominente, imparfaite,* 1 *p.*

476 S. Luhuane, *ou Gueule noire.* (Loehoenſche hoorn.)

477 S. Tourterelle, *a coquille ſtriée,* 4 *p.* (Kanaritje.)

478 *S. Gibberosus*, f. varietas testa alba fauce violacea, 2 Spec.
479 *S. Lucifer*, LINN. p. 3515. Spec. 19. *Gualtieri* tab. 55. A. *Argenville* tab. 14. I. 3 Spec. diversa, quorum unum album.
480 *S. Lucifer*, præcedenti similis, 4 Spec. diversa.
481 *S. Lucifer*, præcedenti similis, dissectus ut interior structura pateat. 1 Spec.
482 *S. Gigas*, LINN. p. 3515. Spec. 20. *Gualtieri* tab. 34. 1 Spec. long. 7½ lat. 6. poll.
483 *S. Latissimus*, LINN. p. 3516 Spec. 21. *Seba* Thesaur. III. tab. 63. f. 1. 2. 1 Spec.
484 *S. Latissimus*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
485 *S. Latissimus*, var. β. *Rumphius* tab. 49. M. 2 Spec. *Seba* Thes. III. tab. 83 f. 12-14.
486 *S. Epidromis*, LINN. p. 3516 Spec. 22. *Rumphius* tab. 36. M. testa sordide flava. 2 Spec.
487 *S. Epidromis*, testa alba. 2 Spec.
488 *S. Minimus*, LINN. p. 3516. Spec. 23. *Rumphius* tab. 23. P. 2 Spec.
489 *S. Minimus*, f. varietas testa fasciis albis et fuscis. 2 Spec. in altero fasciæ fuscæ sunt interruptæ.
490 *S. Canarium*, LINN. p. 3517. Spec. 24. *Rumphius* tab. 24. N. *Argenville* tab. 14. Q. 3 Spec.
491 *S. Canarium*, f. varietas, testa alba, 2 Spec.
492 *S. Vittatus*, LINN. p. 3517 Spec. 25. *Rumphius* tab. 36 O. *Argenville* tab. 9 F. 2 Spec.
493 *S. Vittatus*, præcedenti similis, 3 Spec. minora.
494 *S. Vittatus*, præcedenti affinis, spira anfractibus profunde sulcatis. 1 Spec.
495 *S. Succinctus*, LINN. p. 3518. Spec. 26 *Rumphius* tab. 37 X. *Gualtieri* tab. 33. B. *Argenville* tab. 10. C. 4 Spec.
496 *S. Succinctus*, testa dilute violacea, albo fasciata, 2 Spec.
497 *S. Urceus*, LINN. p. 3518 Spec. 29. *Rumphius* tab. 37. T. testa albicante aut grisea labro intus nigro. 7 Spec.
498 *S. Urceus*, f. varietas, testa varia minore. 5 Spec.
499 *S. Urceus*, f. varietas testa alba, fusco punctata, lineis transversis undatis fuscis. 3 Spec.
500 *S. Dentatus*, LINN. p. 3519 Spec. 31. *Seba* Thesaur. III. tab. 61. fig. 41-47. Spec.

478 S. Tourterelle, *ou Varieté, a coquille blanche, gueule violette*, 2 *p.*
479 S. Chameau bariolé, 3 *p. diverses dont une blanche.* (Kameel-hoorn.)

480 S. Chameau bariolé, 4 *p. diverses.*
481 S. Chameau bariolé, *divisé pour faire voir la structure interieure.*
482 S. Geant, *ou Coronale*, 1 *p. long.* 7½. *larg.* 6 *pouc.* Kroon-hoorn.)
483 S. Chameau, 1 *p.* (Lap-hoorn.)

484 S. Chameau, 2 *p. plus petites.*
485 S. Chameau bariolé, *ou Varieté, a coquille variée de brun et blanc*, 2 *p.* (Fransche hoorn.)
486 S. Pigonneau, *a coquille jaune*, 2 *p.* (Bezaantje)

487 S. Pigonneau, *a coquille blanche*, 2 *p.*
488 S. Pigonneau petit, 2 *p.*

489 S. Pigonneau petit, *ou Varieté, a coquille avec des bandes blanches et brunes*, 2 *p. dont l'une avec les bandes brunes interrompues.*
490 S. Bosfette, 3 *p.* (Duifje.)

491 S. Bosfette, *ou Varieté, a coquille blanche*, 2 *p.*
492 S. Misaine roulée, 3 *p.* (opgerold Bezaantje)

493 S. Misaine roulée, *semblable au précédent*, 3 *p. plus petites.*
494 S. Misaine roulée, *anfractuosités de la spire profondement sillonnées*, 1 *p.*
495 S. Tourterelle, 4 *p.* (Breede Kanary.)

496 S. Tourterelle, *a coquille violette pale avec des bandes blanches*, 2 *p.*
497 S. Urcée, *a coquille blanche ou grise, levre en dedans noire*, 7 *p.* (Gebulte Canari.)
498 S. Urcée, *ou Varieté, a coquille diversement peinte plus petite*, 5 *p*
499 S. Urcée, *ou Varieté, a coquille blanche pointée de brun, lignes transversales ondées brunes.*
500 S. Denté, *a coquille brune levre dentée*, 3 *p.*

501 *S. Applanatus*, ſpira applanata, anfractu primo lato tuberculato. 1 Specimen *rarum*.

502 *S. Paluſtris*, LINN. p. 3521 Spec. 38. *Rumphius* tab. 30 Q. *Seba* Theſaur. III. tab. 50. f. 13-18. 2 Spec.

MUREX.

503 *M. Hauſtellum*, LINN. p. 3524. Spec. 1. *Rumphius* tab. 26. F. *Gualtieri* tab. 30. E. *Argenville* tab. 16. B. 2 Spec. long. 4¼ poll.

504 *M. Hauſtellum*, præcedenti ſimilis, 2 Spec.

505 *M. Hauſtellum*, ſ. varietas, cauda breviore, ſubinflexa 2 Spec

506 *M. Hauſtellum*, ſ. var. cauda brevi, ſpira planiore, teſta ex albo et flavo-varia. 2 Spec.

507 *M. Tribulus*, LINN. p. 3525. Spec. 2. α. *Rumphius* tab. 26. G. *Gualtieri* tab. 31. A. 1-3. 2 Spec. long. 4 poll.

508 *M. Tribulus*, 2 Spec. minora.

509 *M. Tribulus*, ſ. varietas teſta radiis longioribus bifurcatis. 1 Spec. long. 2 poll.

510 *M. Tribulus*. var. β. *Rumphius* tab. 26. n. 3. *Gualtieri* tab. 31. A. 4. *Argenville* tab. 16. A. ſpinis longisſimis, interpoſitis minoribus. 1 Spec. long. 4¾ lat. 2¼ poll.

511 *M. Tribulus*, var. β. præcedenti ſimilis ſed paulo minor.

512 *M. Brandaris*, LINN. p. 3526. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 30. F. *Argenville Zoomorph.* tab. 4. C. 2 Spec. long. 3½. lat. 2¼ poll.

313 *M. Brandaris*, præcedenti ſimilis, 5 Spec. minora, uni minimo canceris paraſitici ſpecies ineſt.

514 *M. Trunculus*, LINN. p. 3526. Spec. 5. *Seba* Theſaur. III. tab. 52. fig. 15. 16. 4 Spec. teſta faſciis albis fuſcisque.

515 *M. Pomum*, LINN. p. 3527. Spec. 6 *Liſter* tab. 944. fig 39. a.? 1 Spec. varicibus teſtæ ſeptem.

516 *M. Pomum*, præcedenti affinis, varicibus majoribus tribus. 2 Spec. paulo minora cum tertio minimo.

517 *M. Pomum*, varicibus 7 æqualibus, 2 Spec. minora.

518 *M. Pomum*, ſ. varietas teſta incrasſata, minus transverſe rugoſa, varicibus majoribus tribus, 2 Spec.

519 *M. Ramoſus*, LINN. p. 3528 Spec. 31. α. *Rumphius* tab. 26. A. *Gualtieri* tab. 38. A. *Argenville* tab. 16. C. teſta ex albo et fuſco varia 2 Spec. long. 4½. lat. 3¾ poll.

501 S. Applané, *a spire platte, le premier contour large et tuberculé*, 1 *p.* rare.
502 S. Fausse telescope, 2 *p.* (bastaard Zeeton.)

ROCHER ET PORUPRE.

503 R. Bécasse, 2 *p. long.* 4½ *pouc.* (Snippe-kop.)

504 R. Bécasse, *semblable au précédent*, 2 *p.*
505 R. Bécasse, *ou Varieté, a queue plus courte un peu flechie*, 2 *p.*
506 R. Bécasse, *ou Varieté, a coquille variée de blanc et jaune, spire platte, queue courte*, 2 *p.*
507 R. Bécasse épineuse, 2 *p. long.* 4 *pouc.* (Spinnekop.)

508 R. Bécasse épineuse, 2 *p. plus petites.*
509 R. Bécasse épineuse, *ou Varieté, les rayons longs de la coquille fourchus*, 1 *p. long* 2 *pouc.*
510 R. Bécasse épineuse double, 1 *p. long.* 3¾. *larg.* 2¼ *pouc.* (dubbelde Spinnekop.)

511 R. Bécasse épineuse double, *semblable a la précédente, mais plus petite*, 1 *p.*
512 R. Navette épineuse, 2 *p. long.* 3½. *larg.* 2¼ *pouc.* (Gedoornde Spinne-kop.)

513 R. Navette épineuse, *semblable a la précédente*, 5 *p. plus petites, dans l'une tres petite se trouve une espêce de crabe parasite*
514 R. Troncq, *a coquille avec des bandes blanches et brunes*, 4 *p.*

515 R. Pomme, *a coquille avec sept canelures raboteuses*, 1 *p.*
516 R. Pomme, *semblable a la précédente, a* 3 *grandes canelures*, 2 *p un peu plus petites et une troisieme tres petite.*
517 R. Pomme, *a* 7 *canelures égales*, 2 *p. petites.*
518 R. Pomme, *ou Varieté, a coquille epaisse moins raboteuse, en travers avec trois grandes canelures*, 2 *p.*
519 R. Chausse trappe, *ou Cheval de Frise, a coquille variée de blanc et brun*, 2 *p, long.* 4½. *larg.* 3¾ *pouc.* (Krul-hoorn.)

520 *M. Ramosus*, testa griseo fusca transversim profunde rugosa. 2 Specim. alterum fronde superiori longiora.
521 *M. Ramosus*, testa flavicante fronde longiori, 2 Spec. in altero testa tranversim fusco striata.
522 *M. Ramosus*, testa fusca striata, fronde longissima, 1 Spec.
523 *M. Ramosus*, testa fusca striata, fronde longiore rosea, 2 Spec. long 3. lat. 1¼. poll.
524 *M. Ramosus* testa flava, fasciis fuscis, 2 Spec.

525 *M. Ramosus*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.

526 *M. Ramosus*, testa griseo fusca, 3 Spec. minora.
527 *M. Ramosus*, testa fusca, fronde longissima, 1 Spec. long. 2 lat. 1½. poll. pulcrum cum altero minimo.

528 *M. Ramosus*, testa grisea rudi, serpulis obsita, 1 Spec.

529 *M. Ramosus*, var. β. *Rumphius* tab. 26. C. *Gualtieri* tab. 37. D. G. J. L. *Argenville* tab. 16. testa fere tota nigra, 3 Spec.
530 *M. Ramosus*, var. β. testa fasciis albis, nigrisque 2 Spec.

531 *M. Ramosus*, var. β. præcedenti similis, 3 Spec. paulo minora.
532 *M. Ramosus*, var. β præcedenti similis, 2 Spec.
533 *M. Ramosus*, s. varietas, testa nigricante trifariam costata, fronde costarum brevi *Seba* Thesaur. III. tab. 77. fig. 11 12. 3 Spec.
534 *M. Ramosus*, s. varietas, præcedenti similis testa fusca, 3 Spec.
535 *M. Ramosus*, s. varietas præcedenti similis, 2 Spec. minora.
536 *M. Ramosus*, s. varietas præcedenti similis, 3 Spec. unum testa sordide olivacea —— duo testa albo fuscoque fasciata.
537 *M. Ramosus*, s. varietas præcedenti similis, testa alba fasciis rarioribus, striisque fuscis 2 Spec.
538 *M. Ramosus*. s. varietas testa albissima, trifariam costata fronde alba, simplici, tenui, 1 Spec. long. lat. 1¼. poll.
539 *M. Scorpio*, Linn. p. 3529 Spec. 14. *Rumphius* tab. 26 D? *Argenville* tab. 16. D? *Seba* Thes. III. tab. 77. fig. 15. 16. testa alba 1 Spec. long. 1½ lat. 1 poll.

520 R. Chausſe trappe, *a coquille griſe brunatre*, 2 *p. l'une avec les feuilles ſuperieures tres longues.*

521 R. Chausſe trappe, *a coquille jaunatre, feuilles longues*, 2 *p. l'une a ſtries transverſes brunes.*

522 R. Chausſe trappe, *ou Chicorée, a coquille brune, feuilles tres longues*, 1 *p.*

523 R. a feuille de Chicorée, *a coquille brune ſtriée, feuilles couleur de roſe*, 2 *p. long.* 3. *larg.* 1¾ *pouc.*

524 R. Chausſe trappe, *a coquille jaune avec des bandes brunes*, 2 *p.*

525 R. Chausſe trappe, *ſemblable au précédent*, 2 *p petites.*

526 R. Chausſe trappe, 3 *p. petites*

527 R. a feuille de Chicorée, *a coquille brune feuilles tres longs*, 1 *p. long.* 2. *larg.* 1½ *p. avec une autre tres petite.*

528 R. Chausſe trappe, *a coquille griſe raboteuſe, avec des vermisſeaux de mer*, 1 *p*

529 R. Brulé, *a coquille presque toute noire feuilles longues*, 3 *p.* (Brandaris.)

530 R. Brulé, *a coquille avec des bandes blanches et noires, feuilles noirs*, 2 *p.*

531 R. Brulé, *ſemblable au precedent*, 3 *p. plus petites.*

532 R. Brulé, *ſemblable au précédent*, 2 *p.*

533 R. Feuilleté, *a coquille noire avec trois cotes, feuilles courtes noires*, 3 *p*

534 R. Feuilleté, *ſemblable au précédent a coquille brune*, 2 *p.*

535 R. Feuilleté, *ſemblable au précédent*, 2 *p. plus petites*

536 R. Feuilleté, *ſemblable au précédent*, 3 *p. l'une a coquille olivatre ſale, deux a bandes blanches et brunes.*

537 R. Feuilleté, *ſemblable au précédent a coquille blanche avec des bandes rares et des ſtries brunes*, 2 *p*

538 R. Blanc, *a coquille tres blanche avec trois côtes, feuillage blanc, ſimple, mince.* 1 *p. long.* 2. *larg.* 1¼ *pouc.*

539 R. Scorpion, *a coquille blanche*, 1 *p. long.* 1½. *larg.* 1 *pouc.*

540 *M. Scorpio*, testa ex albo et fusco varia, fronde fusca. 2 Spec.
541 *M. Saxatilis*, LINN. p. 3529. Spec. 15. *Seba* Thesaur. III. tab. 77. f. 5. testa fasciis albis fufcisque, fronde fusca. 2 Spec.
542 *M. Saxatilis*, testa flava, fronde nigra longiore. *Seba* Thef. III. tab. 77. fig. 6. 2 Spec.
543 *M. Saxatilis*, testa frondeque grifeis. 1 Spec. minus.

544 *M. Cichoreum*, LINN. p. 3530. Spec. 17? testa grifeo-fusca multifariam frondofa. 1 Spec.
545 *M. Rana*, LINN. p. 3531. Spec. 23. *Gualtieri* tab. 49. L. *Seba* Thefaur. III. tab. 60. fig. 17. testa grifeo-fusca. 2 Spec.
546 *M. Rana*, præcedenti fimilis, testa alba, muricibus fuscis. 2 Spec.
547 *M. Gyrinus*, LINN. p. 3531. Spec. 24. *Gualtieri* tab. 49. E. *Seba* Thefaur. III. tab. 60. fig. 24-27. testa alba, fasciis fuscis 4 Spec.
548 *M. Gyrinus*, testa alba, fasciis piceis. 5 Spec.
549 *M. Gyrinus*, f. varietas testa magis elongata unicolore. *Seba* Thef. III tab. 60. f. 21-23. 2 Spec.
550 *M. Lampas*, LINN. p. 3532. Spec. 26. β. *Rumphius* tab. 28. C. *Gualtieri* tab. 50. D. 1 Spec. long. 5¾ lat. 3½ poll.
551 *M. Lampas*, præcedenti fimilis fed minor. 1 Spec.

552 *M. Lampas*, var. γ. *Rumphius* tab. 28. C. *Argenville* tab. 9. D?
553 *M. Lampas*, f. var., testa varicibus oppofitis - verfus caudam minus tuberculata. 2 Spec. long. 7½ lat. 4 poll.
554 *M. Lampas*, f. var. præcedenti fimilis, 2 Spec. minora.

555 *M. Olearium*, LINN. p. 3532. Spec. 27. *Gualtieri* tab. 49. G. 2 Spec.
556 *M. Femorale*, LINN. p. 3533. Spec. 28. *Gualtieri* tab. 50. B. C. *Seba* Thef. III. tab. 63. fig. 7-10. 1 Spec. long. 4. lat. 2 poll.
557 *M. Femorale*, 2 Spec. minora.
558 *M. Cutaneus*, LINN. p. 3533. Spec. 29. *Seba* Thef. III. tab. 49. f. 63. 64. 2 Spec.
559 *M. Cutaneus*, f. varietas. *Seba* Thef. III. tab. 49. f. 71-73. 3 Spec.
560 *M. Lotorium*, LINN. p. 3533. Spec. 30. *Rumphius* tab. 26. B. *Argenville* tab. 10. B. 2 Spec.

561 *M.*

540 R. Scorpion, *a coquille variée de blanc et brun, feuilles brunes.* 2 *p.*
541 R. Saxatile, *a cinq rangées de feuilles, coquille a bandes brunes et blanches feuilles brunes.* 2 *p.*

542 R. Saxatile, *a cinq rangées de feuilles noires longues, coquille jaune* 2 *p.*
543 R. Saxatile, *a cinq rangées de feuilles; coquilles et feuilles grises.* 1 *p plus petite.*
544 R. Chirorée? *a coquille grise brunatre, plusieurs rangées de feuilles.* 1 *p.*
545 R. Crapaud, *a coquille grise brune.* 2 *p.* (Padde.)

546 R. Crapaud, *a coquille blanche pointes brunes.* 2 *p.*

547 R. Tétard, *a coquille blanche, bandes brunes.* 4 *p.*

548 R. Tétard, *a coquille blanche, bandes noiratres.* 5 *p.*
549 R. Tétard, *ou Varieté, a coquille allongée, sans bandes,* 2 *p.*
550 R. Truitte, *a coquille jaunatre, taches brunes,* 1 *p. long* 5¾ *larg.* 3½ *pouc.* (Olie-koek.)

551 R. Truitte, *semblable au précédent, mais plus petit,* 1 *p.*
552 R. Truitte, *ou Varieté,* 2 *p. petites.*

553 R. Truitte, *ou Varieté, a varices opposés, moins de tubercules vers la queue,* 2 *p. long.* 7½ *larg* 4 *pouc.*
554 R. Truitte, *au Varieté semblable a la précédente,* 2 *p. plus petites.*
555 R. Oleaire, 2 *p.*

556 R. de Bosse, *ou Piediforme,* 1 *p. long.* 4 *larg.* 2 *pouc.*

557 R. de Bosse, 2 *p. plus petites.*
558 R. Cutané, *a coquille jaune rougeatre.* 2 *p.*

559 R. Cutané, *a coquille plus allongée grise.* 3 *p.*

560 R. Poire raboteuse. 2 *p.* (Gebraden-peer.)

561 *M. Pileare*, LINN. p. 3535. Spec 31. *Seba* Thef. III. tab. 52. fig. 1. 2. 1 Spec hirta pelle undique tectum.
562 *M. Pyrum*, LINN. p. 3534. Spec. 31. *Gualtieri* tab. 37. F. *Rumphius* tab. 26. E. 2 Spec.
563 *M. Pyrum*, f. varietas. *Rumphius* tab. 24. H. 1 Spec.
564 *M. Pyrum*, f. varietas præcedenti fimilis, margine craffiore. 3 Spec
565 *M. Rubecula*, LINN. p. 3535. Spec. 35. *Gualtieri* tab. 49. I. *Argenville* tab. 9. K. *Seba* Thef. III. tab. f. 1-6. 6 Spec. diverfa.
566 *M. Rubecula*, f. varietas præcedenti affinis, non fasciatus. 4 Spec. diverfa.
567 *M. Reticularis*, f. varietas, LINN. p. 3535. Spec. 37. *Gualtieri* tab. 49. M.
568 *M. Anus*, LINN. p. 3537. Spec. 38. *Rumphius* tab. 24. F *Gualtieri* tab. 39. B E. *Argenville* tab. 9. H. 2 Spec.
569 *M. Anus*, var. β *Gualtieri* tab. 31. D. 4 Spec.
570 *M. Ricinus*, LINN. p. 3537. Spec 41. *Rumphius* tab. 24. E. *Gualtieri* tab. 28. N. tefta flava fpinis nigris. 2 Spec.
571 *M. Ricinus*, f. varietas tefta grifea rudi. 3 Spec.
572 *M. Nodus*, LINN p. 3537. Spec. 42. tefta flava, fpinofa, columella rubescente. 2 Spec
573 *M. Neritoideus*, LINN p. 3537. Spec. 43. G. *Seba* Thefaur. III. tab. 60. fig. 48. 2 Spec.
574 *M. Hystrix*, LINN. p, 3538. Spec. 46. *Argenville* tab. 14. A *Seba* Thefaur III. tab 52. f. 30. 31. 2 Spec.
575 *M. Manicnella*, LINN. p. 3538. Spec. 47? *Lister*. tab. 956. fig. 8.? 2 Spec. diverfa.
576 *M. Hippocaftanum*, LINN. p. 3539. Spec. 48. *Rumphius* tab. 24. C. *Argenville* tab. 14. L. 2 Spec.
577 *M. Senticofus*, LINN. p. 3539. Spec. 49. *Rumphius* tab. 29. N. *Gualtieri* tab. 51 G. *Argenville* tab. 9. O. 3 Spec.
578 *M. Melongena*, LINN. p. 3540. Spec. 50. *Rumphius* tab. 24. fig 2. *Gualtieri* tab. 26. F. *Argenville* tab. 15. H. 1 Spec long. 5. lat. 4 poll.
579 *M. Melongena*, præcedenti fimilis, fed minor. 2 Spec.

580 *M. Melongena*, præcedenti fimilis. 2 Spec.
581 *M. Melongena*, f. varietas fupra duplici fpinarum ordine armatus, infra inermis. 1 Spec.
582 *M. Melongena*, f. varietas unico tantum fpinarum ordine. 2 Spec.

561 R. Pileaire, *a coquille partout veluë*, 1 *p.*

562 R. Poire Sêche, 2 *p.* (Leeuwen-kop.)

563 R. Poire Sêche, *ou Varieté*, 1 *p.*
564 R. Poire Sêche, *ou Varieté semblable a la précédente, a bord epais.* 3 *p.*
565 R. Livrée, 6 *p. de couleur diverse.* (Livrey-hoorn.)

566 R. Livrée, *ou Varieté, semblable a la précédente sans bandes*, 4 *p.*
567 R. Reticulaire, *ou Varieté*, 1 *p.*

568 R. Grimace, 2 *p.* (Grimas-hoorn.)

569 R. Grimace, *ou Varieté*, 4 *p.*
570 R. Mure, *a coquille jaune epines noires*, 2 *p.* (Moerbey.)

571 R. Mure, *ou Varieté a coquille grise rude.* 3 *p.*
572 R. Framboise, *a coquille jaune epineuse, columelle rouge.* 2 *p.*
573 R. Neritoide, *a coquille jaune*, 2 *p.*

574 R. Branchu, 2 *p.* (Getakte Moerbey.)

575 R. Bossu, 1 *p.* (Geknobbelde Moerbey.) 2 *p. diverses.*
576 R. Chataigne epineuse, 2 *p.* (Pimpeltje.)

577 R. Epineux, 3 *p.* (distelhorentje.)

578 R. Melongène, *ou Coutis*, 1 *p. long.* 5 *larg.* 4 *pouc.* (Beddetyk.)

579 R. Melongène, *semblable au précédent mais plus petit*, 2 *p*
580 R. Melongène, *semblable au précédent*, 2 *p.*
581 R. Melongène, *ou Varieté avec deux rangées d'epines en haut, aucune en bas.* 1 *p*
582 R. Melongene, *ou Varieté avec une rangée d'epines*, 2 *p.*

583 *M. Melongena*, f. varietas fubinermis. *Rumphius* tab. 24. fig. 3. 1 Spec.

584 *M. Conful*, Linn. 3540. Spec. 159? tefta crasfa ventricofa alba tranverfim fulcata, nodofa, anfractibus fimplici fpinarum fornicatarum, cauda inferius duplici illarum ferie armata 2 Spec. quorum alterum non perfecte evolutum.

585 *M. Babylonicus*, Linn. p. 3541. Spec. 52. *Rumphius* tab. 29. L. *Gualtieri* tab. 52. N. *Argenville* tab. 9. M 5 Spec

586 *M Babylonicus*, f. varietas tefta alba maculis rarioribus dilute fuscis. 2 Spec.

587 *M. Babylonicus*, f. varietas, testa tota fusca. 2 Spec.

588 *M. Javanus*, Linn. p. 3541. Spec. 53. testa alba. *Lister*. tab. 915. fig. 8.? 1 Spec.

589 *M Sinenfis*, Linn. p 3542. Spec. 54. *Gualtieri* tab. 56 fig. M. *Argenville* tab. 11. F 2 Spec.

590 *M Colus*, Linn p. 3543. Spec. 61. *Rumphius* tab. 29 F. *Gualtieri* tab 52. L. *Argenville* tab. 9. B. 1 Spec. long. 9½ poll.

591 *M Colus*, præcedenti fimilis, 1 Spec. long. 9 poll.

592 *M. Colus*, f. varietas cauda contorfa. 1 Spec. long. 5½ poll.

593½ *M. Colus*, f. varietas, testa flava, fpira admodum promi-nente labro integro. 2 Spec.

594 *M Colus*, 2 Spec. long. 4½ poll.

595 *M Colus*, f. varietas, fpiræ anfractibus fubmuticis fulcis, transverfis profundioribus, 2 Spec. long. 4¾ poll.

596 *M. Colus*, f. varietas præcedenti fimilis. 2 Spec minora.

597 *M. Colus*, f. varietas, fpiræ anfractibus muticis, cauda longisfima et apice fuscis. 2 Spec. long. 6 poll.

598 *M. Colus*, f. varietas præcedenti fimilis. 2 Spec. parva.

599 *M. Morio*, Linn. p. 3544 Spec. 62. *Seba* Thefaur. III. tab. 80. 2 Spec. long. 5¾ poll.

600 *M. Morio*, præcedenti fimilis, 2 Spec. minora.

601 *M. Morio*, tefta rufo-flava fasciis albis 2 Spec.

602 *M.*

583 R. Melongene, *presque sans epines*, 1 *p.*

584 R. Conful? *a coquille épaisse blanche ventrue fillonnée de travers et tuberculée, avec une rangée d'epines voutées sur les contours de la spire, et trois sur la queue*, 2 *p. l'une pas entierement developpée.*

585 R. Tour de Babel, 5 *p.* (Babylonfche Toren.)

586 R. Tour de Babel, *ou Varieté a coquille blanches, taches rares brunes pales*, 2 *p.*
587 R. Tour de Babel, *ou Varieté a coquille toute brune*, 2 *p.*
588 R. de Java, *a coquille blanche*, (Javaanfche Spil.)

589 R. Chinois, 2. *p.*

590 R. Fufeau, *ou Quenouille*, 1 *p. long.* 9½ *p.* (Franfche Spil.)

591 R. Fufeau, *semblable au précédent, long* 9 *pouc.*
592 R. Fufeau, *ou Varieté, a queue torse.* 1 *p. long.* 5½ *pouc*
593 R. Fufeau, *ou Varieté a coquille jaune, spire tres éminente, levre pas crenulée*, 2 *p.*
594 R. Fufeau, 2 *p. long.* 4½ *p.*
595 R. Fufeau, *ou Varieté aux anfractuosités de la coquille presque sans tubercules, fillons tres profonds*, 2 *p. long.* 4¾ *pouc*
596 R. Fufeau, *ou Varieté semblable a la précédent*, 2 *p. petites.*
597 R. Fufeau, *ou Varieté, aux anfractuosités de la spire sans tubercules, queue tres longue, le sommet de la spire et la fin de la queue brunes*, 2 *p. long.* 6 *pouc.* (Tabaks-pyp.)
598 R. Fufeau, *ou Varieté semblable au précédent*, 2 *p. petites.*
599 R. Moresque, *a coquille brune bandes jaunatres*, 2 *p. long.* 5¾ *pouc.* (Gebandeerde Moor.)
600 R. Moresque, *semblable au précédent*, 2 *p. plus petites.*
601 R. Moresque, *a coquille jaune rougeatre, bandes blanches*, 2 *p.*

602 R.

602 *M. Morio*, f. varietas testa flavicante sine fasciis; 1 Spec.
603 *M. Cochlidium*, LINN. p. 3544. Spec. 63. *Seba* Thesaur. III. tab. 52. fig. 6. 2 Spec.
604 *M. Spirillus*, LINN. p. 3544. Spec. 64. 3 Spec.
605 *M. Canaliculatus*, LINN. p. 3544. Spec. 65. *Gualtieri* tab. 47. A. 2 Spec.
606 *M. Canaliculatus*, *Valentin* fig. 92. 2 Spec. præcedentibus minora.
607 *M. Ficus*, LINN. p. 3545. Spec. 66. *β. Gualtieri* tab. 26. N. 1 Spec.
608 *M. Rapa*, LINN. p. 3545 Spec. 68. A. *Lister* t. 895. fig. 15. *Seba* Thes. III. tab. 49. f. 81. testa fusca. 1 Spec.
609 *M. Rapa*, f. varietas minus muricata testa grisea. 2 Spec.
610 *M. Rapa*. f. varietas, testa grisea inermi. 2 Spec.
611 *M. Rapa*, f. varietas testa inermi fusca, lineis transversalibus obscurioribus. 1 Spec.
612 *M. Fornicatus*, LINN. p. 3547. Spec. 75? *Lister* tab. 1057. f. 2. testa flavo-virescente. 1 Spec.
613 *M. Maculosus*, LINN. p. 3548. Spec. 79. *Rumphius* tab. 49. G. *Seba* Thes. III. tab. 51. f. 20. 21. 2 Spec.
614 *M. Maculosus*, f. varietas, 2 Spec. minora.
615 *M. Magellanicus*, LINN. p. 3548. Spec. 80. testa cinerea transversim striata, spiræ anfractibus costis acutis foliaceis parallelis. 2 Spec.
616 *M. Tritonis*. LINN. p. 3549. Spec. 89. *Rumphius* tab. 28. B. *Seba* Thesaur. III. tab. 81. 1 Spec. long 14 lat. 7½ poll.
617 *M. Tritonis*, 1 Spec. præcedenti simile.
618 *M. Tritonis*, 1 Spec. long 12½ lat. 6½ poll.
619 *M. Tritonis*, 2 Spec. minora.
620 *M. Pusio*, LINN. p. 3550. Spec. 90. *Lister* t. 914. 7. *Gualtieri* tab. 52. 1 Spec.
621 *M. Tulipa*, LINN. p. 3550 Spec. 91. *Rumphius* tab. 49. H. *Gualtieri* tab. 56. A. *Argenville* tab. 10. A. *Seba* Thes. III. tab. 71. f. 23-31. 2 Spec. long 4¾ poll.
622 *M. Tulipa*, præcedenti similis, 2 Spec. minora.
623 *M. Tulipa*, præcedenti similis, 3 Spec. pallidiora.
624 *M. Tulipa*, præcedentibus similis, 2 Spec. alterum testa flavo-rubella, sine fasciis.

625 *M.*

602 R. Moresque, *ou Varieté, a coquille jaune, sans bandes*, 1 *p*

603 R. Tulipe Cordonnée, *a coquille brune*, 2 *p*.

604 R. Navette, *a longue queue*, 2 *p*. (Langgeftaartte Kool.)

605 R. Figue Cannelée, 2 *p*. (Raap.)

606 R. Figue Cannelée, 2 *p. plus petites*.

607 R. Figue, *a coquille jaune*, 1 *p*.

608 R. Rape, *a coquille brune, avec trois rangs de tubercules voutés*, 1 *p*.

609 R. Rape, *ou Varieté, a coquille moins épineuse, grise*, 2 *p*.

610 R. Rape, *ou Varieté, a coquille grise inerme*, 2 *p*.

611 R. Rape, *ou Varieté, a coquille brune, avec des lignes transversales plus foncées*, 1 *p*.

612 R. Forniqué, *a coquille jaune verdatre*, 1 *p*.

613 R. Maculé, *a coquille avec des bandes blanches et taches brunes*, 2 *p*. (Gevoornde Plek-hoorn)

614 R. Maculé, *ou Varieté*, 2 *p. plus petites*

615 R. Magellanique, *a coquille cendrée, avec des stries transversales, les anfractuosités de la spire armées de côtes membraneuses aigues, paralleles*, 2 *p*.

616 R. Triton, 1 *p. long* 14. *larg*. 7½ *pouc*.

617 R. Triton, *semblable a la précédente*, 1 *p*.

618 R. Triton, 1 *p long* 1½ *larg*. 6½ *pouc*.

619 R. Triton, 2 *p plus petites*

620 R. Petit, *a coquille blanche, avec des taches brunes*, 1 *p*. (Gnemoer hoorn.)

621 R. Poire d'Agathe, 2 *p. long*. 4¾. *pouc*. (Agate peer.)

622 R. Poire d'Agathe, *semblable au précédent*, 2 *p. plus petites*.

623 R. Poire d'Agathe, *semblable au précédent*, 3 *p plus petites*.

624 R. Poire d'Agathe, *semblable aux précédents*, 2 *p. sur a coquille jaune rougeatre sans bandes*.

625 *M. Nassa*, LINN. p. 3551. Spec. 93. *Lister.* tab. 828 f. 50. *Valentyn* fig. 71. 1 Spec.
626 *M. Plicatus*, LINN. p. 3551. Spec. 94? *Lister* tab. 939 fig. 34 a. *Seba* Thes. III. tab 149. f. 70. & varietates. 5 Spec.
627 *M. Corneus*, LINN. p. 3552. Spec. 97. *Gualtieri* tab. 46. F 2 Spec
628 *M. Trapezium*, LINN. p. 3552. Spec. 99. *Gualtieri* tab. 46. B *Argenville* tab. 10 F. 2 Spec.
629 *M. Trapezium*, *Rumphius* tab. 29 E. testa alba. 1 Spec. long. 7½ p.
630 *M. Trapezium*, testa fusca, lineis transversalibus nigricantibus duplicatis cincta 4 Spec. minora.
631 *M Trapezium*, var. β *Rumphius* tab. 29. G. *Argenville* tab. 10 H. *Gualtieri* tab 52 T 3 Spec.
632 *M. Trapezium*, β s. varietas cauda minus prominente. 2 Spec.
633 *M Vespertilio*, LINN. p. 3553. Spec. 100. *Lister.* tab. 884. f. 6. a. *Valentin.* f 57 58. 2 Spec
634 *M. Vespertilio*, præcedenti similis testa alba longitudinaliter fusco undata. 2 Spec.
635 *M. Vespertilio*, s. varietas testa flava dorso tuberculato. *Lister* tab 885. fig. 6 b. 2 Spec
636 *M. Lignosus*, LINN. p. 3557. Spec. 124 *Gualtieri* tab. 52. O 2 Spec.
637 *M Polygonus*, LINN. p. 3557. Spec 109. *Argenville* tab. 10. L. *Gualtieri* tab 12. P? 1 Spec.
638 *M* 9 Spec. diversa minora hujus, ut videtur, tribus.
639 *M. Vertagus*, LINN. p. 3570 Spec. 132. *Rumphius* tab. 30. K. *Gualtieri* tab. 57. D *Argenville* tab. 11 P. 4 Spec.
640 *M. Vertagus*, præcedenti similis. testa alba 3 Spec.
641 *M. Vertagus*, præcedentibus similis, 4 Spec. minora.

642 *M. Vertagus*, var. β. testa lineis dilute fuscis *Gualtieri* tab. 57. H 4 Spec.
643 *M. Aluco*, LINN. p. 3560 Spec. 134. *Rumphius* tab. 30 O. *Gualtieri* tab. 57. G. testa grisea, 2 Spec.
644 *M. Aluco*, var. β *Rumphius* tab 30. N. *Gualtieri* tab. 57. A. *Argenville* tab. 11. H. 2 Spec.
645 *M. Aluco*, s. varietas testa muricata cinereo fusca *Gualtieri* tab. 56. L. 1. Spec.
646 *M. Fasciatus*, LINN. p. 3561 Spec. 140. *Lister.* tab. 120. fig. 16. 1 Spec.
647 *M Alatus*, LINN. p. 562. Spec. 142. testa fusca, labro alato. 1 Spec.

648 *M.*

625 R. Nasse, 1 *p.*

626 R. Plissé *et Varietés*, 5 *p. diverses.*

627 R. Corné, 2 *p.*

628 R. Tapis, *ou Robe de Perse*, 2 *p.* (Stompe-spil.)

629 R. Tapis, *a coquille blanche*, 1 *p. long.* 7½ *pouc.*

630 R. Tapis, *a coquille brune, avec des lignes noiratres doublées*, 3 *p. plus petites.*

631 R. Tapis, *ou Varieté*, 3 *p.*

632 R. Tapis, *ou Varieté, a queue moins longue*, 2 *p.*

633 R Chauve-souris, *a coquille jaune brunatre*, 2 *p.*

634 R. Chauve-souris, *a coquille blanche ondée longitudinalement de brun* 2 *p*

635 R. Chauve-souris, *ou Varieté, a coquille jaune, le dos tuberculé*, 2 *p.*

636 R. Ligneux, 2 *p. diverses.*

637 R. Entonnoir, 1 *p.*

638 R. 9 *p. differentes de cette famille.*

639 R. Chenille, *a coquille grise*, 4 *p.* (Snuit pen.)

640 R. Chenille, *a coquille blanche*, 2 *p.*

641 R. Chenille, *semblable aux précédents*, 4 *p. plus petites*

642 R. Chenille, *ou Varieté, avec des bandes brunes pales*, 4 *p*

643 R. Fausse Thiare, *a coquille grise*, 2 *p.* (bas aard Pausse-kroon.)

644 R. Hibou, *a coquille marbrée, de blanc et violet*, 2 *p.*

645 R. Fausse Thiare, *ou Thymale, a coquille brune cendrée, hérissée*, 1 *p.*

646 R. Fascié, *a coquille brune*, 1 *p.*

647 R. Ailé, *a coquille brune, levre ailée*, 1 *p.*

648 *M. Granulatus*, LINN. p. 3563. Spec. 149. *Argenville* tab. 11. K. *Seba* Thes. III. tab. 51. f. 35. 3 Spec.
649 *M. Moluccanus*, LINN. p. 3563. Spec. 151. *Rumphius* tab. 30. T. *Gualtieri* tab. 57. E. 1 Spec.
650 *M.* 2 Spec. ad hanc tribum pertinentia, minora.

TROCHUS.

651 *T. Niloticus*, LINN. p. 3565. Spec. 1. *Rumphius* tab. 21. A. *Gualtieri* tab. 59. C. *Argenville* tab. 8. C. testa rubro et albo varia 3 Spec.
652 *T. Niloticus*, testa ex fusco-viridi et albo varia. 2 Spec. minora polita.
653 *T. Niloticus*, præcedenti similis, 2 Spec. non polita.
654 *T. Niloticus*, decorticatus, 1 Spec. parvum.
655 *T. Niloticus*, decorticatus et ita apertus, ut columella cum anfractuum planis integra sit relicta. 2 Spec. magna.

656 *T. Maculatus*, LINN. p. 3566. Spec. 2 *Gualtieri* tab. 61. DD. *Rumphius* tab. 21. B. 2 Spec.
657 *T. Maculatus*. ſ. varietas testa alba roseo maculata *Gualtieri* tab. 61. E. 1 Spec.
658 *T. Maculatus*, decorticatus, 2 Spec.
659 *T. Perspectivus*, LINN. p. 3566. Spec. 3 *Rumphius* tab. 27. L. *Gualtieri* tab. 65. O. *Argenville* tab. 8. M. 4 Spec.
660 *T. Perspectivus*, obscurior, striis longitudinalibus profundioribus notatus 2 Spec.
661 *T. Perspectivus*, var. γ. *Gualtieri* tab. 65. testa carnea maculis cinnamomeis, 3 Spec. parva.
662 *T. Pharaonius*, LINN. p. 3566. Spec. 6. *Argenville* tab. 8. L. Q. 3 Spec.
663 *T. Pharaonius*, ſ. varietas grisea nigro maculata. 1 Spec.

664 *T. Magus*, LINN. p. 3567. Spec. 7 *Seba* Thesaur. III. tab. 41. f. 4-6 1 Spec.
665 *T. Solaris*, LINN. p. 3569. Spec. 15. *Rumphius* tab. 20. K. coloris flavescentis 1 Spec. lat. 2½ long. 1 poll.
666 *T. Solaris*, var. β. *Seba* Thesaur. III. tab. 59. f. 3 testa alba 1 Spec.
667 *T. Calcar* (*Turbo Calcar*) LINN. p. 3592. Spec. 13. *Gualtieri* tab. 65. N. P. *Argenville* tab. 6. R. 5 Spec. diversa.
668 *T. Calcar*, Millepora tectus, 2 Spec.

648 R. Grenu, *blanchatre*, 3 *p*

649 R. des Moluques, *a coquille brune rougeatre*, 2 *p*.

650 R. 2 *p petites de cette famille.*

S A B O T.

651 S Nilotique, *ou Bouton de la Chine*, *a coquille variée de rouge et blanc*, 3 *p*. (Bagyne drol.)

652 S. Nilotique, *a coquille variée de rouge vert et blanc*, 2 *p plus petite*.

653 S Nilotique, *semblable au précédent*, 2 *p pas polies.*

654 S Nilotique, *dont on a oté l'ecorce*, 1 *p. petite*

655 S. Nilotique, *dont on a oté l'écorce, et qu'on a ouvert de maniere a laisser entiere la columelle et les plans des anfractuosités*, 2 *p grandes.*

656 S. Piramide tachetée, *a coquille verte, grise et rouge*, 2 *p*.

657 S. Piramide tachetée, *ou Varieté, a coquille blanche variée de rouge*, 1 *p*.

658 S. Piramide tachetée, 2 *p. demantelées.*

659 S. Cadran, *ou Escalier*, 4 *p*. (Perspectief-hoorn)

660 S. Cadran, *ou Escalier, plus obscur a stries longitudinales plus profondes*, 2 *p*.

661 S. Cadran, *ou Varieté, a coquille couleur de chair, avec des taches brunes*, 3 *p. petites.*

662 S Bouton de Camisole, 3 *p*. (Prins Robberts-knoop.)

663 S. Bouton de Camisole, *ou Varieté, grise a taches noires*, 1 *p*

664 S. Sorcier, *a coquille variée de rouge et brun, les anfractuosités tuberculées*, 1 *p*

665 S Solaire, *a coquille jaunatre*, 1 *p larg.* 2½. *long.* 1 *pouc.*

666 S Fausse Solaire, *a coquille blanche*, 1 *p*.

667 S. Eperon, 5 *p. diverses.* (Spoortje.)

668 S. Eperon, *couvert d'une millepore*, 2 *p*.

669 *T. Mandarinus*, Linnæo non descriptus, testa conica glabra, concava, umbilico pervio subglabro, albus. 1 Spec. *rarisimum* lat. 2. long. ½ poll. *Catal. Vosm* p. 351.
670 *T. Conus*, LINN p. 3569 Spec. 17? testa alba rubro maculata, 3 Spec
671 *T. Vestiarius*, LINN. p. 3578 Spec. 75 *Gualtieri* tab. 65. f. E. H plurima spicimina parva pyxide contenta.
672 *T. Labio*, LINN. p. 3578 Spec. 76. *Rumphius* tab. 21. E. *Argenville* tab. 6 N. 2 Spec. testa viridescenti fusco maculata et striata 2 Spec.
673 *T. Labio*, f varietas præcedenti similis, sed a fractibus muricatis. 2 Spec.
674 *T. Tuber*, LINN. p. 3568. Spec. 77. *Argenville* tab. 8. fig. R.? *Seb.* Thes. III. tab. 74. f. 12.
675 *T. Conulus*, LINN. p. 3569. Spec. 79. *Gualtieri* tab. 61. f. B. G. M. 5 Spec. diversa.
676 *T. Zizyphinus*, LINN. p 3569 Spec. 80? *Gualtieri* tab. 61. C. *Argenville* tab. 8. N. 1 Spec.
677 *T. Iris*, LINN. p 3580. Spec. 86. testa decorticata, iridis colores reflectente 1 Spec. parvum.
678 *T. Mauritianus*, LINN. p. 3583. Spec. 99. *Gualtieri* tab. 61. D. testa conica muricata, albo, viridi et rubro varia 2 Spec
679 *T.* Cui accreta est spongia. 1 Spec.
680 *T. Grandinatus*, LINN p. 3585 Spec. 126 testa nodulis minoribus concatenatis scabra, ex albo et rufo varia, apertura dentata 4 Spec.
681 *T. Grandinatus* f. varietas testa viridescente varia, 3 Spec. unum decorticatum.
682 *T. Telescopium* LINN. p 3585 Spec. 112. *Gualtieri* tab. 60 D. E. *Argenville* tab. 11 B long. 3½ poll
683 *T. Telescopium*, præcedenti similis sed minor. 1 Spec.

T U R B O.

684 *T. Muricatus*, LINN. p. 3589. Spec. 4. *Gualtieri* tab. 45 E. 1 Spec
685 *T. Personatus*, LINN p. 3589. Spec. 7. *Rumphius* tab. 19 f. 2 Spec.
686 *T. Lituus*, LINN. p. 3589 Spec. 111? testa subovata lævi umbilico tecto, 2 Spec.
687 *T. Punctulatus*. LINN p. 3589 Spec. 113? testa subovata lævi viridi nigrescente, fascia alba. 1 Spec.
688 *T. Pullus*, LINN. p. 3589 Spec. 6? testa nigro viridescente varia, fasciis interruptis albis. 3 Spec.

669 S. Bonnet de Mandarin. 1 *p.* tres rare.

670 S. Coin, *a coquille blanche tachée de rouge*, 3 *p.*

671 S. Vestiaire, *plusieurs pieces petites dans une boite.* (Bult-Slakje.)

672 S. Turban, *a coquille verte avec des stries et taches brunes, poli*, 2 *p.*

673 S. Turban, *semblable au précédent mais a anfractuosités herissées de pointes courtes*, 2 *p.*

674 S. Turban noué, 1 *p.* (Geknobbelde Tulband.)

675 S. Cordé, 5 *p. differentes.* (Gesnoerde Tol.)

676 S. Zizyphe, 1 *p.* (Gerandde Tol.)

677 S. Iris, *a coquille demantelée, reflechissante les couleurs de l'arc en ciel*, 1 *p petite*

678 S. de Maurice, *a coquille conique armée, melée de blanc, verd et rouge*, 2 *p.*

679 S. *sur lequel se trouve une eponge*, 1 *p*

680 S. Grèle, *a coquille avec des petits tubercules, variée de rouge et blanc, ouverture dentée*, 4 *p.*

681 S. Grèle, *ou Varieté, a coquille verdatre variée*, 3 *p. l'une sans robe.*

682 S. Telescope, 1 *p long.* 3½ *pouc.*

683 S. Telescope, *semblable au précédent*, *mais plus petit.*

T U R B A N.

684 T. Herissé, *a coquille bleuatre, herissée de petites pointes blanches*, 1 *p.* (Gedoornde Maanhoren.)

685 T. Limaçon de mer, 2 *p.*

686 T. Litue, *a coquille presque ovale lisse ombilic caché*, 2 *p*

687 T. Ponctué, *a coquille presque ovale lisse, verte noiratre avec une bande blanche*, 1 *p.*

688 T. Poussin, *a coquille noire verdatre variée, avec des lignes blanches interrompues*, 3 *p.*

689 T.

689 *T. Petholatus*, LINN. p. 3590. Spec. 8. *Gualtieri* tab. 64 F. *Argenville* tab. 6 K. *Rumphius* tab. 19. D. et n. 5 7. fasciis fuscis. 3 Spec.
690 *T. Petholatus*, præcedenti ſimilis, 3 Spec.
691 *T. Petholatus*, fasciis viridibus, 3 Spec.
692 *T. Petholatus*, præcedenti ſimilis, 3 Spec.
693 *T. Petholatus*, præcedentibus ſimilis. 4 Spec.
694 *T. Petholatus*, præcedentibus ſimilis, 2 Spec. paulo majora.
695 *T. Cochlus*, LINN. p. 3590. Spec. 9. *Rumphius* tab. 19. f. 3. *Argenville* tab. 6. I. 2 Spec.
696 *T. Cochlus*, 1 Spec. politum.
697 *T. Chryſoſtomus*, LINN. p. 3591. Spec. 10. *Rumphius* tab. 19. E. *Argenville* tab. 6. D. 2 Spec.
698 *T. Chryſoſtomus*, præcedenti ſimilis, 2 Spec.
699 *T. Chryſoſtomus*, præcedenti ſimilis, 2 Spec.
700 *T. Chryſoſtomus*, ſ. varietas ore argenteo. 2 Spec.
701 *T. Chryſoſtomus*, ſ. varietas præcedenti ſimilis, 2 Spec. minora pulcre colorata.
702 *T. Echinatus?* teſta alba echinata, 3 Spec. diverſa.
703 *T. Tectum Perſicum*, LINN p. 3591. Spec. 11. β *Gualtieri* tab. 60. M. 2 Spec.
704 *T. Pagodus*, LINN. p. 3591. Spec. 12. *Lister*. tab. 644. f. 36. *Seba* Theſaur. III. tab. 60. f. 3. 2 Spec.
705 *T. Pagodus*, ſ. varietas teſta operculo clauſa. 1 Spec.

706 *T. Rugoſus*, LINN. p. 3592. Spec. 14. *Gualtieri* tab. 63. E. H. teſta viridi.
707 *T. Rugoſus*, decorticatus, 2 Spec.
708 *T. Marmoratus*, LINN. p. 3592. Spec. 15. *Rumphius* tab. 19. A. B. *Gualtieri* tab. 64. A. teſta viridi fusco et albo maculata. 1 Spec.
709 *T. Marmoratus*, partim decorticatus, et ſculptus. 1 Spec. magnum.
711 *T. Pincernatus*, LINN. p. 3593. Spec. o. *Seba* Theſ. III. tab. 74. f. 4. *Argenville* tab. 6. fig. C.? teſta viridi ſtriis obſcurioribus. 1 Spec.
711 *T. Sarmaticus*, LINN. p. 3593. Spec. 16. *Argenville* tab. 8. B ? teſta nigra nodis detritis argenteis 1 Spec.
712 *T. Olearius*, LINN. p. 3593. Spec. 17. *Gualtieri* tab. 68. A. 2 Spec. long lat. 6 poll. decorticata.
713 *T. Olearius*, præcedenti ſimilis, 2 Spec. ſutsentaculis ligneis impoſita.
714 *T. Cidaris*, LINN. p. 3596. Spec. 34. *Argenville* tab. 6. B? 2 Spec.

689 T. Ruban, *a bandes brunes*, 3 *p.* (Nasſauwer)

690 T. Ruban, *ſemblable au précédent*, 3 *p.*
691 T. Ruban, *a bandes vertes*, 3 *p*
692 T. Ruban, *ſemblable au précédent*. 3 *p.*
693 T. Ruban, *ſemblable aux précédents*, 4 *p.*
694 T. Ruban, *ſemblable au précédent*, 2 *p plus grandes.*

695 T. Cochlus, *a coquille granulée ſtriée, tachetée de brun et blanc*. 2 *p*
696 T. Cochlus, 1 *p polie*
697 T. Bouche d'or, 2 *p.* (Goud-mond)

698 T. Bouche d'or, *ſemblable au précédent*, 2 *p.*
699 T. Bouche d'or, *ſemblable au précédent*, 2 *p*
700 T. Bouche d'or, *ou Varieté, au bouche argentée*, 2 *p.*
701 T. Bouche d'or, *ou Varieté, ſemblable a la précédente.* 2 *p. petites mais bien coloriées.*
702 T. a Epines, *a coquille blanchatre*, 3 *p. diverſes.*
703 T. Fauſſe Pagode, 2 *p.*

704 T. Pagade, *ou cul de lampe*, 2 *p.*

705 T. Pagade, *ou Varieté, a coquille fermée par ſon opeſcule*, 1 *p.*
706 T. Ridé, *a coquille verté*, 2 *p.* (Gerimpelde tulband.)

707 T. Ridé, *demantelé*, 2 *p*
708 T. Peau de Serpent, *a coquille verte marquée de brun et blanc.* 2 *p.* (Slangenvel-hoorn)

709 T. Peau de Serpent, *à moitié ſans robe, et ſculpté*, 1 *p. grande.*
710 T. Burgeau, *a coquille verte, ſtries obſcures*, 1 *p.*

711 T. Veuve noire, *a coquille noire les noeuds detrits, couleur d'argent*, 1 *p*
712 T. Huilier, *a coquille ſans robe.* 2 *p. long. et larg.* 6 *pouc.* (Reuzen oor.)
713 T. Huilier. *ſemblable au précédent*, 2 *p. ſur des pieds de bois.*
714 T. Cidare, 2 *p.*

715 *T. Pica*, LINN. p. 3598. Spec. 39. *Gualtieri* tab. 68. B. *Argenville* tab. 8. G.
716 *T. Pica*, decorticatus. 2 Spec.
717 *T. Argyrostomus*, LINN. p. 3599. Spec. 41. *Rumphius* tab. 19. n. 2. *Gualtieri* tab. 64. D. *Argenville* tab. 6. F. 2 Spec.
718 *T. Argyrostomus*, s. varietas, dorso spinulis minimis fornicatis. 1 Spec.
719 *T. Argyrostomus*, 2 Spec. parva.
720 *T. Argyrostomus*, var. β. testa viridi fusco et albo varia. *Valentin* f. 80. 2 Spec.
721 *T. Delphinus*, LINN. p. 3599. Spec. 44. *Rumphius* tab. 20. H. *Gualtieri* tab. 68. C. *Argenville* tab. 6. H. 2 Spec.
722 *T. Delphinus*, praecedenti similis. 2 Spec. paulo minora.
723 *T. Delphinus*, testa ex fusco purpurascente, plurimis spinarum minorum ordinibus. 2 Spec.
724 *T. Delphinus*, decorticatus. 2 Spec.
725 *T. Distortus*, LINN. p. 3600. Spec. 45? testa rosea obtuse spinosa, anfractibus distantibus. 2 Spec.
726 *T. Anguis*, LINN. p. 3602. Spec. 110. testa nigra, intus margaritacea. 1 Spec.
727 *T. Scalaris*, LINN. p. 3603. Spec. 62. *Rumphius* tab. 49. A. *Gualtieri* tab. 10. ZZ. *Argenville* tab. 11. V. testa alba. 1 Spec. long. 2. lat. 1¼ poll.
728 *T. Scalaris*, testa rubescente. 1 Spec. long. 1⅜ poll.
729 *T. Clathrus*, LINN. p. 3603. Spec. 63. *Rumphius* tab. 29. W. *Gualtieri* tab. 58. H. 3 Spec.
730 *T. Clathrus*, s. varietas indica, testa rufescente. 1 Spec.
731 *T. Crenatus*, LINN. p. 3604. Spec. 65. *Valentin* fig. 7. 2 Spec. long. 1¼ poll.
732 *T. Uva*, LINN. p. 3604. Spec. 68. *Gualtieri* tab. 58. D. 3 Spec.
733 *T. Imbricatus*, LINN. p. 3606. Spec. 76. *Gualtieri* tab. 58. B. 6 Spec.
734 *T. Imbricatus*, 5 Spec. diversa.
735 *T. Imbricatus*, s. varietas. 2 Spec. alba.
736 *T. Duplicatus*, LINN. p. 3607. Spec. 79. *Gualtieri* tab. 58. C. *Seba* Thesaur. III. tab. 56. f. 7. 8. 2 Spec.
737 *T. Terebra*, LINN. p. 3608. Spec. 81. *Rumphius* tab. 30. M. *Gualtieri* tab. 58. A. *Argenville* tab. 11. D. 1 Spec. long. 5 poll.
738 *T. Terebra*, 2 Spec. minora.
739 *T. Terebra*, s. varietas testa fusca et variegata. 2 Spec.

715 T. Pie, *ou Saldat*, 2 *p.* (Soldaat.)

716 T. Pie, *demantelé*, 2 *p.*
717 T. Bouche d'Argent, 2 *p.* (Geribde Zilvermond.)

718 T. Bouche d'Argent, *avec des petites epines ecailleuses sur le dos*, 1 *p.*
719 T. Bouche d'Argent, 2 *p. petites.*
720 T. Bouche d'Argent, *ou Varieté, a coquille variée de vert blanc et brun*, 2 *p.*
721 T. Dauphin, 2 *p.* (Getakte Dolphyn.)

722 T. Dauphin, *semblable au précédent*, 2 *p. un peu plus petites.*
723 T. Dauphin, *a coquille violette brunatre, plusieurs rangs de petits piquants*, 2 *p*
724 T. Dauphin, *dont on a oté la robe*, 2 *p.*
725 T. Grimace, *a coquille couleur de rose, epines mousses, anfractuosités separées*, 2 *p. diverses.*
726 T. Serpent, *a coquille noire, en dedans perlée*, 1 *p.*

727 T. Scalata, *a coquille blanche*, 1 *p. long.* 2. *larg.* 1¼ *pouc.* (Ambonsche Wenteltrap.)

728 T. Scalata, *a coquille rougeatre*, 1 *p. long.* 1⅛ *pouc.*
729 T. Clatrus, 3 *p.* (gemeene Wenteltrap.)

730 T. Clatrus, *ou Varieté, a coquille rougeatre*, 1 *p.*
731 T. Entaillé, *a coquille blanche*, 2 *p. long.* 1¼ *pouc.*

732 T. Enfant emmaillotté, 3 *p.* (Gebakerd Kindje.)

733 T. Imbriqué, 6 *p.* (platte bonte Trommelschroef.)

734 T. Imbriqué, 5 *p. diverses.*
735 T. Imbriqué, *ou Varieté, a coquille blanche.*
736 T. Double, 2 *p.* (dubbelde Trommelschroef.)

737 T. Vis, *a coquille blanche*, 1 *p. long* 5 *pouc.*

738 T. Vis, 2 *p. moins grandes.*
739 T. Vis, *ou Varieté, a coquille brune et variée*, 2 *p.*

740 *T. Squamosus*, LINN. o. testa grisea fusco maculata, anfractibus medio excavatis, squamosis, instructa. 2 Spec.

H E L I X.

741 *H. Carocolla*, LINN. p. 3610. Spec. 26. f. var. testa fusca. *Seba* Thes. III. tab. 40. fig 9. 2 Spec. diversa.
742 *H Antiqua*, LINN. o. testa subrotunda carinata, umbilicata fusca, apertura versus umbilicum contracta. *Seba* Thes. III. tab. 40 fig 24. 25. 2 Spec. *rara*
743 *H. Lucerna*, LINN. p. 3619. Spec. 24. testa alba, apertura dentibus duobus plicatis *Seba* Thesaur. III. tab. 40. f. 29. 30. 2 Spec. alterum umbilicatum.
744 *H. Cornea*, LINN. p. 3623. Spec. 35. *Argenville Zoomorph.* tab. 8. fig. 7. 2 Spec.
745 *H. Ampullacea*, LINN. p. 3626. Spec. 43. *Rumphius* tab. 27. Q. testa grisea, fasciis obscurioribus. 2 Spec.
746 *H Ampullacea*, testa olivacea 1 Spec.
747 *H. Ampullacea*, var. *β*. *Lister*. tab. 125. f. 25. testa nigra rugosa. 1 Spec.
748 *Ampullacea*, f varietas. 2 Spec. minora.
749 *H. Ampullacea*, f. varietas? testa alba maculis fuscis. 1 Spec.
750 *H Glauca*, LINN. p. 3628 Spec. 48. *Seba* Thesaur. III tab 38. f. 58. 59 2 Spec.
751 *H Glauca*, f. varietas testa grisea, præcedenti duplo majore. 2 Spec.
752 *H. Globulus*, LINN. p 3629. Spec. 52.? *Lister*. tab. 44. f. 41. testa globosa alba, columella fusca. 1 Spec
753 *H Ericetorum*, LINN p. 3632. Spec. 65. *Gualtieri* tab. 3. O. 2 Spec.
754 *H. Oblonga*, LINN. p. 3637. Spec. 87 testa alba glabra, labro et columella roseis. *Seba* Thes. III. tab. 71. f. 17–20. 2 Spec.
755 *H Oblonga*, f. varietas testa striata grisea. *Lister*. tab. 23 f. 21. 2 Spec.
756 *H. Perversa*, LINN. p. 3642. Spec. 94. *Gualtieri* tab. 5. O. P testa sulfurea 2 Spec.
757 *H Dextra*, LINN. p. 3643. Spec. 95. testa sulfurea. 1 Spec.
758 *H. Janthina*, LINN. p. 3645 Spec. 103. *Rumphius* tab 20. f. 2. *Gualtieri* tab 64. O. *Argenville* tab. 6. S. testa dilute violacea. 2 Spec.

759 *H.*

740 T. Ecailleux, *a coquille grise tachetée de brun, des anfractuosités deprimées au milieu, avec des écailles,* 2 *p.*

H E L I X.

741 H. Fausse Lampe, *a coquille brune,* 2 *p. diverses.*

742 H. Lampe Antique, *a coquille ronde carenée ombiliquée brune, ouverture comprimée vers l'ombilic,* 2 *p.* rares.

743 H. Lampe dentelée *a coquille blanche ouverture a deux dents plissé,* 2 *p. l'une ombiliquée.*

744 H. Cornée, 2 *p.* (Europische Posthoorn.)

745 H. Ampoulé *a coquille grise avec des bandes plus foncées,* 2 *p.* (Kalfs of Ossen-oog)
746 H. Ampoulé, *a coquille olivatre,* 1 *p.*
747 H. Ampoulé, *ou Varieté, a coquille noire ridée,* 1 *p.*

748 H Ampoulé, *ou Varieté,* 2 *p. moins grandes.*
749 H. Ampoulé, *ou Varieté, a coquille blanche, taches brunes,* 1 *p*
750 H. Oeil de Vache, 2 *p* (Koe-oog)

751 H. Oeil de Vache, *ou Varieté, a coquille grise deux fois plus grande, que la précédente,* 1 *p.*
752 H. Globe, *a coquille blanche, columelle brune,* 1 *p.*

753 H des Bruyeres, *a coquille jaunatre, bandes brunes,* 2 *p.*
754 H. Ovoide, *a coquille blanche, levre et columelle rousses* 2 *p.*

755 H. Ovoide, *ou Varieté, a coquille grise-rougeatre, striée,* 2 *p*
756 H. Perverse, *a coquille couleur de soufre,* 2 *p.* (Topslak.)
757 H. Droite, *a coquille couleur de soufre,* 1 *p.*

758 H Janthine, *a coquille violette pale,* 2 *p.* (Kwallebootje.)

759 *H. Hæmastoma*, LINN. p 3649. Spec 112. testa castanea fascia alba, labro reflexo roseo. *Seba* Thes. III tab. 40. fig. 6 7. 1 Spec.
760 *H. Decollata*, LINN. p. 3651. Spec 115. *Gualtieri* tab. 4 O. *Argenville* tab. 27. fig. 5.
761 *H. Amarula*, LINN p. 3656. Spec. 126. *Rumphius* tab. 33. F. F. *Argenville* tab. 27. fig. 6. 1 Spec
762 *H. Amarula*, s. varietas testa nigra, præcedenti minor. 1 Spec
763 *H. Stagnalis*, LINN. p. 3657. Spec. 128. *Gualtieri* tab. 5. I 2 Spec.
764 *H. Maculata*, testa rufa, maculis obscurioribus. 1 Spec.
765 *H.* testa alba, maculis longitudinalibus rufis, apertura marginata 2 Spec.
766 *H. Perspicua*, LINN. p. 3663. Spec. 151. testa alba fragilissima, apertura ad apicem hiante. 2 Spec.
767 *H. Haliotidea*, LINN p. 3663. Spec. 152. *Gualtieri* t. 69. F. *Argenville* tab. 3. C testa alba. 4 Spec.

N E R I T A.

768 *N. Canrena*, LINN. p. 3669. Spec. 1. *Gualtieri* tab. 67. V. *Argenville* tab. 7. A testa fasciata. 3 Spec.
769 *N Canrena*, testa fusco fasciata et punctata. 6 Spec.
770 *N. Canrena*, var. β. testa fusco punctata. *Gualtieri* tab. 67. S. 1 Spec.
771 *N. Canrena*, s. varietas testa griseo rufescente. 2 Spec.

772 *N. Canrena*, præcedenti similis. 2 Spec.
773 *N Canrena*, s. varietas testa supra fusca, inferius alba. 2 Spec.
774 *N. Canrena*, var. γ *Lister*. tab. 559. f. 1. testa alba lineis undatis subrubis 3 Spec
775 *N. Canrena*, s. varietas testa alba, lineis undatis fuscis varie picta. 5. Spec
776 *N. Canrena*, s. varietas testa grisea. 3 Spec.
777 *N. Canrena*, s. varietas testa alba, confertim fusco maculata. 2 Spec.
778 *N. Vitellus*, LINN. p. 3671. Spec 4. *Rumphius* tab. 22. A *Gualtieri* tab 67. I? 2 Spec.
779 *N. Vitellus*, s. varietas griseo-fusca. 4 Spec.

780 *N. Albumen*, LINN. p. 3671. Spec. 5. *Rumphius* tab. 22. B. *Seba* Thesaur. III. tab. 41. fig. 9. et 11. 2 Spec.

781 *N.*

759 H. Bandée, *a coquille chataigne bande blanche, levre reflechie rose*, 1 *p*.

760 H. Decollé, 1 *p*. (Geknotte-Slak.)

761 H. Tiare de Riviere, *a coquille grise*, 1 *p*. (Rivier-Pausle-kroon.)

762 H. Tiare de Riviere, *ou Varieté*, *a coquille noire petite*, 1 *p*

763 H. des Etangs, 2 *p*. (Spitse Water-Slak.)

764 H. Tachetée, *a coquille rousse, taches brunes*, 1 *p*.

765 H. *a coquille blanche, taches longitudinales rousses, couverture bordée*, 2 *p*

766 H. Transparente, *a coquille blanche tres mince, ouverte jusqu'au sommet*, 2 *p*.

767 H. Haliotoïde, *a coquille blanche*, 4 *p*.

N E R I T E.

768 N. Canrene, *a coquille fasciée*, 3 *p*.

769 N. Canrene, *a coquille fasciée et pointée*, 6 *p*.

770 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille pointée de brun*, 1 *p*.

771 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille grise-rougeatre*, 2 *p*.

772 N. Canrene, *semblable a la précédente*, 2 *p*

773 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille brune en haut, blanche en bas*. 2 *p*.

774 N. Canrene, *a coquille blanche lignes rougeatres ondées*, 3 *p*.

775 N. Canrene, *a coquille blanche diversement peinte de lignes brunes*, 5 *p*.

776 N. Canrene, *ou Varieté, a coquille grise*, 3 *p*.

777 N. Canrene, *a coquille blanche, taches brunes confertes*, 2 *p*.

778 N. Jaune d'Oeuf, 2 *p*. (Eyerdoir.)

779 N. Jaune d'Oeuf, *ou Varieté, a coquille grise-brunatre*, 4 *p*.

780 N. Blanc d'Oeuf, 2 *p*. (platte Eyerdoir.)

781 *N. Mammilla*, LINN. p. 3672. Spec. 6. *Rumphius* tab. 22. F. *Argenville* tab. 7. X. 4 Spec.
782 *N. Mammilla*, testa rufo-flava. 4 Spec.
783 *N. Rufa*, LINN. p. 3672. Spec. 8. *Rumphius* tab. 22. D. 3 Spec.
784 *N. Fulminea*, LINN. p. 3672. Spec. 10. *Gualtieri* tab. 67. M.? *Seba* Thes. III. tab. 38. fig. 33. 2 Spec.
785 *N. Stercus Muscarum*, LINN. p. 3673. Spec. 11. testa alba, maculis punctisque rufis. 7 Spec. diversa.
786 *N. Melanastoma*, LINN. p. 3674. Spec. 19. *Lister.* tab. 566. fig. 15. *Gualtieri* tab. 67. D. testa grisea. 2 Spec.
787 *N. Melanastoma*, testa grisea, fasciis fuscis. 5 Spec.
788 *N. Melanastoma*, testa grisea fasciis interruptis fuscis. 2 Spec.
789 *N. Melanostoma*, testa fusca striis longitudinalibus nigris. 2 Spec.
790 *N. Radula*. LINN. p. 3676. Spec. 27. *Rumphius* tab. 22. M. 2 Spec.
791 *N. Radula*, s. varietas testa solidiore fusca, griseo maculata. 2 Spec.
792 *N. Cornea*, LINN. p. 3676. Spec. 28. *Argenville* tab. 7. M. 1 Spec.
793 *N. Littoralis*, LINN. p. 3677. Spec. 39. 40. *Lister.* p. 607. 14 Spec. diverse colorata parva.
794 *N.* 4 specimina neritarum, ad hanc tribum pertinentia, minutissima eleganter colorata.
795 *N. Virginea*, LINN. p. 3679. Spec. 42. *Argenville* tab. 7. P. testa flavescente, lineis undatis nigris rubrisque varia. 2 Spec.
796 *N. Virginea*, 3 Spec. minora diversa.
797 *N. Polita*, LINN. p. 3680. Spec. 43. *Rumphius* tab. 22. I. *Gualtieri* tab. 66. D. F. G. *Argenville* tab. 7. K. testa grisea, nigro undulata. 4 Spec.
798 *N. Polita*, praecedenti similis testa obscuriore. 4 Spec.
799 *N. Polita*, s. varietas testa fasciis rubris albo maculatis. 4 Spec. *Rumphius* tab. 22. K.
800 *N. Peloronta*, LINN. p. 3680. Spec. 44. *Gualtieri* tab. 66. Z. *Argenville* tab. 7. O. testa striata albo-nigroque varia. 2 Spec.
801 *N. Peloronta*, praecedenti similis, testa fasciata. 2 Spec.
802 *N. Peloronta*, s. varietas, labro interiore striato, testa grisea, fasciis interruptis nigricantibus. 2 Spec.

803 *N.*

781 N. Mammelon blanc, 4 *p.* (Getepelde)

782 N. Mammelon, *a coquille rousse jaunatre*, 4 *p.*
783 N. Rousse, *a bandes blanches*, 3 *p.*

784 N. Foudroyante, *a coquille grise, lignes angulées brunes*, 2 *p.*
785 N. Ponctée, *a coquille blanche taches et points bruns*, 7 *p. diverses.*
786 N. Bouche noire, *a coquille grise*, 2 *p.*

787 N. Bouche noire, *a coquille grise, bandes brunes larges*, 5 *p*
788 N. Bouche noire, *a coquille grise, bandes interrompues brunes*, 2 *p*
789 N. Bouche noire, *a coquille brune, stries longitudinales noires*, 2 *p*
790 N. Rape, *a coquille grise*, 2 *p.* (Ruuwe.)

791 N. Rape, *ou Varieté, a coquille lourde, brune noiratre, avec des taches grises*, 2 *p.*
792 N. Cornée, *a coquille blanche rougeatre bandes brunes noiratres*, 1 *p.*
793 N. Littorale, 14 *p. diversement coloriées.*

794 N. 4 *pieces de nerites de cette tribu tres petites, mais bien coloriées.*
795 N. Vierge, *a coquille jaunatre avec des lignes ondées noires et rouges la levre avec une tache rouge et deux dents*, 2 *p.*
796 N. Vierge, 3 *p. plus petites, différentes.*
797 N. Polie, *a coquille grise ondée de noir*, 4 *p.*

798 N. Polie, *a coquille plus foncée*, 4 *p.*
799 N. Polie, *ou Varieté, a coquille avec des bandes rouges tachetées de blanc*, 4 *p.* (Poelorontjes.)
800 N. Peloronte, *a coquille striée variée de blanc et noir*, 2 *p.*

801 N. Peloronte, *semblable a la précédente, a coquille bandée*, 4 *p.*
802 N. Peloronte, *ou Varieté, coquille a levre interieure striée, bandes noiratres interrompues*, 2 *p.*

803 *N. Peloranta*, f. varietas præcedenti ſimilis, 5 Spec. diverſa.
804 *N. Plicata*, Linn. p. 3681 Spec. 47. *Gualtieri* tab. 66. V. 2 Spec. alterum maculis obſoletis nigris.
805 *N. Groſſa*, Linn. p. 3682 Spec. 41. *Rumphius* tab. 22. N. 4 Spec. diverſa.
806 *N. Chamæleon*, Linn. p. 3682 Spec. 49. *Argenville* fig. 7. Q teſta albo, nigro et roſeo varia 4 Spec.
807 *N. Chamæleon*, f. varietas teſta albo, nigro varia, faſcia aurantia 5 Spec.
808 *N. Chamæleon*, f. varietas teſta albo nigroque varia, 8 Spec.
809 *N. Chamæleon*. f. varietas teſta alba nigro maculata, 4 Spec.
810 *N. Exuvia*, Linn. p. 3683 Spec. 51? teſta alba nigro maculata, 5 Spec.
811 *N. Atrata*, Linn. p. 3683 Spec. 54. teſta atra, 1 Spec.
812 *N. Pica*, Linn. p. 3684 Spec. 58. *Rumphius* tab. 22. f. 4. 2 Spec.
813 *N. Biſaſciata*, Linn. p. 3685 Spec. 66. *Rumphius* tab. 22. n. 7. 2 Spec. alterum faſciis interruptis.
814 *N. Striata*, teſta ſtriis plurimis rugoſa, alba vel fuſceſcente, labro utroque dentato, 3 Spec.

HALIOTIS.

815 *H. Midæ*, Linn. p. 3687 Spec. 1. *Gualtieri* tab. 69. B. *Valentin* f. 102. 1 Spec. long. 5½ lat. 4½ poll.
816 *H. Midæ*. præcedenti ſimilis, ſed paulo minor, 1 Spec.

817 *H. Tuberculata*, Linn. p. 3687 Spec. 2. *Gualtieri* tab. 169. J. *Argenville* tab. 3. A. 2 Spec.
818 *H. Tuberculata*. f varietas profundius ſtriata, 1 Spec. decorticatum, *Gualtieri* tab. 69. E.
819 *H. Tuberculata*, f. varietas? teſta griſea extus tuberculis diſtincta, 1 Spec. parvum.
820 *H. Marmorata*, Linn. p. 3688 Spec. 5. *Gualtieri* tab. 69 A. C. teſta rubro-fuſco varia, 4 Spec.
821 *H. Marmorata*, f. varietas, *Gualtieri* tab. 69. M. teſta rubro-fuſco varia, 4 Spec.
822 *H. Marmorata*, f. varietas præcedenti ſimilis, 6 Spec.
823 *H. Aſinina*, Linn. p. 3688. Spec. 6 *Rumphius* tab 40. E. F *Gualtieri* tab. 69. D. 2 Spec. alterum decorticatum.

824 *H.*

803 N. Peloronte, *ou Varieté, semblable a la précédente, 5 p. diverses.*
804 N. Plissée, *a coquille blanche*, 2 *p. l'une avec des taches noiratres.*
805 N. Grosse, 4 *p. diverses*
806 N. Cameleon, *a coquille variée de blanc, noir et rose, 4 p.*
807 N. Cameleon, *ou Varieté, a coquille variée de noir et blanc, bande aurore*, 5 *p.*
808 N. Cameleon, *ou Varieté, a coquille variée de noir et blanc*, 8 *p.*
809 N. Cameleon, *a coquille blanche taches noires, 7 p.*
810 N. Exuvie, *a coquille blanche taches noires*, 5 *p.*
811 N. noire, 1 *p.*
812 N. Pie, *a coquille blanche, taches irregulieres noires, 2 p.*
813 N. Bifasciée, *a coquille noire avec deux bandes jaunatres*, 2 *p l'une avec les bandes interrompues.*
814 N. Striée, *a coquille avec plusieurs stries, blanches ou brunatres, les levrés dentées*, 3 *p.*

OREILLES DE MER.

815 O. de Midas, 1 *p long* 5½ *larg.* 4½ *pouc. l'écorce interieure en partie détrite.*
816 O. de Midas, *semblable a la précédente, mais un peu plus petite.* 1 *p.*
817 O. Tuberculée, *a coquille grise verdatre*, 2 *p.*
818 O. Tuberculée, *ou Varieté, a coquille profondement striée.* 1 *p dont on a oté la robe.*
819 O. Tuberculée, *ou Varieté, a coquille grise, beaucoup tuberculée*, 1 *p. petite*
820 O. Marmorée, *a coquille variée de rouge et brun.* 1 *p.*
821 O. Marmorée, *ou Varieté, a coquille variée de rouge et brun.* 4 *p.*
822 O. Marmorée, *ou Varieté, semblable a la précédente*, 6 *p.*
823 O. Asinine, *a coquille longue*, 2 *p. l'une sans robe.*

824 *H. Imperforata*, LINN. p. 3690. Spec. 11. testa ovata imperforata costata, spira exserta, 1 Spec. *rarum.*
825 *H. Iris*, LINN. p. 3691. Spec. 19. 1 Spec. long. 4 lat. 3 poll.
826 *Helices* varii, aliaque conchylia fluviatilia africana: 70 circiter Specimina.

UNIVALVIA

NON SPIRALIA.

PATELLA.

827 *P. Equestris*, LINN. p. 3691 Spec. 1. *Rumphius* tab. 40 P. Q. *Gualtieri* tab. 9. f. 7. *Argenville* tab. 2. f. K. 2 Spec.
828 *P. Equestris*, var. *β. Argenville* tab. 2. S. 2 Spec.
829 *P. Sinensis*, LINN. p. 3692 Spec. 3. *Argenville* tab. 2. F. 4 Spec.
830 *P. Fornicata*, LINN. p. 3693. Spec. 5. *Argenville* tab. 2 N. testa grisea, rufo punctata, 2 Spec.
831 *P. Trochiformis*, LINN. p. 3693 Spec. 7? testa alba squamosa longitudinaliter striata, 2 Spec.
832 *P. Striata*. LINN. p. 3695. Spec. 14? testa alba, costata, 1 Spec.
833 *P. Laciniosa*, LINN. p. 3695. Spec. 18. *Argenville* tab. 2. O. 1 Spec. oculis in vertice minus distinctis.
834 *P. Saccharina*, LINN. p. 3695 Spec. 19. *Rumphius* tab. 40. B. 2 Spec.
835 *P. Saccharina*, 2 Spec. minora.
836 *P. Saccharina*. cum adhærente lepade, 1 Spec.
837 *P. Barbara*, LINN. p. 3696. Spec. 20. testa alba, 2 Spec.
838 *P. Barbara*, s. varietas testa sulfurea, 2 Spec.
839 *P. Granularis*. LINN. p. 3696. Spec. 21. *Gualtieri* tab. 8. D. *Argenville* tab. 2. H. testa fusca, 2 Spec.
840 *P. Granularis*, testa dilutiore minore, 2 Spec
841 *P. Granularis*, s. varietas, 3 Spec. majora.
842 *P. Granatina*, LINN. p. 3696 Spec. 22. *Gualtieri* tab. 9. F. *Argenville* tab. 2. G. 2 Spec.
843 *P. Granatina*, testa colore magis diluto, 2 Spec.
844 *P. Granatina*, 4 Spec diversa.
845 *P. Granatina*, 4 Spec. diversa.
846 *P. Granatina*, 5 Spec. diversa.

847 *P.*

824 O. Antique, *a coquille ovale ſans trous, avec des cotes, la ſpire prominente, 1 p.* rare.
825 O. de la Nouvelle Zélande. 1 *p. long.* 4. *larg.* 3 *p.*

826 Limaçons *et autres coquillages fluviatiles et terreſtres d'Afrique, 70 p. environ.*

UNIVALVES

SANS SPIRE

PATELLE

827 P. Cabochon, 2 *p.* (Visch-huifje.)

828 P. Cabochon, *ou Varieté, feüilletée,* 2 *p.*
829 P. Chinoiſe, *a coquille rougeatre,* 4 *p.* (Chineeſche Muts.)
830 P. Forniquée, *a coquille griſe pointée de rouge,* 2 *p.* (Pantoffeltje.)
831 P. Turban, *a coquille blanche ſquameuſe ſtriée en long,* 2 *p*
832 P. Striée, *a coquille blanche, avec des ſtriées elevées,* 1 *p.*

833 P. Lacinieuſe, 1 *p. les yeux peu diſtincts.*

834 P. Saccharine, 2 *p.*

835 P. Saccharine, 2 *p. petites.*
836 P. Saccharine, *a la quelle eſt attaché un lepas.* 1 *p.*
837 P. Barbare, *a coquille blanche,* 2 *p.*

838 P. Barbare, *ou Varieté, a coquille couleur de ſoufre.* 2 *p.*
839 P. Granulée, *a coquille brune,* 2 *p.*

840 P. Granulée, *a coquille plus pale et petite,* 2 *p.*
841 P. Granulée, *ou Varieté,* 3 *p. plus grandes.*
842 P. Granatine, 2 *p.*

843 P. Granatine, *a coquille moins foncée,* 2 *p.*
844 P. Granatine, 4 *p. diverſes.*
845 P. Granatine, 4 *p. diverſes.*
846 P. Granatine, 5 *p. diverſes.*

847 *P. Granatina*, f. varietas testa flava, maculis fuscis, subdiaphana, 3 Spec. diversa.

848 *P. Granatina*, f. varietas testa flavo subdiaphana, vertice interius tantum macula lata fusca, 2 Spec.

849 *P. Depressa*, LINN. p. 3698 Spec. 29. 4 Spec. varia.

850 *P. Cypria*, LINN. p. 3698 Spec. 32? β. *Argenville* tab. 2. H? 1 Spec.

851 *P. Leucopleura*, LINN. p. 3699. Spec. 34 *Lister* tab. 539 f. 22. 4 Spec. parva.

852 *P. Octoradiata*, LINN. p. 3659 Spec. 36 β. *Lister*. tab. 532. fig. 11. 3 Spec.

853 *P. Maculosa*, LINN. p. 3701. Spec. 41? 2 Spec. diversa.

854 *P. Magellanica*, LINN. p 3703 Spec. 52. *Gualtjeri* tab. 9. E, testa alba elevata, striis fuscis, 1 Spec.

855 *P. Magellanica*, testa pellucida polita, 2 Spec.

856 *P. Magellanica*, f. varietas testa minus elevata 4 Spec. diversa.

857 *P. Sanguinea*, LINN. p 3705. Spec. 62? 2 Spec. diversa.

858 *P. Umbella*, LINN. p 3706 Spec. 71. *Lister* tab. 538. f. 21. testa rubra radiis flavescentibus, 3 Spec.

859 *P. Umbella*, præcedenti similis, testa magis diluta, 5 Spec.

860 *P. Umbella*, testa profunde rubra, radiis albis, 3 Spec.

861 *P. Umbella*, præcedenti similis, testa colore magis diluto 3 Spec.

862 *P. Umbella*, f. varietas. 4 Spec. diversa.

863 *P. Crenata*, LINN. p. 3706. Spec. 72 *Lister* tab. 537. fig. 16. 3 Spec.

864 *P.* testa ovata elevata, costata, intus margaritacea, verticis macula ænea, 2 Spec.

865 *P.* præcedenti similis, sed vertice magis acuminato, 1 Spec.

866 *P. Ovata*, elevata imbricatim costata, alba, intus margaritacea, verticis macula cuprea, 2 Spec.

867 *P.* præcedenti similis, sed profundius colorata, 2 Spec.

868 *Patellæ* planæ sulcatæ minores, 7 Spec.

869 *Patellæ* minores ad tribum margine angulosarum pertinentes 9 Spec. diversa.

870 *P. Ungarica*, LINN. p. 3709 Spec. 89. *Gualtieri* tab. 9 V. V. *Argenville Suppl.* tab. 1. A. testa intus dilute rosea, 1 Spec.

847 P. Granatine, *ou Varieté, a coquille jaune, presque pellucide, taches brunes,* 3 *p. diverſes.*
848 P. Granatine, *ou Varieté, a coquille jaune presque pellucide le ſommet interieur ſeulement avec une tache brune.* 2 *p.*
849 P. Platte, 4 *p. diverſes.*
850 P. de Chypre, *a coquille au ſommet jaunatre, bord brun,* 1 *p.*
851 P. Leucopleure, 4 *p. petites.*
852 P. Huit-rayée, 3 *p. diverſes.*
853 P. Maculeuſe, *a coquille plate,* 2 *p. diverſes.*
854 P. Magellanique, *a coquille blanche, haute, ſtries brunes,* 1 *p.*
855 P. Magellanique, *a coquille pellucide polie,* 2 *p.*
856 P. Magellanique, *ou Varieté, a coquille moins haute,* 1 *p. diverſes.*
857 P. Sanguine, *a coquille avec des côtes, rouge brune,* 2 *p. diverſes.*
858 P. Ombelle, *a coquille rouge, rayons jaunatres,* 3 *p.*
859 P Ombelle, *ſemblable a la précédente, coquille plus pale,* 5 *p*
860 P. Ombelle, *a coquille rouge rayons blancs,* 3 *p.*
861 P. Ombelle, *ſemblable a la précédente, mais plus pale,* 3 *p.*
862 P. Ombelle, *ou Varieté,* 4 *p. diverſes.*
863 P. Crenulée, *a coquille olivatre,* 3 *p.*
864 P. *a coquille ovale elevée, côtée, en dedans couleur de pêrles, avec une tache cuivreuſe ſur le ſommet plat.* 2 *p.*
865 P. *ſemblable a la précédente, mais a ſommet plus aigu,* 1 *p*
866 P. Ovale, *elevée avec des côtes ſquammeuſes, blanche, en dedans perlée, avec une tache cuivreuſe ſur le ſommet.* 2 *p.*
867 P. *ſemblable a la précédente, mais de couleur plus foncée,* 2 *p*
868 Patelles *plattes, cotées,* 7 *p. petites.*
869 Patelles *petites, a bord angulé,* 9 *p. diverſes.*
870 P. Bonnet de Dragon, *a coquille en dedans roſe pale,* 1 *p* (Zotskap-patell.)

871 P.

871 *P. Ungarica*, f. varietas *Lister.* tab. 544. f. 32. 2 Spec.
872 *P. Tricarinata*. LINN. p. 3710 Spec. 92 testa albicante. 2 Spec.
873 *P. Lutea*, LINN. p. 3710 Spec. 94 *Rumphius* tab. 40. J.? 2 Spec.
874 *P. Unguis*, LINN. p. 3710 Spec. 95. *Rumphius* tab. 40. L? 2 Spec.
875 *P. Lusitanica*, LINN. p. 3715 Spec. 123. *β. Gualtieri* tab. 8. M. 3 Spec.
876 *P. Lusitanica*, f. varietas testa radiis granulatis, 1 Spec.

877 *P. Indica*, LINN. p. 3716 Spec. 127. *Gualtieri* tab. 8. E? testa grisea, radiis fuscis, *rara*, 1 Spec.
878 *P Testudinaria*, LINN. p. 3717 Spec. 134. *Argenville* tab. 2. P. *Gualtieri* tab. 8. B. 1 Spec. maximum.
879 *P. Testudinaria*, polita, 2 Spec. minora.
880 *P. Testudinaria*, 2 Spec. non polita minora.
881 *P. Testudinalis*, LINN. p. 3718 Spec. 135. testa ovata flavescente maculis fuscis, striata, 2 Spec.
882 *P. Scapha*. LINN. p. 3727. Spec. 191. testa ovali, alba, complanata, anterius excisa, 1 Spec.
883 *P. Græca*, LINN. p. 3718 Spec. 195 *Lister* tab. 528. fig. 1, 2. testa striato-reticulata varia, 4 Spec.
884 *P. Nimbosa*, LINN. p. 3729 Spec. 196. *Argenville* tab. 2. C. *Gualtieri* tab. 9. R. S. testa grisea radiis violaceis 2 Spec.
885 *P. Nimbosa* testa alba radiis fusco-violaceis, 2 Spec.

886 *P. Barbadensis*, LINN. p. 3729 Spec. 199 *Lister* tab. 528. fig. 7. 7 Spec.
887 *P. Jamaicensis*, LINN. p. 3730 Spec. 200. *Lister* tab. 528. fig. 6. testa alba, 2 Spec.
888 *P. Rosea*, LINN. p. 3730 Spec. 204 *Lister* tab. 529. f. 22. 3 Spec. parva.

D E N T A L I U M.

889 *D Elephantinum*, LINN. p. 3736 Spec. 1 *Rumphius* tab. 41. I. *Gualtieri* tab. 10 I. *Argenville* tab. 3 H. 1 Spec.
890 *D. Elephantinum*, præcedenti similie, 2 Spec.
891 *D. Multistriatum*, testa striis 16 et ultra, viridi, apice flavicante, 1 Spec.
892 *D. Aprinum*, LINN. p 3736 Spec. 2. testa alba, 3 Spec.

S E R-

871 P. Bonnet de Dragon, *ou Varieté*, 2 *p*.
872 P. Tricarinée, *a coquille blanche*, 2 *p petites*.

873 P. Jaune, *a coquille ovale jaune brunatre ſtriée*, 2 *p*.

874 P. Ongle. 2 *p*.

875 P. Portugaiſe, *a coquille blanche*, *ſtries brunes*. 3 *p*.

876 P. Portugaiſe, *ou Varieté*, *coquille avec des ſtries granuleuſes* 1 *p*.
877 P. Inde, *a coquille griſe*, *rayons bruns*, rare. 1 *p*

878 P. Ecaille de Tortue, 1 *p*. *tres grande* (Getygerd Schild.)
879 P. Ecaille de Tortue, *a coquille polie*, 2 *p plus petites*.
880 P. Ecaille de Tortue, 2 *p non polies petites*
881 P. Teſtudinaire, *a coquille peunatre*, *taches brunes*, *ſtriée*, 2 *p*.
882 P. Scaphe, *a coquille ovale*, *blanche*, *platte a partie anterieure decoupée*. 1 *p*.
883 P. Grecque, *a coquille ſtriée reticulée*, *variée*, 4 *p*

884 P. Nimbeuſe, *a coquille griſe*, *rayons violets*. 2 *p*. *grandes*.

885 P. Nimbeuſe, *a coquille blanche*, *rayons violets bruns*. 2 *p*. *plus petites*.
886 P. de Barbados, *a coquille en dedans verdatre*. 7 *p*.

887 P. de Jamaïque, *a coquille blanche*, 2 *p*.

888 P Roſe, *a coquille blanche*, *ſtries couleur de roſe*. 2 *p*.

TUYAUX DE MER.

889 T. Elephantin, 1 *p*. (Olyphants - tand.)

890 T. Elephantin, *ſemblable au précédent*, 2 *p*.
891 T. Multiſtrié, *a coquille avec* 16-20 *ſtries*, *verte du ſommet jaune*, 1 *p*
892 T. de Cochon, *a coquille blanche*, 3 *p*. (Witte Wolfstand.)

S E R P U L A.

893 *S. Contorplicata*, LINN. p. 3741. Spec 10. *Argenville* tab 4. D. 4 Spec.
894 *S. Contorplicata*, præcedenti fimilis, 1 Spec. majus.

895 *S. Contorplicata*, f. varietas *Argenville* tab. 4. D. 2 Spec. Strombo pes pelecani inhærentia.
896 *S Contorplicata*, f. var. præcedenti fimilis, 1 Spec. pectini inhærens.
897 *S. Contoiplicata*, magna congeries in pectine, 1 Spec.
898 *S. Contorplicatæ* permagnæ congeries, 2 Spec. unum cum inhærente pectine.
899 *S. Clomerata*, LINN. p. 3742. Spec. 11 *Gualtieri* tab. 10. T 1 Spec.
900 *S. Arenaria*, LINN p. 3743. Spec. 14. *Gualtieri* tab. 10 L. N. *Argenville* tab. 4. H. 1 Spec.
901 *S. Anguina*, LINN. p. 3743 Spec. 15. *Rumphius* tab. 41. n. 2 et H. 2 Spec.
902 *S Penis*, LINN. p. 3744 Spec. 17. *Argenville* tab. 3 G. *Gualtieri* tab. 10 M. 1 Spec long 5½ poll.
903 *S Penis*, præcedenti fimilis, 1 Spec.
904 *S. Protenfa*, LINN. p. 3744. Spec. 20. *Rumphius* tab. 41. n. 3. Chamæ cordi cum aliis ferpulis inhærens.

P A R T E S C O N C H Y L I O R U M.

905 *Operculum*, Turbinis olearii. *Rumphius* tab. 20 A. *Gualtieri* tab. 70 A. 2 Spec.
906 *Opercula* bina, præcedentibus fimilia.
907 *Opercula* bina, fimilia
908 *Operculum*, f. Blatta Byzantina ovalis concava marginata. *Gualtieri* tab. 70. C. *Rumphius* tab. 20. 3. 1 Spec.
909 *Operculum*, f. Blatta byzantina cornea, convexa viridis, centro fusco. 3 Spec.
910 *Operculum*, f. Umbilicus veneris testaceus, luteus *Rumphius* tab. 20. C. E *Gualtieri* tab 70. E. F. 4 Spec.
911 *Operculum*, turbinis Petho a.i f. umbilicus veneris convexus *Rumphius* tab. 20. B. 2 Spec.
912 *Testacea*, varia univalvia et bivalvia, (*een doos en een bakje.*)

CRU-

VERMISSEAUX DE MER.

893 V. Entortillé, 3 *p.*

894 V. Entortillé, *semblable au précédent*, 1 *p. plus grande.*

895 V. Entortillé, *ou Varieté, sur un Strombe pied de pelecan.*

896 V. Entortillé, *sur un petit pecten.*

897 V. Entortillé, *sur un grand pecten.*

898 V. Entortillé, *en grande masse*, 2 *p. l'une avec un pecten*

899 V. Glomerée, 1 *p. grande.*

900 V. Arenaire, 1 *p.* (Osse-darm)

901 V. Anguine, 2 *p.* (Hoender-darmen.)

902 V. Arrosoir, 1 *p long.* 5½ *pouc.* (Neptunus Schacht.)

903 V. Arrosoir, *semblable au précédent*, 1 *p.*

904 V. Protense et autres, *sur une Came cabochon*, 1 *p.*

PARTIES DE COQUILLAGES.

905 Opercule *du Turban Huilier*, 2 *p.*

906 Deux Opercules, *semblables aux précédents.*

907 Deux Opercules, *semblables*

908 Opercule, *ou Blatte Byzantine cornée ovale concave, marginée.* 1 *p.*

909 Opercule, ou Blatte Byzantine, *cornée convexe, verte a centre brun.* 3 *p.*

910 Opercule, *ou ombilic de venus jaunatre.* 4 *p.*

911 Opercule *du Turban Ruban, ou ombilic de venus convexe* 2 *p.*

912 *Plusieurs testacés univalves et bivalves.*

CRUSTACEA.

ASTERIAS.

1 A. *Papposa*, Linn. p. 3160 Spec. 2. *Linck stell. mar.* tab. 22. f. 52. *Seba* Thes. III tab. 8. fig. 5. 1 Spec.
2 *A. Rubens*, Linn. p. 3161 Spec. 3. *Linck*. tab. 9. 10. fig. 19. 2 Spec.
3 *A. Rubens*, præcedenti similis, 2 Spec.
4 *A. Rubens* præcedenti similis, 3 Spec.
5 *A. Rubens*. s. varietas, triradiata *Seba* Thes. III. tab. 6. f. 3. 4. 1 Spec.
6 *A. Seposita*. Linn. p. 3162 Spec. 21? *Linck*. tab. 4. fig. 4. 5. 3 Spec. magnitudine diversa.
7 *A. Minuta*, Linn. p. 3162. Spec. 4. *Seba* Thes. III. tab. 5. f. 14. 15. 1 Spec.
8 *A. Reticulata*, Linn. p. 3163 Spec. 6. *Seba* Thes. III. tab. 8. fig. 1. 1 Spec.
9 *A. Nodosa*, Linn. p. 3163 Spec. 7. *Linck* tab. 26. f. 41 *Seba* Thes. III. tab. 6. f. 11. 12. 1 Spec.
10 *A. Aranciaca*, Linn. p. 3164 Spec. 8. *Seba* Thes. III. tab. 6. fig. 5. 6. 1 Spec.
11 *A. Equestris*, Linn. p. 3164. Spec. 9? *Linck*. tab. 27. fig. 45. *Seba* Thes. III. tab. 8. f. 2. 1 Spec.
12 *A. Ophiura*, Linn. p. 3165 Spec. 11. s. varietas *Linck* tab. 2. fig. 4 Spec.
13 *A. Spinosa*, Linn. o. pentadactyla spinosa *Linck*. tab. 4. fig. 7. 1 Spec.
14 *A. Petaloides*, Linn. o. *Linck*. tab. 50.? tetradactyle, spinosa. 1 Spec.
15 *A. Caput Medusæ*, Linn. p. 3167 *Seba* Thesaur. III. tab. 11. fig. 1. *Linck* tab. 18. fig. 29. 1 Spec. maximum campana vitrea tectum.

ECHINUS.

16 E. *Esculentus*, Linn. p. 3168. Spec. 1. *Seba* Thes. III. tab. 11. f. 4. a. b. 3 Spec. Spini sorbata.

17 *E.*

C R U S T A C É S.

ÉTOILE DE MER.

1 E. Pappeuſe, *a* 12 *rayons.* (Veelſtralige Zee-Ster.)

2 E. Rougeatre, 2 *p.*

3 E. Rougeatre, *ſemblable a la précédente*, 2 *p.*
4 E. Rougeatre, *ſemblable a la précédente*, 3 *p.*
5 E. Rougeatre. *ou Varieté*, *a* 3 *rayons.* 1 *p.*

6 E. Sepoſée, 3 *p. diverſes.*

7 E. Petite, 1 *p.*

8 E. Reticulée, *grande*, 1 *p.*

9 E. Noueuſe, 1 *p.*

10 E. Aranciaque, 1 *p.* (Zee-pastey)

11 E. Equeſtre, 1 *p.*

12 E. Ophiure, *ou Varieté*, *petite*, 4 *p.*

13 E. Epineuſe, *a* 5 *doigts heriſſés d'epines courtes*, 1 *p.*

14 E. Petaloide, *a* 4 *doigs heriſſés d'epines*, 1 *p.*

15 E. Tete de Meduſe, *tres grande ſous une cloche de cryſtal.* 1 *p.* (Zee-zon.)

HÉRISSON DE MER.

16 H. Bouton de Mer, *ordinaire*, 3 *p. ſans épines.*

17 *E. Esculentus*, f. varietas, 4 Spec. minora.

18 *E. Esculentus*, fpinis violaceo fuscis tectus. *Rumphius* tab. 13. C. *Seba* Thef. III. tab. 12. f. 1. 1 Spec.
19 *E. Miliaris*, LINN. p. 3169. Spec. 20. *Seba* Thef. III. tab. 11. f. 8. 1 Spec. fpinis orbum.
20 *E. Miliaris*, f. varietas, *Klein Echinodermata ex ed. Leskii* tab. 2. A – D. *Seba* Thef. III. tab. 10. f. 1 -4. 3 Spec. minora, fpinis orbata.
21 *E. Miliaris*, 3 Spec. parva præcedentibus fimilia.
22 *E. Miliaris*, fpinis tectus Klein, tab. 38. f. 2. 3. 1 Spec.
23 *E. Saxatilis*, LINN. p. 3170. Spec. 6. *Klein* tab. 30. A. B. Spinis tectus brunneis, 1 Spec.
24 *E. Saxatilis*? fpinis longisfimis brunneis tectus, 1 Spec. integerrimum, cifta vitrea contentum.
25 *E. Saxatilis*? fpinis longisfimis bruneis tectum, 1 Spec. præcedenti fimile, pariter cifta vitrea contentum.
26 *E. Diadema*, LINN. p. 3173. Spec. 7. *Klein* tab. 37. f. 2. fpinis longis brunneis tectus, 1 Spec.
27 *E. Diadema*, var. γ. *Seba* Thef. III. tab. 31. f. 10. a. b. 1 Spec. tefta grifea, fpinis orbata.
28 *E. Cidaris*, LINN. p. 3174. Spec. 8. *Klein* tab. 7. A. *Seba* Thef. III. tab. 13. n. 12. 1 Spec. fpinis orbatum.
29 *E. Cidaris*, præcedenti fimilis 1 Spec. paulo minus.
30 *E. Cidaris*, var. γ. *Klein* tab. 7. fig. D. *Gualtieri* tab. 108. E. 2 Spec. fpinis brevioribus tecta.
31 *E. Cidaris*, fpinis brevioribus pennisque longioribus tectus. *Gualtieri* tab. 108. D. 1 Spec.
32 *E. Mammillatus*, LINN. p. 3175. Spec. 9. *Klein* tab. 6. C. D. *Rumphius* tab. 13. N. 1. 1 Spec. fpinis orbatum.
33 *E. Pustulofus*, LINN. p. 3179. Spec. 38. *Klein* tab. 11. A. B. *Seba* Thef. III. tab. 10. f. 15. a. b. 1 Spec. fpinis orbatum.
34 *E. Sardicus*, LINN. p. 3178. Spec. 35. *Klein* tab. 9? 2 Spec. magna fpinis orbata.
35 *E. Oviformis*, f. varietas LINN. p. 3187. Spec. 62.? *Rumphius* tab. 14. n. 2. 1 Spec. fuscum.
36 *E. Pentaporus*, LINN. p. 3189. Spec. 65. *Klein* tab. 21. C. D. *Seba* Thef. III. tab. 15. fig. 9. 10? 1 Spec.
37 *E. Reticulatus*, LINN. p. 3191. Spec. 15. *Klein* tab. 45. h. 8. 9. *Gualtieri* tab. 110. D. 2 Spec.
38 *E. Laganum*, LINN. p. 3190. Spec. 71. *Klein* tab. 22. a. b. *Seba* Thef. III. tab. 15. fig. 25. 26. 2 Spec.

17 H. Bouton de Mer, *ou Varieté*, 4 *p. plus petites*, *sans epines.*

18 H. Bouton, *de mer couvert de ses épines violettes brunes*, 1 *p*

19 H. Miliaire, *gris*, 1 *p. sans épines* (Zee-Klit.)

20 H. Miliaire, 3 *p. plus petites sans épines.*

21 H. Miliaire, 3 *p. petites semblables aux précédents.*

22 H. Miliaire, *couvert de ses épines* 1 *p*

23 H. Saxatile, *couvert de longues épines brunes*, 1 *p.*

24 H. Saxatile, *couvert de tres longues épines brunes*, 1 *p. dans un Etui de verre.*

25 H. Saxatile, *couvert d'épines tres longues brunes*, *semblable au précédent*, 1 *p. dans un Etui de verre.*

26 H. Diademe, *couvert d'épines brunes longues*, 1 *p.*

27 H. Diademe, *gris*, *sans épines*, 1 *p*

28 H. Turban, 1 *p grande sans épines*, (Moorsche Talband.)

29 H. Turban, *semblable au précédent mais plus petit*, 1 *p.*

30 H. Turban, *ou varieté*, 2 *p. avec des epines courtes.*

31 H. Turban, *couvert d'épines courtes et de piquants longs* 1 *p.*

32 H. Mammillé, 1 *p sans épines.*

33 H. Pustuleux, 1 *p. sans epines.*

34 H. Sarde, 2 *p. grandes sans épines.*

35 H. Oviforme, 1 *p. brune.*

36 H. Pentapore, 1 *p.*

37 H Reticulé, 2 *p.* (Zee-Reaal.)

38 H. Lagane, 2 *p.*

39 H.

39 *E. Placenta*, LINN. p. 3195. Spec. 76. *Klein* tab. 20. A. B. *Rumphius* tab. 14. G. *Gualtieri* tab. 110 G. 2 Spec.

40 *E. Rosaceus*. LINN. p. 3186. Spec. 14. β. *Klein* tab. 19 A. B. *Seba* Thes. III. tab. 15. fig. 11. 12. *Gualtieri* tab. 110. A. 1 Spec.

41 *E. Lacunosus*. LINN. p. 3196. Spec. 13. *Rumphius* tab. 14. n. 2. *Klein* tab. 24. A. B. *Gualtieri* tab. 109. C. 2 Spec.

42 *E. Lacunosus*, cum adhærentibus serpulis, 1 Spec.

43 *E. Lacunosus*, var. δ *Klein* tab. 24. c. d. 2 Spec.

44 *E. Lacunosus*, ſ var. 2 Spec.

45 *Echinorum* aculei aliæque partes dissolutæ: varia specimina (3 *bakjes.*)

ZOO-

39 H. Placènte, 2 *p*, (Zee-Pannekoek.)

40 H. Rosacé, 1 *p.* (Zee-Roos.)

41 H. Lacuneux, 2 *p.* (Groot-hol-blad.)

42 H. Lacuneux, *avec des vermisseaux de mer attachés*, 1 *p.*
43 H. Lacuneux, *ou varieté*, 2 *p. plus petites.*
44 H. Lacuneux, *ou varieté*, 2 *p.*
45 Epines *et autres parties de Herissons de mer*, *plusieurs pieces.*

ZOÖPHYTA.

TUBIPORA.

1 Tubipora *Musica*, Linn. S. N. p. 3753. Spec. I. *Tubipora Purpurea*. *Pallas* Elench. Zoophyt. p. 339. n. 199. *Pallas* Lyst der Plantd. door *Boddaert* bl. 418. tab. 10. fig. 1. *Ellis and Solander* Zoöphytes. p. 144. tab. 27.

2 *T. Musica*, paulo major.

3 Ejusdem Tubiporæ Specimen maximum pulcherrimum, Madreporam informem undique incrustans.

MADREPORA.

4 *M. Fungites*, Linn. S N. p 3757. Spec. 4. *Pallas* Elench. p. 281. n. 165. *Ellis and Solander* p. 149. tab. 28. f 5.

5 *M. Fungites*, præcedenti similis.

6 *M. Fungites*, diversimode formata.

7 *M. Fungites*, Specimen magnum, planum

8 *M. Fungites*, Specimen magnum, inverse positum, ut concava superficies pateat.

9 *M. Patella*, Linn. S. N. p. 3757. Spec. 5 *Ellis and Solander* p. 148. tab 28 fig. 1–4. 2 Specimina

10 *M. Fungites*, s. varietas, plana, lamellis sepimentis transversis inter se conjunctis

11 *M. Fungites*, s. varietas, Specimen majus, detritum, fossile.

12 *M Pileus*, Linn. S N. p 3758. Spec. 7. *Pallas* Elench. p. 285 n. 166 p 285. *Seba* Thesaur. III tab. 111. fig. 5. *Ellis and Solander* p 159 tab. 45.

13 *M. Pileus* var. β, *Limax* saxea aut talpa marina. *Pallas* Elench. p. 286. β. *Seba* Thesaur III. tab. 111. fig 6.

14 *M. Pileo*, quo ad structuram affinis, elliptica, intus valde concava: in centro disci apparet trunculus brevis stellis efflorescens. vid. *Pallas* Elench. p 286. 287.

15 *Ma-*

ZOÖPHYTES.

TUBIPORE.

1 Tubipore rouge, *ou corail a Tuyaux.* (Rood orgel-koraal.)

2 Autre Tubipore, *de la même espêce*
3 *Tres Grand et beau echantillon de tubipore rouge, qui enveloppe une madrepore.*

MADREPORE.

4 M. Champignon de Mer. (Zee-Campernoelje.)

5 M. Champignon de Mer.
6 M. Champignon de Mer, *d'une forme un peu differente.*
7 M. Champignon de Mer, *tres grand et plat.*
8 M. Champignon de Mer *grand, dont on voit le partie concave.*
9 M. Champignon de Mer, *d'une espêce differente, deux pieces.*
10 Petit Champignon de Mer *plat, varieté de l'espêce ordinaire.*
11 M. *Varieté semblable a la précédente, mais plus grande et fossile.*
12 M. Bonnet de Neptune. (Neptunus-muts.)

13 M. Taupe de Mer, *Varieté du Bonnet de Neptune.* (Zee-mol.)

14 M. Champignon de Mer, *approchant en structure* du Bonnet de Neptune, *tres concave dans le centre de la partie concave se trouve un autre petit Champignon de Mer.*

15 *Madrepora Agaricites*, Linn. S. N. p. 3759. Spec. 13. *Pallas* Elench. p. 287. n. 167. *Ellis and Solander* p 159. tab. 63. *Seba* Thefaur. III. tab. 10. fig. 6. litt. CC. 2 Specimina.

16 *M. Agaricites*, Specimen diverfimode figuratum.

17 *M Agaricites*, tria Specimina magnitudine diverfa

18 *M. exefa*, Linn. S N. p. 3759. Spec. 17. *Pallas* Elench. p. 290. n. 169. *Ellis and Solander* p. 161. tab 49. f. 3 Super mytilo margaritifero.

19 *Madrepora Labyrinthica*, Linn. S. N p. 3760. Spec. 18 *Madrepora mæandrites. Pallas Elench.* p 292. n. 171. *Ellis and Solander*, tab 46. f. 3. 4.

20 *M. Labyrinthica* Specimen majus.

21 *M. Labyrinthicas* varietas, Specimen maximum.

22 *Madrepora Areolata*, Linn. S. N. p. 3761. Spec. 21. *Pallas Elench.* p. 295. n. 171 β *Ellis and Solander*. p. 161. tab. 47. fig. 4. 5.

23 *M favofa*, Linn. S. N. p. 3763. Spec. 33. *Madrepora favites. Pallas Elench.* p. 319 n. 187. *Ellis and Solander* p 167. tab. 50. fig 1. in masfa.

24 *M Favofa*, fuper mytilum margaritiferum.

25 *M faveolata*, Linn p. S. N. 3769. Spec. 64. *Ellis and Solander.* p. 166. tab. 53. f. 5. 6. Specimina duo utcunque diverfa.

26 *M. ananas*, Linn. S. N. p. 3764. Spec 36. *Pallas Elenchus* p. 321. Spec. 189. *Ellis and Solander* p. 168. tab. 47. fig. 6.

27 *M. Ananas*. Specimen paulo diverfum.

28 *M Cavernofa*, Linn. S. N. p. 3767. Spec. 55. M. *astroites Pallas Elench.* p. 323. n. 188 *Ellis and Solander* p. 169. tab. 53. fig. 1. 2. *Seba* Thef. III. tab. 112. f. 19.

29 *M. astroïtes*, Linn. S. N. p. 3767. Spec. 51. M. *Radians, Pallas, Elench.* p. 322. n. 190. *Seba* Thef. III. tab. 112 f. 12. 14.

30 *M. Fascicularis*, Linn. S. N. p. 3770. Spec. 69. M. *Caryophyllites Pallas Elench.* p. 313. n. 183 *Seba* Thefaur. III tab. 108. fig 9. fuper mytilo margaritifero.

31 *M. porites*, Linn. S. N. p. 3774. Spec. 87. *Pallas Elench.* p. 324. n. 192. *Ellis and Solander.* p. 172. Tab. 47. fig. 1. Specimen magnum ramofum.

32 *M. Porites*, Specimen ramofum, minus.

33 *M. Porites*, non ramofa, masfa irregularis forma mytilo margaritifero inhærens.

34 *Ma-*

15 Madrepore en eſchare, *des Indes orientales. - deux pieces.*

16 M. en eschare, *ou variete de la même eſpêce.*
17 M. en eschare, 3 *p.*
18 Madrepore en eſchare, *ſur une huitre a parles des Indes. Orientales.*

19 M. Cerebrite ou Mæandrite (Zee - bloemkool, harsſen-ſteen.)

20 M. Mæandrite, *plus grande.*
21 M. Mæandrite, *un peu differente, tres grande.*
22 Madrepore, *en forme de Roſe ou d'Amaranthe, de l'Amerique.* (Steen - Amaranth.)

23 Madrepore *en forme de goffres, ou eſpêce de pierre etoi-lée en maſſe.*

24 M. Semblable, *ſur une huitre a perles.*
25 Madrepore etoilée, *approchante de la précédente.*

26 M. Aſtroite, *en Forme de Fruit d'Ananas, de l'Amerique.*

27 M. Ananas de Mer, *un peu différent.*
28 M. autre eſpece Aſtroite, *de l'Amerique.*

29 M. Aſtroïte, *autre eſpêce, pierre etoilée.*

30 Madrepore, *en cloux de giroffles.* (Zee-Kruidnagelen.) D'Argenville *Oryctologie tab.* 22. *fig* 6.

31 Madrepore, *a petites etoiles, a branches.*

32 Madrepore, *de la même eſpêce, plus petite.*
33 Madrepore, *de la même eſpêce ſans branches ſur une huitre a perles.*

34 *Madrepora Damicornis*, LINN. S. N. p. 3775. Spec. 89. *Pallas Elench*. p. 334. n. 197. γ. *Gualtieri* Index Testarum conchyl. tab. 104. b.
35 *M Damicornis*, præcedenti fimilis.
36 *M. Damicornis*, præcedenti fimilis.
37 *M verrucofa*, LINN. S. N. p. 3775. Spec. 90. *Madrepora damicornis Pallas* Elench. p. 334. n. 197. α, β. fpecimen magnum.
38 *M Damicornis*, fpecies minor, ramulis tenuioribus.

39 *M. Damicornis*, fpecies bafi mytilo margaritifero adhærens.

40 *M. muricata*, LINN. S. N. p. 3775. Spec. 91 *Pallas* Elench p. 327. n. 194. *Ellis and Solander* p. 171. tab. 57
41 *M Muricata*, fpecimen haud abfimile.
42 *M. Muricata*, var. α *Seba* muf. tab. 114. fig. 1.
43 *M. Muricata*, varietas ξ, *Seba* Thef. III. tab. 108. fig. 6 duo fpecimina, fuper mytilum margaritiferum
44 *M. Muricata* varietas ξ, alia fpecimina duo.

45 *M. Fastigiata*, LINN. S. N. p. 3777. Spec. 92. *Pallas Elench*. p. 301. n. 175. *Ellis and Solander*, p. 152. tab. 33. *Seba* Thef. III. tab. 109. fig. 1. tab. 110. f. 3. tab. 116. fig. 4
46 *M. Fastigiata*, fpecimen paulo minus.
47 *M. Fastigiata*, fpecimen præcedenti fimile.
48 *M Ramea*, LINN S. N. p. 3777. Spec. 93. *Pallas Elench*. p. 302. n. 176. *Ellis and Solander*, p. 155. tab. 38.
49 M. parvulus ejusdem madreporæ truncus, e bafi aftroitica enatus.
50 *M Oculata*, LINN. S. N p. 3778. Spec. 94. *Pallas Elench*. p. 308 n. 179. *Seba* Thef. III. tab. 116. fig. 1, 2.
51 *M. Oculata*, fpecimina duo ramofa pulcherrima, fuper lapidem filiceum.
52 *M. Oculata*, masfa ex truncis coalitis detrita.
53 *M. Seriata*, LINN. S. N. p. 3780 Spec. 102. *Pallas Elench* p. 336. n. 198. *Ellis and Solander*, p. 171. tab. 31. fig. 1. 2.
54 *M. Seriata*, fpecimen paulo minus.
55 *M. Seriata*, fpecimen haud abfimile.

34 Madrepore en corne, de cerf *échantillon tres grand et beau.*

35 Madrepore, *de la même espèce.*
36 Madrepore *semblable*
37 Madrepore en Corne de cerf, *avec des petits rameaux en forme de verrues, tres grand echantillon*

38 Madrepore, *de la meme espece, a rameaux plus minces.*
39 Madrepore, *de la meme espece, attachée avec sa base a une huitre à perles.*
40 Madrepore en epis de bled, *tres belle.* (Hartshoorn Coraal.)

41 Madrepore, *de la meme espece.*
42 Varieté de la meme Madrepore, *a rames longs et minces sans petits rameaux.*
43 Autre varieté de la meme Madrepore, *a rameaux courts sur une huitre a perles: deux piec.*

44 *Deux autres pieces de la meme varieté, semblables aux précédentes*
45 Madrepore Cannélée, 1 *p. grande et belle.*

46 Madrepore, *de la meme espece, plus petite.*
47 Madrepore, *semblable a la précédente.*
48 Madrepore, *de couleur rouille de fer, de la Mediterranée* (Cadix - Coraal.)

49 *Petit tronc, sans branches, de la meme espece, sur une madrepore étoilée*
50 M. Corail blanc, *des Indes. Beau petit arbrisseau.*

51 *Deux petits arbrisseaux de la meme espece, sur une pierre siliceuse.*
52 Corail blanc *de la meme espece, sans branches.*
53 Madrepore, *à étoiles longitudinales* Marsigli *hist. phys. de la mer.* tab 32. f. 152.

54 Madrepore, *de la meme espece, plus petite.*
55 Madrepore, *de la meme espece.*

56 *Madrepora Lacera.* *Pallas Elench.* p. 298. n. 173. *Seba* Thef. III. tab. 108. f. 2. 4. tab. 110. fig. 4. 6. tab. 1 1. fig 9

57 *M Lacera* fpecimen fimillimum; fimulque in eadem rupe *Madrepora Plejades* LINN. S. N. p. 3765. Spec. 39. *Ellis and Solander*, p. 169. tab. 53. f. 7. 8.

58 *M Lacera*, fpecimen fublaciniofum; fimulque in eadem rupe *Madrepora punctata* LINN. S. N. p. 3768. Spec. 56. M. *radians* *Pallas Elench.* p 322. n. 190. *Seba* Thef. III. tab. 112. fig. 12. 14. 18.

59 *Madreporæ Laceræ* fpecimen valde laciniofum, rarisfimum. *Seba* Thef. III. tab. 109. fig. 4.

60 *M Angulofa*, LINN. S. N. p. 3781. Spec. 109. *Pallas Elench* p. 299. n. 174. *Madrepora Carduus*, *Ellis and Solander*, p. 153. tab. 35. *Seba* Thef. III. tab. 109. f. 2. 3.

61 *Madrepora Angulofa*, fpecimina duo minora.

62 *M. Infundibiliformis*, LINN. S. N. p. 3781. Spec. 108. *Pallas Elench.* p. 332. n. 195. *Gualtieri Index teft. Conch* tab. 42. b.

63 *M. Angulofa*, f. varietas elegantisfima rarisfima, folium cichoreæ expanfum referens *Houtt. nat. hift.* 1 D. St. 17 pl. 128. fig. 3.

64 *M explanata:* ex trunco fubcylindrico brevi, infra irregulariter expanfo, corallium explicatur in discum et lacinias tres majores, quæ iterum in minores findun-tur, laciniæ ab utraque parte tubulis brevibus ftelliferis funt obfitæ, inter quas pori plurimi minuti.

M I L L E P O R A.

65 *Millepora alcicornis*, LINN. S. N. p. 3782. Spec. 1. *Pallas Elench.* p. 260. n. 161. *Seba* Thef. III. tab. 116. fig. 8

66 *Milleporæ alcicornis* fpecimen haud abfimile.

67 *M. alcicornis*, cui adhæret Madrepora muricata et astroites.

68 *M. alcicornis*, fpecimen magnum, albicans.

69 *M alcicornis*, varietas laminis latis crasfiusculis, longitudinalibus, plicis undulatis *Pallas Elench.* p. 261. γ. *Seba* Thef III. tab. 114. fig. 1.

70 *M alcicornis* f. varietas, præcedenti fimilis.

71 Nucleus nucis cocos, ejusdem milleporæ crufta ex parte obductus, quæ in margine ramulos emittit.

72

56 Madrepore en forme de Rose, *de l'Amerique.*

57 *La meme espece de Madrepore, avec une Madrepore a petites étoiles, qui a incrusté la roche d'un coté.*

58 Madrepore, *de la meme espece, avec une Astroite globulaire.*

59 *La meme* Madrepore, *d'une forme extraordinaire.*

60 Madrepore, a tiges anguleuses.

61 *Deux petits échantillons de la meme espèce.*
62 Madrepore, *en forme d'entonnoir, de la mer des Indes.*

63 Madrepore a tige anguleuse, *en forme de feuille de Chicorée*, (Endivie-Koraal.)

64 Madrepore *expliquée en forme de feuille, recouverte de petits tuyaux Cylindriques etoilés, entre lesquels se trouvent plusieurs pores.*

M I L L E P O R E.

65 Millepore en cornes de daim, *ou Corail blanc ordinaire des Antilles*, (Wit Suiker- Coraal)

66 *Autre échantillon de la meme espece.*
67 *Grand échantillon de la meme espece, avec un rameau de Corail en epis de bled, et une Astroite.*
68 *Grand échantillon de la meme espece, tres blanc.*
69 *Varieté de la meme espece, en forme d'eventail.*

70 *Varieté du meme Corail, semblable a la précédente.*
71 *Noix de cocos, en partie incrustée du meme corail.*

72 *Millepora Cærulea*, LINN. S. N p 3781. Spec. 2. *Pallas Elench* p. 256. n. 158. *Ellis and Solander*, p. 142. tab. 12 fig 4
73 *M. Fascialis*, LINN. S. N. p 3785. Spec. 14. *Eschara foliacea* var. β *Pallas Elench.* p 42. n. 9. *Ellis Corall* tab. 30. n. 3. a.
74 *M. Cellulosa*, LINN. S N. p. 3787. Spec. 21. *Pallas Elench.* p 243. n. 148. *Millepora retepora.* — *Seba* Thef III. tab 100 f. 11. tab. 101. fig. 5. 6. *Ellis Corall* tab. 25 fig. D. D duo fpecimina.
75 Duo alia ejusdem Milleporæ fpecimina
76 *M. Polymorpha*. LINN. S. N. p. 3789 Spec. 27. M. *Calcarea Pallas Elench.* p. 265. n. 163. *Seba* Thef. III. tab. 116. fig. 7. duo fpecimina.
77 Ejusdem Millepora varietas lamellofa. *Millepora Agariciformis Pallas Elench.* p. 263. n. 162?

I S I S.

78 *I. Hippuris*, LINN. S N. p. 3792 Spec. 1. *Pallas Elench.* p. 233 n. 145. *Seba* Thefaur. III. tab. 110. fig. 1, 2.
79 *I. Hippuris*, truncus præcedenti paulo minor.
80 *I. Hippuris*, Truncus præcedenti fimilis, cum alio minore.
81 *I. Hippuris*, truncus magnus, articulis in inferiore parte coalitis.
82 *I. Ochracea*, LINN. S. N p. 3793. Spec. 3. *Pallas Elench.* p. 230. n. 144. *Seba* Thefaur. III. tab. 104. fig. 1.
83 *I. Ochracea*, f. varietas extus ochraceo, intus rubro colore prædita.

A N T I P A T H E S.

84 *A. Spiralis*, LINN. S. N. p. 3795. Spec. 1. *Pallas Elench.* p. 217. n. 141. *Ellis and Soland.* p. 99. tab. 19. fig. 1.
85 *A. Spiralis?* fpecimen minus, detrito cortice.
86 *A. Spiralis* f. varietas? trunco quinquepedali lævi, hinc inde incurvato.
87 *A Myriophylla*, LINN. S. N. p. 3795. Spec. 4. *Pallas Elench* p. 210. n. 135 *Ellis and Solander* p. 102. tab. 19. fig. 11. 12. *Petiver Gazophyl.* tab. 35. fig. 12.

88 *An-*

72 Millepore Corail bleu, *des Iles Philippines.*

73 Millepore a feuilles pierreuses, *de la Mediterranée.*

74 M. en Reseau, *ou Manchette de Neptune.* (Kant-Koraal) *Pallas* door Boddaert, *pl.* 8. *fig.* 1. *deux pieces petites.*

75 *Deux autres échantillons de la meme espece.*
76 Millepore Tartreuse, *en forme de masses rondes; deux échantillons,* Marsigli Hist. Phys. de la mer. Tab. III. fig. 12
77 M. Tarreuse, *Varieté lamelleuse de la même espêce.* Marsigli l. c. *fig.* 13, 14.

I S I S.

78 I. Corail blanc articulé, *des Indes, grand et beau tronc,* (Konings-koraal.)

79 I. *Tronc du même Corail plus, petit.*
80 I. *Tronc, semblable au précédent, avec un petit tronc.*
81 I. *Tronc grand, dans lequel les articulations de la partie inferieure sont concrètes.*
82 I. Corail articulé rouge, *des Indes.* (Rood-Konings- of leedjes koraal.)

83 I *Varieté de la même espêce jaune en debors, rouge en dedans.*

A N T I P A T H E S.

84 A. Spirale, *de la Mer des Indes* (Zee-touw.) Rumphius, *Herb. Amboin Tom. VI. tab.* 78. *fig. C.*

85 A. *petit tronc de la même espêce, sans écorce.*
86 A *Tronc lisse de Ceratophyte de la Mer des Indes.* Rumphius *loc cit fig. B.*
87 A. *Ceratophyte de la Mer des Indes.* (Zee-heide.)

88 *Antipathes?* Truncus tripedalis ramosissimus cortice jam penitus detrito.

89 *A. Cupressus*, LINN. S. N. p. 3796. Spec. 6. A. *Cupressina*, *Pallas Elench.* p. 213. n. 138. *Seba* Thesaur III. tab. 106 n. 1.

90 *A. Cupressus*, s. varietas magis nigra, ramulis tenuioribus.

91 *A. Foeniculacea*, LINN. S. N. p. 3797. Spec. 13. *Pallas Elench.* p. 207. n. 132. *Rumph Herb amb.* Tom. VI. tab. 80. f. 3. *Pallas* door *Boddaert.* pl. VI. fig. 4.

G O R G O N I A.

92 *Gorgonia Ceratophyta*, LINN. S. N. p. 3800. Spec. 6 *Pallas Elench.* p. 185. n. 117. *Seba* Thesaur. III. tab. 107. n. 3. & *G. Verrucosa*, LINN p. 3803 Spec. 8. *Pallas* p. 196. n 126. *Seba* Thesaur. III. tab 106. fig 3. in eodem silice.

93 *G Ceratophyta*, super lapidem calcareum, e variis animalium marinorum reliquiis compositum.

94 *G. Ceratophyta*, in simili concreto calcareo.

95 *G. Ceratophyta* et *Verrucosa*, ramuli plures minores.

96 *G. Ceratophyta*, varietas magis ramosa, cortice pallidiore.

97 *G. Ceratophyta*, specimen aliud, cortice flavo circa poros vestitum.

98 *G Palma*, LINN. S. N. p. 3801. Spec. 25 *Pallas Elench.* p. 189. n. 120. varietas cortice rubro, an distincta species?

99 *G. Palmæ* rami aliquot, cortice destituti.

100 *G. Elongata*, LINN. S. N. p. 3802. Spec. 7. *Pallas Elench* p 179 n. 111. specimen subquadripedale, rarissimum e Sinu Gaditano.

101 *G.* Truncus ejusdem, ut videtur, speciei, cortice destitutus.

102 *G. Viminalis*, LINN. S. N. p. 3803. Spec. 31. *Pallas Elench* p 184. n. 116. *Ellis and Solander.* p. 82. tab. 12 fig. 1.

103 *G Muricata*, LINN. S. N. p. 3803. Spec. 32. *Pallas Elench.* p 198. n. 127. specimen cortice orbum, quod cortice tectum delineavit *Catesb. Carol. II.* tab. 37.

104 Gor-

88 A. *tres grand Tronc de Cenatophyte, de la Mer des Indes entierement lisfe et noir.*

89 A *Ceratophyte en forme de Cypres, de la mer des Indes.* (Zee-Cypres.)

90 A Cypres de Mer noir, *a rameaux tres minces.*

91 A. *Ceratophyte ae la Mer des Indes,* (Zee-hooy.)

GORGONE.

92 G. a tartre pourpré, et a tarte noueux, *attachés fur un même caillou.*

93 G. a tartre pourpré, *femblable aux précédent, fur une masfe calcaire, compofée des reftes de plufieurs animaux marins.*

94 G a tartre pourpré, *fur une masfe calcaire femblable a la precedente.*

95 G. *plufieurs petits rameaux de* Gorgone pourpré et noueux

96 G. *Varieté de la* Gorgone a tartre pourpré, *de couleur rougeatre fanée*

97 Gorgone, *de la même efpêce, a pores jaunes.*

98 G. en forme de feuille de palmier, *a tartre rouge; des Indes.*

99 G. *Quelques branches de la même, fans tartre.*

100 G. *d'une grande longeur, a tartre rouge, de la Baye de Cadix.*

101 G. *Tronc de la même efpêce, fans écorce.*

102 G. Viminale, *tres mince, de la mediterranée.*

103 G. *a plufieurs branches, de l'Amérique, fans écorce.*

104 *Gorgoniæ Muricatæ* fruticulus minutus, cortice pariter orbus.
105 *G. Antipathes*, Linn. S. N. p. 3804. Spec. 9. *Pallas Elench.* p. 193. n. 124. *Seba* Thesaur. III. tab. 104. n. 2.
106 *G. Antipathes*, aliud specimen permagnum.
107 *G. Nobilis*, Linn. S. N. p. 3805. Spec 33. *Ellis and Solander.* p. 90. tab. 13. fig. 3. 4. *Isis Nobile Pallas Elench.* p. 223. n. 142. *Seba* Thesaur. III. tab. 115 fig. 1–7. specimen maximum et pretiosissimum, nativæ rupi inhærens.
108 *G Nobilis*, specimen præcedenti simile, ramosissimum.
109 *G Nobilis*, truncus minor, cortice partim vestitus, radice sua Madreporæ damicorni infixus, iidem Madrepora radix Isidis hippuris quoque inhæret.
110 *G. Nobilis*, duo ramuli liquore spirituoso servati, integro cortice, cum polypis efflorescentibus, tecti
111 *G Pinnata*, Linn. S. N p. 3806 Spec. 11. *Pallas Elench.* p 174. n. 106. *Ellis and Solander.* p. 87. tab. 14. fig 3?
112 *G Pinnata*, specimen paulo minus, cortice magnam partem integro.
113 *Gorgoniæ Pinnatæ* duo specimina, cortice magnam partem orbata, minora.
114 *G Petechizans*, Linn. S. N. p. 3808. Spec. 40 *Pallas Elench* p. 196. n 125. *Marsigli Hist. Phys. de la mer.* tab. 20 fig 89.
115 *G. Reticulum*, Linn. S. N. p 3809 Spec 40. *Pallas Elench.* p. 167. n. 102. *Seba* Thes. III. tab. 105. fig. 1. I. *Rumphius herb. amboin.* VI. tab. 79.
116 *G. Reticulum*, specimen majus, cortice penitus destitutum.
117 *G. Flabellum*, Linn. S. N. p. 3809. Spec. 16. *Pallas Elench.* p. 169. n. 103 *Marsigli hist. Phys. de la mer.* tab. 19. fig 84. *Ellis Corall.* tab. 26. fig. K.
118 *G. Flabellum*, specimen cortice flavo adhuc instructum.
119 *G. Flabellum*, cortice penitus orbata
120 *G. Flabellum*, maximus truncus, ramulis et reticulo ablatis, lævigatus, quales pro Corallio nigro venditantur.

121 *G. Verrucosa*, specimen pumilum ramosissimum.

104 G. *sans écorce, petite.*

105 G. Corail noir, *de la Mer des Indes, dont les trones et les grosses branches polies sont le vrais Corail noir.* (Zwart-koraal.)

106 G. Corail noir, *de la même espêce.*

107 G. Corail rouge ordinaire, *grand et beau Tronc, attaché a sa roche.* Marsigli *Hist. Phys. de la Mer. Tab.* 22. *suiv.* (Bloed-koraal.)

108 G. Tronc *de* corail rouge, *plus branchu et irregulier*

109 G. Tronc, *de* corail rouge, *enraciné dans une Madrepore en corne de cerf, dans laquelle se trouve aussi, la racine d'une tige de corail blanc articulé.*

110 *Deux petits rameaux* de corail rouge, *enveloppés de leur écorce, d'ou sortent les polypes, conservés dans l'ésprit de vin*

111 G. *Lithophyte, des mers Orientales, a tartre rouge.*

112 G. *Lithophyte de la même espêce, avec l'écorce a moitié conservée.*

113 *Deux petits troncs de la même espêce.*

114 G. *Autre lithophyte, de l'Amérique.*

115 G. Reseau de Mer, *on y voit encore quelques restes du tartre.*

116 G. Reseau de Mer, *grand, de la même espêce sans tartre.*

117 G. Eventail de Mer, *couvert d'un tartre blanchâtre.*

118 G. Eventail de Mer, *dont le tartre jaune est mieux conservé*

119 G. *de la même espêce, dèpouillé de son tartre.*

120 G. *Gros Tronc* d'Eventail de Mer, *auquel on a emporté toutes les branches, et qu'on a usé et poli, pour en faire du Corail noir.*

121 G. *Lithophyte a tarte blanc-jaunatre.*

122 G.

122 *Gorgonia*, ſpecies incerta Indica, ſtructura ad verrucoſam accedens.

123 *Gorgoniæ* ramoſisſimæ truncus, cortice penitus orbatus; convenit cum icone *Sebæ* Theſaur. III. tab. 105. fig. 4.

A L C Y O N I U M.

124 *Alcyonium Gelatinoſum*, LINN. S. N. p. 3814. Spec. 19. *Pallas Elench.* p. 352. n. 207. *Baster* Opusc. I. tab. 1 fig. 5. A.

125 *A. Asbeſtinum*, LINN. S. N. p. 3815. Spec. 20 *Pallas Elench.* p. 344 n. 200. duo ſpecimina.

126 *Alcyonium* hæmisphæricum, maximum, intus cavernoſum.

S P O N G I A.

127 *S. Flabelliformis*, LINN. S N. p. 3817. Spec. 2. *Pallas Elench.* p. 3 0. n. 226. *Seba* Theſ. III. tab. 95. fig. 2, 4.

128 *S. Infundibuliformis*, LINN. S. N. p. 3818. Spec. 3. *Spongia Foliascens Pallas Elench.* p. 395 n. 246. ſpecimen adultum, in frondem latam expanſum.

129 *S. Fistularis*, LINN. S. N. p. 3818. Spec. 4. *Pallas Elench.* p. 385. n. 232. *Seba* Theſ. III. tab. 95. fig. 1.

130 *S. aculeata*, LINN. S. N. p. 3818 Spec. 5. *Spongia villoſa Pallas Elench.* p. 392. n. 242. *Rumph. herb. Amboin.* VI. tab. 90. fig. 2.

131 *S. Officinalis*, LINN S. N. p. 3820. Spec. 8. *Pallas Elench.* p. 387. n. 234.

132 *S. Officinalis* ſpecimen, cui inhæret Gorgonia ceratophyta.

133 *S. Fulva*, LINN. S. N. p. 3823. Spec. 27. *Pallas Elench.* p. 383. n. 230. *Seba* Theſaur. III. tab. 96. fig. 1.

134 *S. Fasciculata*, LINN. S. N. p. 3823 Spec. 30 *Pallas Elench* p. 381. n. 227. *Houttuyn Nat. Hiſt.* D. 1. St. 17. tab. 135 fig. 3.

135 *S Sinuoſa.* LINN S. N. p. 3824. Spec. 35. *Pallas Elench* p. 394. n. 243.

136 *S Fistularis*, Specimen maximum ramoſum, ſtructura ad *Sp. fulvam* accedens.

122 G. *Lithophyte a tartre blanc, de la mer des Indes.*

123 G. *Tronc de Lithophyte, sans tartre.*

A L C Y O N.

124 A. Gelée de Mer.

125 A. Asbestin, *deux pieces.*

126 A. *tres grande espêce d'Alcyon hemisphérique caverneux.*

É P O N G E.

127 E. Eventail de Nymphe.

128 E. d'Eponge en forme d'entonnoir, *deja formée en une feuille large et découpée.*

129 E. Trompe d'Eléphant.

130 E Aiguillonnée, *en forme d'entonnoir.*

131 E. Ordinaire.

132 E. Ordinaire, *avec un lithophyte a tartre pourpré*

133 E. Rousse, *rigide et jaune de l'Amériqué.*

134 E. Fasciculée, *tres rare, dont les fibres sont distribuées par faisceaux.*

135 E. Sinueuse, *qui forme toujours des croutes caverneures de peu d'épaisseur.*

136 E. Trompe d'Eléphant, *en tuyaux.*

137 *S. Officinalis*, ſ. varietas, papillis prominentibus muricata.

F L U S T R A.

138 *F. foliacea*, Linn. S. N. p. 3825. Spec. 1 *Ellis Corall.* tab. 29. fig. 2. *Pallas Elench.* p. 52. n. 16

139 *F. Truncata*, Linn. S. N. p. 3827. Spec. 2. *Eſchara Securifrons*, *Pallas Elench.* p. 56 n. 19. *Ellis Corall.* tab. 28. fig. 1.

T U B U L A R I A.

140 *T. Indiviſa*, Linn. S. N. p. 3830. Spec. 1. T. *Calamaris*, *Pallas Elench.* 81. n. 38. *Ellis Corall.* tab. 16 fig. C.

141 *T. Fragilis*, Linn. S. N. p. 3832. Spec. 4. *Corallina tubuloſa*, *Pallas Elench.* p. 430. n. 12.

142 *T. Muscoides*, Linn. S. N. p. 3832. Spec. 5. *Pallas Elench.* p. 82. n. 39. *Ellis Corall.* tab. 16. fig. B.

143 *T. Penicillus*, Linn. S. N. p. 3833. Spec. 12. *Pallas Elench.* p. 87. n. 44.

144 *T. Acetabulum*, Linn S. N. p 3233. Spec. 6. *Corallina androſace*, *Pallas Elench.* p. 430. n. 13. *Aldrovandus Mus. Metall.* p. 852. Tabell. V. *Linneus* door *Houttuyn* D. 1. St. 17. pl. 136. fig. 4.

C O R A L L I N A.

145 *C. Opuntia*, Linn. S. N. p. 3836 Spec. 1. *Pallas Elench.* p. 420. n. 2 *Ellis and Solander.* p. 110. tab. 25. fig. 6. B.

146 *C. Penicillus*, Linn. S. N. p. 3843 Spec. 7. *Pallas Elench.* p. 428. n. 10. *Ellis and Solander.* tab. 5. fig. 4.

S E R T U L A R I A.

147 *S. Abietina*, Linn. S. N. p. 3845 Spec. 5. *Pallas Elench.* p. 133. n. 81. *Ellis Corall.* Tab. I. n. 2. b. *Baster Opusc. Subſ.* I. tab. 7. fig. 2. 3. ſuper Ostream.

148 *S. Cupreſſina*, Linn. S. N. p. 3847. Spec. 6. *Pallas Elench.* p. 141 n 89. *Ellis Corall.* tab. III. n. 5 a. A. ovariis numeroſis prædita.

149 *S.*

137 E. *Varieté de l'eponge ordinaire, a mammelons éminents.*

F L U S T R E.

138 F. Ordinaire, *de nos mers.* (Breed gebladerd-hoorn-wier.)

139 F. a Feuillages tronqués, (Smal gebladerd-hoorn-wier.)

T U B U L A I R E.

140 F. En tuyaux d'avoine —— *l'on y voit encore les animaux retirés dans leurs tuyaux.*

141 T. Fragile, *blanche tres fragile.*

142 T. En tuyaux minces, *que l'on trouve frequemment dans nos mers.*

143 T. En forme de pinceau.

144 T. Mousferon de Mer, *de la mediterranée.*

C O R A L L I N E.

145 C. En forme d'opuntia, *d'Amérique*

146 C. En forme de brosfe de peintre, *de l'Amerique.*

S E R T U L A I R E.

147 S. En forme de fougere, *fur une ecaille d'huitre.*

148 S. En forme de Cypres, *en efprit de vin.*

149 *S. Hypnoides*, S. N. p. 3849. Spec. 49. *Pallas Elench.* p. 155. n. 97.

150 *S. Antennina*, LINN. S. N. 3850 Spec. 14. *Pallas Elench.* p. 146 n. 91. *Ellis Corall.* tab. 9. fig. a.

151 *S. Falcata*, LINN. S. N. p. 3849. Spec. 11. *Pallas Elench.* p. 144. n. 90. *Ellis Corall.* tab. VII. n. 11. a.

152 *Sertulariæ* ligni frusto inhærentes.

153 *Sertulariæ* —— *Cellulariæ* – *Eschara* frustula minuta, adſcriptis ſpecierum nominibus ſyſtematicis, examini microſcopico inſervitura.

154 *Corallinæ* variæ exſiccatæ et chartæ adglutinatæ, ex promontorio bono Spei.

155 *Gorgoniæ* variæ in vadis prope inſulam Ceilon, ubi margaritæ extrahuntur, collectæ.

P E N N A T U L A.

156 *Pennatulæ junceæ*, Linn. p. 3866. Spec. 13. oſſicula varia alba, plura ſpecimina, *rara*.

157 *Pennatulæ* variæ exſiccatæ. 10 Spec.

149 S, en forme de panaches, *de la mer des Indes.*

150 S en forme de tentacules d'écrevisse.

151 S. en forme de faucille.

152 *Plusieurs* Sertulaires, *sur un morceau de vieux bois.*
153 *Plusieurs petits fragmens de Sertulaires, Cellulaires et Eschares, avec leurs noms systématiques, pour examiner avec le microscope.*
154 *Deux grands et un petit portefeuille avec plusienrs espèces de Corallines du cap.*
155 Divers arbres de Mer, *des bancs a perles de Ceylon.*

PENNATULE.

156 *Plusieurs osselets fragiles, de la* pennatule joncée : (Pylrjes van Ceram) raar.
157 *Diverses* pennatules, 10 *p.*

MINERALIA

CLASSIS PRIMA

TERRÆ ET LAPIDES.

GENUS CIRCONIÆ.

1 *Hyacynthus* ruber informis, cum binis politis. (2 *glaasjes.*)

GENUS SILICÆ.

2 *Chryfolithus* politus, magnus. (1 *glaasje.*)
3 *Granatus* kermefinus politus. 3 Spec. (2 *glaasjes.*)

4 *Granati* Syriaci et Bohemici varii rudes et politi. (4 *glaasjes.*)
5 *Granati* nigro-rubri, ex Chemnits. (1 *bakje.*)
6 *Granati* orientales, in matrice micacea. (1 *bakje.*)
7 *Granati* cryftallifati majores in matrice, ex Norvegia. Spec. rarum. (1 *bakje,*)
8 *Granati*, in matrice, ex Bohemia et Zöblits. (2 *bakjes en een ftuk.*)
9 *Granati* in matrice ex Hafnia? 1 Spec.
10 *Rubini* Cryftallifati Orientales, fimilisque politus, (3 *glaasjes.*)
11 *Rubini* occidentales, cryftallifati, cum alio polito. (2 *glaasjes.*)
12 *Saphirii* orientales politi. 3 Spec. (2 *glaasjes.*)
13 *Saphirius* pallide ftramineus, politus. 1 Spec. (1 *glaasje.*)
14 *Saphirius* albus pellucidus rudis, Ceylonenfis. 2 Spec. (1 *glaasje.*)
15 *Saphirius* dilutisfime cæruleus, politus, orientalis. 1 Spec. (1 *glaasje.*)
16 *Spinellus*, dilute rubellus, politus. 3 Spec. (1 *glaasje.*)
17 *Topazii* occdentales rudes, cum binis politis. (3 *glaasjes.*)

MINERAUX.

CLASSE PREMIERE

TERRES ET PIERES

GENRE DE CIRCONIE.

1 Jacinthe *informe et deux taillés.* (2 verres.)

GENRE DE SILICE.

2 *Un grand* Chryfolithe *taillé.* (1 verre.)
3 Trois Grenats *rouge-cramoifi*, *taillés en diverfes formes* (2 verres.)
4 Grenats *de Syrie et de Boheme*, *bruts et polis.* (4 verres.)
5 Grenats *rouge-noirs*, *de Chemnits.*
6 Grenats Orientals, *dans une matrice de mica.*
7 Grenats *Cryftallifés tres grands dans leur matrice*, *de la Norvègue.*
8 Grenats *en matrice*, *de Bohème et de Zôblits.*

9 Grenats *en matrice*, *de Copenhague.* 1 *p.*
10 Rubis *Orientaux Cryftallifés et un taillé.* (3 verres.)
11 Rubis *Occidentaux Cryftallifés et un taillé.* (2 verres.)
12 Saphirs *Orientaux taillés*, 3 *p.* (2 verres.)
13 Saphir *couleur de paille*, *tres pale*, *Oriental*, 1 *p.* (1 verre.)
14 Saphir *blanc pellucide rude*, *de Ceylon*, 2 *p.* (1 verre.) (Water-Saphir.)
15 Saphir *d'un bleu tres pale*, *taillé*, *Oriental.* 1 *p.* (1 verre.)
16 Spinelle *ou Rubis balais*, *taillé.* 3 *p.* (1 verre.
17 Topazes *Occidentaux bruts et* 2 *taillés.* (3 verres.)

18 To-

18 *Topazii* rudes cryſtalliſati et politi, ex Hiſpania, Saxonia, Bohemia. (4 *glaasjes.*)
19 *Smaragdus* ſemipellucidus, cryſtalliſatus, cum alio pellucido, polito, orientalis, 2 Spec (2 *glaasjes.*)
20 *Smaragdus* ſemipellucidus cryſtalliſatus, in matrice, ex India orientali. 1 Spec. pulcherrimum, *rarum.*
21 *Smaragdus* Braſilienſis, 2 Spec. unum politum, (1 *glaasje.*)
22 *Beryllus*, ſ. Aqua marina. 2 Spec. polita. (1 *glaasje.*)
23 *Beryllus* cryſtalliſatus in matrice, ex Siberia 1 Spec. pulcherrimum, *rarum.*
24 *Turmalinus* crystalliſatus, Tyrolenſis, 3 Spec. (1 *glaasje.*)
25 *Turmalinus* cryſtalliſatus, Braſilienſis viridescens, ſimilisque politus. 3 Spec. (1 *glaasje.*)
26 *Turmalini* pellucidi nigro - brunei, politi. 4 Spec. (1 *glaasje.*)
27 *Turmalinus* nigricans crystalliſatus, in matrice, ex Tyrolia. 1 Spec.
28 *Amethyſtus* ſiliceus informis, 3 Spec. —— A. Orientalis politus, 2 Spec. (3 *glaasjes.*)
29 *Amethyſtus* politus ex India occidentali, Germania et Bohemia. 6 Spec. (4 *glaasjes.*)
30 *Silex Amethyſtus* violaceus pellucidus ovalis —— Ameth. albus politus, (2 *glaasjes*)
31 *Silices Amethyſti*, coloris brunei, Ceilonenſes. 6 Spec. (1 *bakje.*)
32 *Gemmæ* artefactæ diverſorum colorum: varia Specimina polita. (9 *glaasjes.*)
33 *Amethyſtus* cryſtalliſatus in matrice agathina ex Bipontino agro —— Similes crystalli e diverſis locis. 8 Spec. (2 *bakjes.*)
34 *Amethyſtus* ſuper quartſum —— Globus ſiliceus cavus, intus cryſtallis amethyſtinis tectus, ex agro Bipontino. 4 Spec. (2 *bakjes*)
35 *Amethyſtus*, cum quartzo 5 Spec. diverſa. (5 *bakjes*)
36 Lamina Amethyſti variegati polita ex Wolckenſtein —— aliæ ex Weisſenblad. (3 *bakjes*)
37 *Amethyſtus*, cum quartzo in formam capitis baculi fictus — alius in vasculi formam —— alii in globulorum formam ficti. (3 *bakjes*).
38 *Quartſum cryſtallus montana*, cryſtallis hexaëdris, ab utraque parte in pyramidem hexaëdram deſinentibus, ex Chemnits. 1 Spec. (1 *bakje*)
39 *Cryſtallus montana*, præcedenti ſimilis, ſed ab una tantum parte pyramide terminata. 1 Spec. ex Helvetia.

40 *Cry-*

18 Topazes *rudes, Cryſtalliſés et taillés, de l'Eſpagne de la Saxe et de la Boheme.* (4 verres.)
19 Emeraude, *demi-pellucide Cryſtalliſée, et autre pellucide taillée des Indes.* (2 verres)
20 Emeraude, *demi-pellucide, Cryſtalliſée, dans ſa matrice, des Indes.* 1 *p. tres belle et* rare.
21 Emeraudes *du Bréſil* 2 *p. l'une taillée* (1 verre.)
22 Berille, *ou Aigue marine,* 2 *p taillées.* (1 verre.)
23 Berylle *Cryſtalliſé dans ſa matrice, de Siberie.* 1 *p. tres belle et* rare.
24 Tourmalin *Cryſtalliſé, du Tyrol,* 3 *p.* (1 verre.)
25 Tourmalin *Cryſtalliſé verd du Breſil, et un taillé,* 3 *p.* (1 verre.)
26 Tourmalins *pellucides, bruns-noiratres, taillés.* 4 *p.* (1 verre.)
27 Tourmalin *noir opaque Cryſtalliſé, dans ſa Matrice — du Tyrol.* 1 *p.*
28 Amethyſte *informe,* 3 *p. A. Oriental taillé.* 2 *p.* (3 verres.)
29 Amethyſte *taillés de Cartagene, de l'Allemagne, de Boheme.* 6 *p* (4 verres.)
30 Amethyſte *violet pellucide oval, avec un Ameth. blanc taillé.* 2 *p.* (2 verres.)
31 Amethyſte *informe brun, de Ceilon.* 6 *p.* (1 verre.)

32 Pierres Précieuſes *artificielles de diverſes couleurs, pluſieurs pieces.* (9 verres.)
33 Amethyſte *Cryſtalliſée, ſur une matrice d'agathe, de Deux ponts et pluſieurs autres cryſtaux d'Amethyſte,* 8 *p.* (2 verres)
34 Amethyſte, *ſur du quartz blanc, et une boule cave avec des criſtaux d'Amethyſte en dedans,* 4 *p.* (2. vaſes).

35 Amethyſte. *avec du quartz.* 5 *p. diverſes.*
36 *Lame polie* d'Amethyſte *varié, de Wolckenſtein — et autres de Weisſenblad,* (3 varres)
37 *Pomme de Canne, petite boite et ſerie de petits globes d'Amethyſte poli.* (3 verres).

38 *Groupe de* Cryſtal de roche, *cryſtalliſé en priſmes hexaedres, terminés des deux cotés par une pyramide hexagone de Chemnits,* 1 *p. belle.* (1 vaſe.)
39 Cryſtal de roche *ſemblable au précédent, mais ſeulement d'une part terminé par une pyramide hexagone, de la Suiſſe,* 1 *p.* (1 vaſe.)

40 *Cryſtallus montana* cryſtallis maximis, ab una tantum parte pyramide terminatis, ex Monte S. *Gothardi.* 1 Spec.
41 *Cryſtallus montana*, cryſtallis maximis præcedenti ſimilis, ſed paulo minor ex E. L. 1 Spec.
42 *Cryſtallus montana*, cryſtallis maximis hexaëdris, nonnullis ab utraque parte in pyramidem deſinentibus. ex E. L. 1 Spec.
43 *Cryſtallus montana* cryſtallis paulo minoribus flavis, ab una tantum parte pyramide terminatis. 1 Spec.
44 *Cryſtallus montana*, major intus figurata ex Helvetia —— ſimilis admodum pellucida —— ſimilis alia intus figurata ex eodem loco 3 Spec. (3 *bakjes*)
45 *Cryſtallus montana*, 6 Spec. minora ex Hercynia et Anglia. (3 *bakjes.*)
46 *Cryſtallus montana* hyalina, intus acubus quaſi figurata. 1 Spec.
47 *Cryſtallus montana*, plura Specimina parva ex Pyrmont et Osnabruk. (3 *bakjes*)
48 *Cryſtallus montana*, cryſtallis minoribus, ab utraque parte in pyramidem deficientibus, nonnullis roſeis. ex Buxton Angliæ. (1 *bakje.*)
49 *Cryſtallus montana*, hyalina, arte polita, intus figurata. -- cum alio ſpecimine ſimili cryſtallifato. 2 Spec.
50 *Cryſtallus montana*, admodum pellucida, cum incluſa argilla chlorite 1 Spec
51 *Cryſtallus montana*, cum chlorite incluſa, varia ſpecimina, partim cryſtallifat partim irregularia. ex, Helvetia (3 *bakjes*).
52 *Cryſtallus montana*, cum incluſa chlorite ex Helvetia. 1 Specimen pulcerrimum maximum, irregularis formæ
53 *Cryſtallus montana*, cum incluſa chlorite. 1 Spec. præcedenti ſimile.
54 *Cryſtallus montana*, cryſtallis terminatis binis apicibus pyramidalibus, coloris dilute mellei. (*Citrinus* .
55 *Cryſtallus montana* pellucida major, uno apice pyramidali, colore caryophylleo (*Rauch-Topas*) 1 Spec.
56 *Cryſtallus montana*, præcedenti ſimilis ſed major, ſuper quarzum, ex Bohemia. 1 Spec.
57 *Cryſtallus montana*, præcedenti ſimilis, cryſtallis maximis, ex monte *S Gothardi.* 1 Spec. pulcrum.
58 Collectio cryſtallorum ſimilium ex Helvetia. 1 Spec.
59 Collectio ſimilis, cum alia, cryſtallis minoribus compoſita. ex E. L. 2 Spec.
60 *Cryſtallus montana*, imperfecte cryſtallifata, nigricans. *Morion?* 1 Spec.

61 *Cry-*

40 Cryſtal de roche, *en groupe de pluſieurs cryſtaux tres grands du S. Gotbard.* 1 *p.*

41 Cryſtal de roche, *ſemblable au précédent, mais un peu plus petit, du même lieu,* 1 *p.*

42 Cryſtal de roche, *en groupe de gros criſtaux prismatiques, dont quelquesuns terminés de part et d'autre par une pyramide: du même lieu.* 1 *p.*

43 Cryſtal de roche, *en groupe de criſtaux jaunes, terminées d'une part par une pyramide.* 1 *p.*

44 Cryſtal de roche, *grand figuré en dedan — autres tres transparents — autre figuré en dedans, de la Suisſe.* 3 *p.* (3 vaſes.)

45 Cryſtal de roche, 6 *p. plus petites du Hartz et de l'Angleterre.* (3 vaſes.)

46 Cryſtal de roche *transparent comme du verre, figuré en dedans comme par des aiguilles.* 1 *p*

47 *Pluſieurs petites pieces de cryſtal de roche, du Pyrmont et d'Osnabruk.* (3 vaſes.)

48 Cryſtal de roche, *en petits cryſtaux, terminés de deux parts par une pyramide hexagone, quelques uns couleur de roſe - de Buxton en Angleterre,* (1 vaſe.)

49 Cryſtal de roche *tres pellucide, figuré en dedans, poli et taillé avec un autre ſemblable, non taillé.* 2 *p.*

50 Cryſtal de roche, *tres beau et pellucide, avec de la terre verte ou chlorite incluſe,* 1 *p.*

51 Cryſtal de roche, *avec de la chlorite incluſe, pluſieurs pieces cryſtalliſées et irregulieres de la Suisſe.* (3 vaſes.)

52 *Tres belle et grande piece irreguliere de* Cryſtal de roche, *avec de la chlorite, de la Suisſe.*

53 Cryſtal de roche, *avec de la chlorite,* 1 *p. ſemblable a la précédente*

54 Cryſtal de roche, *a cryſtaux terminés par deux ſommets pyramidaux* Citrine. 2 *p.*

55 Cryſtal de roche *grand pellucide, avec un ſommet pyramidal, couleur de giroffles.* (Topaze de fumée.) 1 *p.*

56 Cryſtal de roche, ou Topaze de fumée, *ſemblable au n° précédent, mais plus grand, de Bohème.* 1 *p*

57 Cryſtal *ſemblable au précédent, en groupe de tres gros cryſtaux, du* S Gothard. 1 *p belle.*

58 *Collection de Cryſtaux ſemblables, de la Suisſe.* 1 *p.*

59 *Collection ſemblable avec une autre de cryſtaux plus petits, du même lieu.* 2 *p.*

60 Cryſtal de roche, *imparfaitement cryſtalliſé noir, ou* Morion? 1 *p.*

61 *Cryſtallus montana* pellucida, rotando rotundata ex fluvio *Marawyne.* 2 Spec.
62 *Cryſtalli montanæ* pellucidisſimæ fruſtum politum ſigillo inſculpendo deſtinatum —— aliud adamantis in modum politum. 2 Spec.
63 *Quartzi* vulgaris cryſtalli prismaticæ erectæ, pyramide terminatæ, ſuper quartzum informe 4 Spec. —— Similes ſuper pyrite cavernoſo (an artis opus?) 1 Spec. (5 *bakjes*).
64 *Cryſtalli* ſimiles opacæ rubræ, ex Hercynia. 1 Spec.

65 *Quartzi* vulgaris cryſtalli pyramidales albæ, ex Saxonia. – Aliæ irregulares, ex Hungaria (4 *bakjes*).
66 *Quartzi cryſtalli* ſimiles, ſuper quartzum informe. —— Similes ſuper lapidem corneum. – Similes ſuper argillam ferruginoſam. 5 Spec. (3 *bakjes.*)
67 *Cryſtallorum* ſimilium collectio ex Hercynia. 2 Spec.
68 *Cryſtalli quartzoſæ*, cum pyrite. – Aliæ cum minera cupri viridi. – Aliæ cum pyrite et Magneſite. 3 Spec. *magna.*
69 *Cryſtalli ſimiles*, coloris fuſceſcentis ex Bipontino agro. – Similes colore ſubamethystino, cum inſperſis aliis hyacinthinis ex E. L. —— Similes dilute violacei, ex E. L. —— Similes flaveſcentes. (5 *bakjes*).
70 *Cryſtalli ſimiles*, fuscescentes ex Bipontino agro. —— Similes ex Chemnits. —— Similes albicantes cum pyrite ex Saxonia. (3 *bakjes*).
71 *Cryſtalli ſimiles*, albicantes ſplendentes, cum minera ferri ſpathoſa cryſtalliſata, ex Saxonia, ſimiles ex Anglia. 2 Spec.
72 *Cryſtalli ſimiles*, nigricantes ex Hispania. —— Similes rubræ, ſuper quartzum informe rubro fuſcum. 3 Spec. (3 *bakjes*).
73 *Quartzi cryſtalli* prismaticæ erectæ, terminatæ pyramide hexaëdra, flavicantes ex Stolberg. —— Similes albicantes ex Hungaria. 2 Spec. (2 *bakjes*)
74 *Cryſtalli quarzoſæ*, cum quartzo informi albo ex Haſſia. —— Similes cum pyrite ex E. L. —— Similes cum galena plumbi et aliqua minera antimonii ex Hungaria. – Similes cum ſpatho calcareo etc. ex fodina *Wildeman.* (4 *bakjss*).
75 *Quartzi cryſtallus* prismatica major, undique minoribus ex majori quaſi propullulantibus cryſtallis veſtita. 2 Spec. ſingularia.

76 *Quart-*

61 Cryſtal de roche, *transparent en forme de pierre roulée de la riviere* Marawyne, 2 *p.*

62 Piece de Cryſtal de roche *tres pellucide, taillée pour y faire graver un cachet, autre taillée en forme de brillant.* 2 *p.*

63 Cryſtaux de quarts *ordinaire priſmatiques érigés, terminés par des pyramides hexaedres, ſur du quarts informe,* 4 *p.* —— *Semblables ſur de la pyrite caverneuſe,* 1 *p.* (5 vaſes.)

64 Cryſtaux *ſemblables, mais opaques et rouges du Hartz,* 1 *p*

65 Cryſtaux *pyramidaux blancs de quarts ordinaire, de la Saxe. – Autre irreguliers de la Hongrie,* (4 vaſes.)

66 Cryſtaux *ſemblables, ſur du quartz informe – ſur de la pierre de corne – ſur de l'argile ferrugineuſe,* 5 *p.* (3 vaſes)

67 *Collection de Cryſtaux ſemblables, du Hartz.* 2 *p.*

68 Cryſtaux de quartz, *avec de la pyrite. – Autres avec de la mine de Cuivre verte – autres avec de la pyrite et du Spath perlé,* 3 *p grandes.*

69 Cryſtaux *ſemblables brunatres. – Autres couleur d'amethyſte, avec deux roſes de cryſtaux couleur d'hyacinthe – autres violettes pale – autre jaunatres de Deuxponts* (5 vaſes)

70 Cryſtaux *ſemblables brunatres, de Deux-ponts – autres de Chemnits – blancs avec de la pyrite de la Saxe.* (3 vaſes)

71 Cryſtaux *ſemblables blancs reluiſants, avec de la mine de fer ſpatheuſe cryſtalliſée de le Saxe* —— *Semblables de l'Angleterre.* 2 *p.*

72 Cryſtaux *ſemblables noirs, de l'Eſpagne – autres rouges ſur du quartz informe noir rougeatre,* 3 *p.* (3 vaſes.)

73 Cryſtaux de quartz *priſmatiques, terminés par une pyramide hexaedre, jaunes de Stolberg. – Semblables blancs de la Hongrie,* 2 *p* (2 vaſes.)

74 Cryſtaux de quartz, *avec du quartz informe blanc, de Heſſe – ſemblable avec de la pyrite du même lieu* —— *ſemblables avec de la galene et un peu d'antimoine, de la Hongrie.* —— *Semblables avec du ſpath calcaire etc. du Wildeman.* (4 vaſes.)

75 Cryſtal pyramidal de quartz grand, *entouré de tous cotés de petits cryſtaux ſemblables, qui ſemblent en ſortir,* 2 *p.* rares.

76 *Quartzum informe*, album pingue, ex Norvegia. —— Simile fuscum. 5 Spec. (2 *bakjes*).

77 *Quartzum informe*, album ſubpellucidum ex Schneekopf prope Ilmenau. —— Simile lacteum ex Freyberg — Simile cum figuris dendriticis (2 *bakjes* 1 *ſtuk*).

78 *Quartzum rubrum*, lumen diverſimode reflectens, intus mica quaſi repletum *S. Avanturinus* ex Hispania. 1 Spec. politum.

79 *Avanturini* factitii duo vaſa plana, pulcra.

80 *Silex quarzoſus*, hinc inde excavatus, cavorum parietes quarzo cryſtalliſato ſunt tecti. (2 *bakjes*).

81 *Globus Quartzoſus* dimidiatus, intus quartzi cryſtallis obductus. 2 Spec. —— Similis globus quarzoſa materia, ex qua cryſtalli propullant, repletus ex, *Rhodano* fluvio.

82 *Similis globus*, intus quarzo repletus, extus cortice Agathino veſtitus ex Bipontino. —— Globus quarzi arenarii, intus quarzo albo celluloſo repletus. 2 Spec.

83 *Quartzum pellucidum*, ſ. cryſtallis montana, ligneam quaſi materiam incluſam tenens ex Hispania.

84 *Quartzum*, cum interpoſitis ſtratis ex Carneolo et Jaspide ex Coburg (1 *bakje*).

85 *Vascula* varia e quarzo formata. 7 Spec.

86 *Lamina*, ex quarzo variegato polita. 1 Spec.

87 *Laminæ* ſimiles minores. 2 Spec.

88 *Tofus ſiliceus* thermalis flavus (*Kieſel-Sinter.*) 2 Spec.

89 *Silex corneus*, griſeo-rufescens ex *Westmannia* —— corneus rufescens ex *Hercynia*. 3 Spec.

90 *Silex corneus* rufescens, cum ſtrato griſeo-nigricante ex Uplandia —— Similis, ſtratis tenuioribus, griſeo-nigricantibus et rubellis compoſitus ex eod. loco. 2 Spec. —— Similis griſeo albus ex Sahlberg Westmanniæ. 4 Spec.

91 *Silex pyromachus*, cortice cretaceo ex Anglia. Similes ex Monte *S. Petri* —— plures diverſimode colorati ex agro Drenthino —— Similis ex *Bayreuth* —— albo-flavescentes ex agro Londinenſi —— Fusci e diverſis locis. (7 *bakjes.*)

92 *Silex Pyromachus*, globularis oblongus, vulgo *Melo ex monte Carmel* 1 Spec.

93 *Silex* griſeus triqueter figuratus, vulgo *Donderſteen.* 1 Spec.

94 *Silex Chalcedonius* griſeus informis, cavernoſus ex Islandia —— Similis magis rufescens —— Similis politus ex India orientali. (4 *bakjes.*)

95 Cal-

76 Quartz *informe blanc gras, de la Norvegue — autre gras brun.* 5 *p* (2 vases)
77 Quartz *informe blanc, presque pellucide du Schneekopf pres d'Ilmenau. — Semblable laiteux de Freyberg. autre avec des figures dendritiques.* 1 *p.* (2 vases)
78 Quartz rouge, *reflechissant la lumiere de diverses manieres, comme s'il contenoit du mica ou* Avanturino, 1 *p. polie.*

79 *Deux vases plats* d'Avanturino *factice.*
80 Silex quarzeux, *avec des excavations, dont les parois sont investies de quartz crystallisé.* (2 vases.)
81 Moitie d'un Globe de quartz, *rempli en dedans de quartz crystallisé,* 2 *p.* —— *Moitié semblable rempli d'une matiere quarzeuse, de la quelle sortent des crystaux, du Rhone,* 1 *p.*
82 Globe *semblable, ayant du quartz en dedans, en dehors une croute d'Agathe de Deuxponts. — Autre globe de quartz arenaire rempli en dedans de quartz celluleux,* 2 *p.*
83 Quartz *tres pellucide, dans lequel on voit enfermée une matiere comme ligneuse, de l'Espagne.*
84 Quartz, *avec des couches interposées de Carneole et de Jaspis, de Cobourg.* (1 vase)
85 *Plusieurs vases de quartz,* 7 *p.*
86 Lame de quartz *varié, poli.* 1 *p.*
87 Lames *semblables mais plus petites,* 2 *p.*
88 Tofus siliceux, *jaune* 2 *p*
89 Pierre de corne, *rouge grisatre, de la Westmannie. — et deux autres rouges du Hartz.* 3. *p.*
90 Pierre de corne, *rouge grisatre, avec une couche grise-noiratre d'Upland en Suede. —— Autre composé de couches gris noiratres et rouge pâles du même lieu. — Autre gris blanc de Sahlberg en Westmannie* 4 *p.*
91 Pierre a fusil, *avec une croute crayeuse de l'Angleterre. — Autre semblable de la Montagne de* S. Pierre. —— *Plusieurs de couleurs differentes de Drenthe et de Bayreuth. — blancs jaunatres de Londres — Bruns de divers lieux.* (7 vases).
92 Pierre a fusil, *en forme de globe elliptique, ou* Melon de la Montagne Carmel. 1 *p.*
93 Silex *gris triangulaire,* Pierre a Tonnerre. 1 *p.*

94 Calcedoine *grise informe caverneuse de l'Islande —— semblable rougeatre —— semblable polie des grandes Indes.* (4 vases.)

95 Cal-

95 *Calcedonius griseus*, cum lactescente s. Cacholonio, ex Islandia — Similis lacteus politus, ex eodem loco. 2 Spec.
96 *Calcedonii* variegati laminæ politæ ovales Sex.
97 *Laminæ* similes majores duæ.
98 *Calcedonii* griseo lactescentis lamina quadrata polita magna, cum simili minore. 2 Spec.
99 *Carneolus* rudis ex India orientali — C. politi laminæ duæ. (2 *bakjes.*)
100 *Carneoli lamina*, ovalis polita, tota ocellata. 1 Spec.
101 *Carneolus* orientalis politus ruber. 4 Spec
102 *Carneolus* politus ruber. 4 Spec. —— Similis cum figuris dendriticis nigricantibus. 6 Spec (2 *bakjes.*)
103 *Carneolus* politus variegatus, 19 lamellæ (2 *bakjes.*
104 *Calcedonius*, figuris dendriticis pictus. 3 laminæ politæ.

105 *Achates* rufescens rudis ex agro Coburgensi —— Similis violaceo lacteus ex E. L. —— similis diversis coloribus pictus ex agro *Bipontino.* (3 *bakjes.*)
106 *Achates rufescens*, cum Crystallis quarzosis ex India Orientali. —— Similis flavo fuscus ex Coburgensi agro — Similis variegatus ex Freyberg —— Similis ex Chemnits —— Similis ex Cunnersdorf. (5 *bakjes.*)
107 *Achates* nebulosus, venis rubentibus et fuscescentibus S. *Sardonyx.* 2 laminæ politæ.
108 *Achates* lactescens variegatus —— Similis ruber corallinus ex Freyberg —— Similis viridi variegatus —— Similis violaceo lactescens e Coburgensi agro —— Similis variegatus. (5 *bakjes*)
109 *Achates* jaspideus rubro variegatus rudis, ex agro Lipsiensi — ejusdem lamina polita. 2 Spec.
110 *Achatis* variegati, figuris variis picti, lamina major, polita —— *Achatis* corallini variegati duo laminæ politæ. 3 Spec.
111 *Achatis* griseo lactescentis lamina rotunda major polita — Similis griseus iridescens. 4 Spec.
112 *Achates* variegatus, figuris angulosis pictus. 2 laminæ politæ.
113 *Achates* griseus pellucidus, cum nucleo amethystino. 2 laminæ politæ.
114 *Achates* variegatus —— 6 laminæ politæ.
115 *Achates* variegatus. 4 laminæ politæ majores.
116 *Achates* figuris dendriticis pictus. 3 laminæ politæ.
117 *Achates* similis pulcherrimus. 1 lamina polita.
118 *Achates* similis. 5 laminæ
119 *Achates* similis. 3 laminæ majores.

120 *Ach-*

95 Calcedoine *grise avec des stries laiteuses de cacholong de l'Islande. —— Cacholong poli du même lieu.* 2 *p.*
96 *Six lames polies de* Calcedoine *variée.*
97 *Deux lames semblables, plus grandes.*
98 *Tres grande lame polie quarrée de* Calcedoine *grise laiteuse et une plus petite*, 2 *p.*
99 Cornailine *brute* - *deux lames polies de Cornaline des grandes Indes.* (2 vases)
100 *Lame ovale polie de Cornaline, toute peinte de yeux.* 1 *p.*
101 Cornalline *orientale polie*, 4 *p.*
102 Cornalline *polie rouge*, 4 *p.* —— *autre avec des figures noires dendritiques*, 6 *p.* (2 vases)
103 Cornalline *polie variée*, 19 *lames.* (2 vases)
104 *Trois lames polies de* Calcedoine, *peinte de figures dendritiques.*
105 Agathe *rougeatre rude de Cobourg* —— *autre violette* — *laiteuse d. m. l.* —— *autres variées de Deux ponts*, (3 vases)
106 Agathe *rougeatre, avec des cristaux de quarz des Indes Orientales* —— *autre jaune brunatre de Cobourg* —— *autre variée de Freyberg* —— *autre variée de Chemnits* —— *autre de Cunnersdorf*, (5 vases)
107 Agathe, *avec des veines rougeatres et brunatres*, Sardonyx, 2 *lames polies.*
108 Agathe *laiteuse variée* —— *autre rouge coralline de Freyberg* —— *autre variée verdatre* —— *autre violette laiteuse de Cobourg* —— *autre variée*, (5 vases.)

109 Agathe - Jaspe *rouge variée rude de Leipzich.* —— *Lame polie de la même espêce*, 2 *p*
110 *Grande lame* d'Agathe *variée, peinte avec des figures de fortification.* —— *Deux lames, polies d'Agathe coralline variée*, 3 *p.*
111 Agathe *grise laiteuse, une lame ronde grande* —— *autres grise reflechissante les couleurs de l'arc en ciel*, 4 *p.*
112 Agathe *variée, peinte avec des figures de fortifications:* 2 *lames poliës.* (Festung - achat.)
113 Agathe *grise pellucide, avec un noyau d'Amethyste*, 2 *lames polies*
114 Agathe *variée*, 6 *lames polies.*
115 Agathe *variée*, 4 *lames polies, plus grandes.*
116 Agathe *dendritique*, 3 *lames polies.*
117 Agathe *semblable tres belle, une lame polie.*
118 Agathe *semblable*, 5 *lames.*
119 Agathe *semblable*, 3 *lames plus grandes.*

120 *Achates* ſimilis. 4 laminæ minores pulcræ. (4 *glaasjes.*)
121 *Achates* ſimilis. 30 laminæ parvæ. (3 *glaasjes.*)
122 *Achathes* ſimilis 23 laminæ parvæ. (2 *glaasjes.*)
123 *Achates* ſimilis figuris rubris pictus. 3 laminæ (2 *glaasjes.*)

124 *Achates onyx*, circulis concentricis diverſimode coloratis compoſitus. 7 Specim. (2 *glaasjes.*)
125 *Achates onyx* præcedenti ſimilis. 6 Spec. (1 *glaasje.*)
126 *Achates onyx*, infra lacteo coeruleſcens, ſupra fuſcescens, oculis binis griſeis 1 Spec.
127 *Achates* ſtratis diverſimode coloratis compoſitus, inferiore rubro, ſuperiore lacteo. *Camebuja* 1 Spec.
128 *Achates* variegatus in formam pyxidis fictus. 1 Spec.
129 Similis paulo minor 1 Spec.
130 Similis ex Achathe figuris dendriticis rubris picto. 1 Spec.

131 Vaſculum ex Achate orientali dendritico fictum. 1 Spec.
132 Vaſculum alius formæ ex ſimili Achate fictum.
133 Vaſculum ad ſorbendam theam ex Achate orientali cum ejusdem lamella.
134 Vaſcula duo, præcedenti ſimilis.
135 Patera ex Achate rubro jaspideo ſemipellucido. 1 Spec.
136 Cukri manubrium ex Achate orientali dendritico
137 *Achathis* variegati laminæ politæ 62. ex agro Bipontino.
138 *Heliotropius orientalis* rudis. —— Vasculum et laminæ ex ſimili lapide confectæ. 10 Spec.
139 *Heliotropius orientalis* in formam globulorum tornando effictus – cum alio triangulari.
140 *Chryſopraſius* lacteo viridis politus, ex Sileſia. 1 Spec.
141 *Silex Schistoſus lydius* rudis — Similis politus. 4 Spec.
142 *Silex Schistoſus lydius.* 1 Spec.
143 *Silex Obſidianus*, ſ. Lava ex Monte Hecla Islandiæ. 2 Spec.
144 *Silex Obſidianus* præcedenti ſimilis. 1 Spec. majus.

145 *Silex Catophthalinus*, ſ. Oculus Cati —— viridescente et flavescente - griſeus. 3 Spec.
146 *Oculus Cati* griſeo albus, ſ Lapis lunaris. 1 Spec.

147 *Zeolithes Fibroſus* ex Islandia. —— Similis radiatus ex E. I. —— Similis lamelloſus ex Inſulis Ferroë. 3 Spec.
148 *Zeolithes radiatus* cryſtalliſatus, prismatibus tetraëdris applanatis, terminatis ab utraque parte quatuor planis acuminatis. ex Inſulis Ferroë. 1 Spec.

120 Agathe *semblable*, 4 *lames plus petites*, *belles.*
121 Agathe *semblable*, 30 *lames petites* (3 verr s.
122 Agathe *semblable*, 23 *lames petites.* (2 verres.)
123 Agathe *semblable*; *peinte de figures rouges*, 3 *p.* (2 verres)
124 Agathe onyx, *composée de plusieurs cerles concentriques de diverses couleurs*, 7 *p* (2 verres
125 Agathe onyx, *semblable au précédent*, 6 *p.* (1 verre.)
126 Agathe onyx, *en dessous laiteux-bleuatre en dessus brun avec deux yeux gris.* 1 *p*
127 Agathe *composée de couches de diverses couleurs*, *l'inferieure rouge*, *la superieure grise* Camée; 1 *p.*
128 *Tabatiere d'Agathe variée grande.*
129 *Tabatiere semblable*, *plus petite.*
130 *Tabatiere petite d'Agathe peinte de figures dendritiques rouges*
131 *Espêce de coupe d'Agathe dendritique orientale*, 1 *p.*
132 *Autre vase d'une semblable espêce d'Agathe.*
133 *Tasse à thé d'Agathe orientale*, *avec une lame de la même.*
134 *Deux autre tasses*, *semblables a la précédente.*
135 *Coupe de Jasp agathe rouge demipellucide*, 1 *p.*
136 *Manche de couteau*, *d'Agathe orientale dendritique.*
137 Agathe *variée polie de deux ponts*, 62 *lames polies.*

138 Heliotrope Orientale — *vase et lames de la même pierre*, 10 *p.*
139 Heliotrope Orientale *en forme de grains de Chapelet — et une piece triangulaire.*
140 Chrysoprase *vere laiteuse*, *polie de la Silesie*, 1 *p.*
141 Pierre de touche *rude* — *autre polie*, 4 *p.*
142 Pierre de touche *tres fine*, 1 *p.*
143 Pierre Obsidienne, *ou lave noire du mont Hécla en Islande*
144 Pierre Obsidienne, *semblable a la précédente*, 1 *p. grande.*
145 Oeil de Chat *gris - verdatre et jaunatre*, 3 *p.*

146 Oeil de Chat *blanc - grisatre*, *ou pierre lunaire*, 1 *p.*
147 Zeölithe *fibreuse* — *et rayée d'Islande* — *lamelleuses des Isles Ferroë*, 3 *p*
148 Zeölithe *rayée cristallisée en prismes tetraëdres plats*, *terminés des deux cotés par quatres plans acuminés*, *des Isles Ferroë.*

149 *Silex Lazulithes*, cum quartzo. —— Similis cum quartzo et pyrite. —— Similis artefactus. 6 Spec. (3 *bakjes* 1 *ftuk*).
150 *Silex Telkobanienfis* coloris mellei, e regione Tocayenfi. —— Similis politus 2 Spec.
151 *Arena Silicea* et alia varia e diverfis locis. (11 *bakjes*).

GENUS ARGILLOE.

152 *Argilla porcellana* ex Saxonia. —— Similis ex Comitatu Broek —— ex Bayreuth —— ex Doornik —— ex Kirchheim. (7 *bakjes*).
153 *Argilla Vulgaris* plaftica ex Brabantia —— prope Delphos —— ex Alpheo —— alia ex qua vafa porcellana Delphenfia vulgaria et flavescentia coquuntur —— alia prope Kirchheim —— prope Embden. (7 *bakjes*).
154 *Argilla Vulgaris* plaftica, ex qua coquuntur fistulæ tabacariæ ex Kirchheim —— alia prope Trajectum ad Mofam —— alia prope Bodegraven —— prope Coloniam —— prope pagum Haeften, unde lateres coquuntur. —— alia prope Halam —— Argilla indurata flava ex Jacatra. (10 *bakjes*)
155 *Jaspis Ægyptiacus* rudis. 3 Spec.
156 *Jaspidis Ægyptiaci* laminæ politæ, variis figuris dendriticis ornatæ, 50, inter quas permagnæ et pulcræ.

157 *Jaspis fasciata*, fasciis rufo fuscis et grifeo viridibus. 1 Spec.
158 *Jaspis fasciata*, præcedenti fimilis, in pyxidis forman ficta. 1 Spec.
159 *Jaspis fasciata*, fasciis grifeo viridibus et grifeis anguftis. 2 Spec.
160 *Jaspis rubra* — rubro flava Bafileënfis —— alia rubra fractura terrea ex Islandia —— variegata ex agro Moguntino (6 *bakjes*).
161 *Jaspis* rubro - flava variegata 3 laminæ politæ.
162 *Jaspis* flava et flavo fusca, 2 laminæ —— Variegata, 2 laminæ —— rubra, 2 laminæ 6 Spec.
163 *Jaspis* rubro - variegata ex India Orientali. 2 laminæ —— grifea venis rubris 1 lamina — rubro - flavo variegata in pyxidis formam redacta ex Germania —— rubra artefacta. 1 lamina. 5 Spec.
164 *Opalus Pæderos*, colorem rubrum viridem cœruleum reflectens, Orientalis. 2 Spec.

149 Lazulithe *avec du quartz* —— *autre avec du quarts et de la pyrite* —— *autre artificielle*, 6 *p.* (3 vases.)

150 Pierre de Telkobanye, *couleur de miel* —— *des environs de Tocay* ——*Autre polie*. 2 *p*

151 Sable *Siliceux et autre divers, de différents lieux*, (11 vases.)

GENRE D'ARGILE.

152 Argille *à porcelaine de Saxe* —— *du comté de Broek*, —— *de Bayreuth* —— *de Tournay* —— *de Kirchheim.* (7 vases)

153 Argille *vulgaire à potier du Braband* —— *pres de Delft* —— *d'Alphen* —— *autre, dont se fabrique la fayance ordinaire et jaune de Delft* —— *autre de Kirchheim* —— *d'Embden.* (7 vases.)

154 Argille *vulgaire à potier, dont se fabriquent les pipes de Kirchheim, et pres de Maestricht* —— *autre de Bodegraven* —— *de Cologne* —— *autre a tuiles de Haeften*, —— *blanche de Halle* —— *Argille endurcie de Jacatra*, (10 vases)

155 Pierre d'Egypte *brute*, 3 *p*

156 *20 Lames polies de* Pierre d'Egypte *ornée de diverses figures dendritiques, parmi les quelles se trouvent de tres belles et grandes.*

157 Jaspe a bandes *de rouge - brun et gris - verdatre*, 1 *p.*

158 *Boite de* Jaspe a bandes, *semblable au précédent*, 1 *p.*

159 Jaspe a bandes *de gris - verdatre et gris*, 2 *p.*

160 Jaspe *rouge jaune de Basle* —— *autre rouge* —— *rouge a fracture terreuse d'Islande* —— *varié de Mayence*, (6 vases.)

161 Jaspe *rouge jaune varié*, 3 *lames polies.*

162 Jaspe *jaune et jaune brun*, 2 *lames* —— *varié*, 2 *lames* —— *rouge*, 2 *lames*, 6 *p.*

163 Jaspe *rouge varié des grandes Indes*, 2 *lames* —— *gris a veines rouges*, 1 *lame* —— *boite de jaspis rouge et brun varié de l'Allemagne* — *rouge artificielle*, 1 *lame*. 5 *p.*

164 Opale noble *reflechissante les couleurs rouges, vertes, bleues, Orientale* 2 *p.*

165 *Opalus* pellucidus, ſublacteus, albo flavescens. 2 Spec. unum politum.
166 *Opalus* ſubpellucidus, griſeo lactescens —— Opalus impellucidus lacteus ex Saxonia. 2 Spec.
167 *Opalus*? aqueus albus lactescens, ex monte Berrico prope Vicenſam 1 Spec.
168 *Opalus* in matrice ex Tranſilvania —— Artefactus. 3 Spec.
169 *Opalus* mutabilis ſ. *Oculus mundi.* 1 Spec.

170 *Argilla Feldſpatum* rubrum —— Argilla Feldſpatum Labradorienſe, colorem viridem et coeruleum reflectens. 3 Spec.
171 *Feldſpatum Labradorienſe*, cœruleum colorem reflectens. 1 Spec.
172 Simile cœruleum et rubrum colorem reflectens. 2 Spec.

173 *Argilla Tripolitana* coloris iſabellini] —— *Coticula* griſeo-viridis 1 lam —— *Schistus* vulgaris fuscus ex Suecia —— alius cœruleo niger ex Dillenburg —— Argilla nigricans. (4 *bakjes* 1 *plaatje.*)
174 *Mica* argentea arenacea ex Eisweiler —— Aurea arenacea ex Sicilia —— Similis in terra ochracea indurata —— Similis ſquamulis majoribus —— Similis in Spato albo ex India Orientali. (6 *bakjes*).

175 *Mica* Argentea cum granatis —— Similis in Feldspato rubro. 2 Spec.
176 *Vitrum Muscoviticum* fuscum ex ſtreto Davidis —— Viride ex Dania —— album. —— (2 *ſtuks en* 2 *bakjes.*)
177 *Suber* montanum ex Suecia —— *Ogmocerium baſalticum* ſ. Schörlum granuloſum viride ex Norvegia —— *Baſaltes* griſeo nigricans ex Suecia —— Similis cum Ogmocerio vulgari ex E. L. (4 *bakjes.*)
178 *Lithomarga* ex Saxonia —— Argilla fullonum ex Anglia —— Bolus alba —— bolus rubra —— terra ſigillata —— Terra lemnia —— Argilla nigra bituminoſa —— Umbra Lithormarga ex Coburg. —— Globus Schistoſus ex Bohemia. (9 *bakjes* 1 *plaatje.*)
179 *Terræ argilloſæ ſaxonicæ* 300. laminæ, cum indice germanico. (3 *bakken*.)

G E-

165 Opale *pellucide laiteuſe blanche jaunatre*, 2 *p. l'une taillée*

166 Opale *presque pellucide* —— *griſe laiteuſe* —— *autre opaque laiteuſe, de la Saxe*, 2 *p*

167 Opale d'eau? —— *de la montagne Berrico pres de Vicenſa*, 1 *p,*

168 Opale *en matrice de la Tranſſylvanie* —— *autre grand artificiel*, 3 *p.*

169 Opale Hydrophane *ou* Oeil du Monde, 1 *p.*

170 Pierre de Labrador, *réflechisſante les couleurs verte et bleue*, 3 *p.*

171 *Autre refléchisſante la couleur bleue*, 1 *p.*

172 *Autre refléchisſante les couleurs bleue et rouge*, 2 *p.*

173 Terre de Tripoli *de couleur Iſabelle* —— Pierre à raſoir *verdatre* —— Ardoiſe *argilleuſe brune de la Suede* —— *bleue de Dillenbourg* —— Craye noire. 1 *lame.* (4 vaſes.)

174 Mica *ou* Argent de Chat, *en forme de ſable d'Eiſweiler* —— Or de Chat *de la Sicilie* —— *autre dans une terre ochreuſe brune indurée*, —— *autre a ſquames plus grandes* —— *autre dans du Spath blanc des grandes Indes.* (6 vaſes.)

175 Argent de Chat *avec des granates* —— *autre dans du Feldſpath rouge.* 2 *p.*

176 Verre de Moscovie *brun du Détroit de Davids* —— *vert du Danemarc* —— *blanc.* —— (2 p. et 2 vaſes.)

177 Liege fosſile *de la Suede* —— Roche de corne ſtriée *baſaltique de la Norvegue* —— Baſalte *noir de la Suede* —— *autre avec de la roche de corne ſtriée ordinaire du même lieu.* (4 vaſes.)

178 Lithomarge *de la Saxe* —— Argille a foulon *de l'Angleterre* —— *Bol blanc* —— *Bol rouge* —— *Terre de Lemnos* —— *terre ſcellée* —— *Argille noire bitumineuſe* —— *Ombre* —— *Lithomarge de Cobourg* —— *globe ſchiſteux de Bohème*, (9 vaſes. 1 lame.)

179 *Trois cents lames de terres Argilleuſes de la Saxe avec une liſte en Allemand.* (3 vaſes.)

GEN-

GENUS MAGNESIÆ.

180 *Terra Talcosa*, pinguis ex Saxonia —— *Talcum Album* Venetum —— Simile viride-nigricans ex Sahlberg Sueciæ —— Simile cum ollari lapide ex Dalecarlia. (4 *bakjes.*)

181 *Talcum* viridi-flavum ex Sahlberg Sueciæ —— Simile cum lapide ollari ex Dalecarlia —— Simile obscure viride ex E. L. 3 Spec.

182 *Lapis Nephriticus* in Serpentino ex Töplitz —— Nephriticus in pateræ formam fictus. 3 Spec

183 *Lapis Nephriticus* in pateræ formam fictus cum Sustentaculo 1 Spec.

184 *Steatites* albo rubellus ex Norvegia —— Similis variegatus ex Hildesheim —— Similis carneus ex India orientali. (3 *bakjes.*)

185 *Steatites* viridi-griseus s. Creta Brianconica —— Lamellosus ex Dalecarlia —— albus cum figuris dendriticis ex Einsiedel (2 *bakjes* en 2 *plaatjes.*)

186 *Serpentini* viridis variegati laminæ politæ. 9

187 *Serpentini* similis laminæ 8, cum una rufescente Italica.

188 *Serpentini* viridis dilutioris laminæ 7 —— Rubelli laminæ 4.

189 *Serpentini* obscure viridis laminæ duæ majores.

190 *Serpentinus* griseo-virescens cuneiformis figuratus ex Bayreuth —— alius nigro-virescens cuneformis figuratus (vulgo *Donderbytels*). 2 Spec

191 *Asbestus Amianthus*, argenteus, Specimen magnum eximium ex Siberia —— Cum tela incombustibili inde parata.

192 *Amianthus* albus ex Freyberg —— Similis ex E. L. —— Similis ex Bourges Galliæ —— Similis albo flavescens ex Norvegia —— Albo-viridescens ex Germania (5 *bakjes*

193 *Amianthus* albus ex Norvegia —— Similis ex Pedemontana regione —— Charta incombustibilis ex Amiantho facta. (4 *bakjes.*)

194 *Asbestus* vulgaris viridis ex Westmannia —— albicans prope Blankenburg —— Similis cum Ogmocerio. 3 Spec.

195 *Asbestus* vulgaris viridis ex Anglia —— Similis ex Hassia — albus prope Goslar. (4 *bakjes.*)

GE-

GENRE DE MAGNESIE.

180 Terre Talceuse *blanche de la Saxe* —— Talc Venetien *blanc* —— *Talc verd noiratre de Sahlberg en Suede* -- *autre avec de la pierre a pot de la Dalecarlie*, (4 vases)

181 Talc *verd jaunatre de Sahlberg* —— *autre avec de la pierre ollaire de la Dalecarlie* —— *autre verd noiratre, du même lieu* 3 p

182 Pierre Néphritique *dans de la serpentine, de Töplitz* —— *autre en forme de coupe artistement travaillée* 3 p.

183 Pierre Néphritique *en forme de coupe, sur son pied.* 1 p.

184 Steatite *blanche rougeatre de la Norvegue* —— *variée de Hildesheim* —— *couleur de chair des grandes Indes.* (3 vases.)

185 Steatite *grise-verdatre ou* Craie de Briancon —— *lamelleuse de la Dalecarlie* —— *blanche avec des figures dendritiques d'Einsiedel*, (2 vases et 2 lames.)

186 *Neuf lames polies de Serpentine verte variée.*

187 Serpentine *verte, 8 lames et une rouge de l'Italie.*

188 Serpentine *verte pale, 7 lames* —— *rouge, 4 lames.*

189 Serpentine *verte foncée, deux grandes lames.*

190 Serpentine *grise-verte figurée en forme de coin, de Bayreuth* —— *autre noire verdatre figuré en forme de coin.* (Pierres de Tonnerre) 2 p.

191 Amianthe *blanche argenteuse de la Siberie, grande et belle piece, avec de la toile incombustible, qui en est fabriquée.*

192 Amianthe *blanche de Freyberg* —— *autre du même lieu* —— *autre de Bourges* —— *autre blanche-jaunatre de la Norvegue* —— *autre blanche-verdatre de l'Allemagne* (5 vases.)

193 Amianthe *blanche de la Norvegue* —— *autre du Piemont* —— *papier incombustible fait d'Amianthe.* (4 vases.)

194 Asbeste *vulgaire verte, de la Westmannie* —— *blanche pres de Blankenbourg* —— *autre avec de la roche de corne striée, de la valée Livine* 3 p.

195 Asbeste *vulgaire verte de l'Angleterre* —— *autre de la Hesse* —— *blanche pres de Goslar.* (4 vases.)

GENUS CALCIS.

196 *Creta alba* ex Anglia —— Calcareus albus denſus ex Islandia —— Griſeus ex Urſelen —— ruber et albus lamelloſus. (3 *bakjes en* 1 *ſtuk.*)

197 *Calcareus denſus*, *Oölitthus* (*Rogenſtein*) ex Carlsbad. 1 Spec. polit.

198 *Marmor* album, flaveſcens et griſeo - variegatum ex Norvegia, 4 lamellæ.

199 *Marmor* album, flavum, griſeum, nigrum, rubrum et variegatum ex variis Germaniæ locis, 27 lamellæ.

200 *Marmor* flavum et griſeum variegatum ex Coburg 2 lamellæ. —— Variegatum ex Auſtria. 23 lamellæ.

201 *Marmor* flavum, griſeum, nigrum, venis albis, variegatum, ex variis Germaniæ locis. 22 lamellæ.

202 *Marmor* griſeum, rubro, nigro et albo variegatum, ex Blankenburg, 6 laminæ majores.

203 *Marmor* ex viridi et albo variegatum, 8 laminæ.

204 *Marmor* griſeum variegatum —— nigrum venis albis — flavum figuratum —— 3 laminæ.

205 *Marmor* album, flavum, rubrum, viride et variegatum ex Italia, 12 laminæ.

206 *Marmor* variegatum, diverſorum colorum, Italicum, 73 laminæ.

207 *Marmor* e griſeo et rubro variegatum, ab una parte politum —— aliud ex griſeo et albo —— aliud ex rubro et flavo variegatum, undique polita. 3 ſpec. majora.

208 *Marmor* flavum venis fuſcis, in pyxidis formam fictum, cujus operculo feminæ decumbentis imago inſculpta eſt. 1 Spec.

209 *Lapis Calcareus* lamelloſus granularis ruber ex Anglia. —— Spathum calcareum album pellucidum pyramidibus hexaedris ex Andreasberg —— Simile fuſcum opacum cryſtallis majoribus ex Bathonia — Simile opacum flaveſcens ex Provence. 5 Spec.

210 *Spathum Calcareum* album cryſtalliſatum, cryſtallis tenuioribus ſuper quartzum. 1 Spec.

211 *Spathum Calcareum* album cryſtalliſatum, cryſtallis priſmaticis hexagonis maximis. 1 Spec.

212 *Spathum Calcareum* pyramidibus hexaedris cryſtalliſatum griſeum pellucidum cum pyrite ex Anglia. —— Simile priſmatibus hexaedris majoribus albis ſubdiaphanis ex Hungaria. 3 Spec.

GENRE DE CHAUX.

196 Craye blanche *de l'Angleterre —— Pierre calcaire denſe blanche de l'Islande - griſe d'Urſelen – rouge lamelleuſe.* (3 vaſes et 1 p.)

197 Pierre Calcaire denſe (Oölithe) *du Carlsbad,* 1 *p. polie.*

198 Marbre *blanc jaunatre et gris varié, de Norvegue* 4 *lames.*

199 Marbre *blanc, jaune, gris noir, rouge et varié de pluſieurs endroits de l'Allemagne.* 27 *lames.*

200 Marbre *jaune et gris de Cobourg,* 2 *lames. —— Varié de l'Autriche* 23 *lam.*

201 Marbre *jaune, gris, noir à veines blanches, varié de pluſieurs endroits de l'Allemagne,* 22 *lam*

202 Marbre *gris, varié de rouge - noir et blanc de Blankenbourg.* 6 *lames grandes.*

203 Marbre *varié de vert et blanc* 8 *lames*

204 Marbre *gris varié — noir a veines blanches —— jaune figuré.* 3 *lames*

205 Marbre *blanc, jaune, rouge, vert et varié de l'Italie,* 12 *lames.*

206 Marbre *varié, de diverſes couleurs, de l'Italie.* 73 *lames.*

207 Marbre *varié de gris et rouge et poli d'un coté —— autre varié de gris et blanc et de rouge et jaune, tout a fait poli.* 3 *p grandes.*

208 Boite de Marbre *jaune a veines brunes —— Sur le couvercle ſe trouve la figure d'une femme couchée,* 1 *p.*

209 Pierre a chaux *lamelleuſe granulaire rouge de l'Angleterre —* Spath Calcaire *blanc transparent, criſtalliſé en pyramides hexaëdres petites d'Andreasberg —— Semblable brun opaque a cryſtaux plus grands de Bath — Autre opaque jaune de Provence.*

210 Spath Calcaire *blanc cryſtalliſé en cryſtaux minces, ſur du quartz.* 1 *p.*

211 Spath Calcaire *blanc cryſtalliſé en gros cryſtaux prismatiques hexagônes* 1 *p*

212 Spath Calcaire *cryſtalliſé en pyramides hexaëdres gris pellucide avec de la pyrite de l'Angleterre —— Autre opaque de Boheme —— Autre cryſtalliſé en prismes hexagones blancs, presque transparents, grands, de la Hongrie* 3 *p.*

213 ***Spathum Calcareum*** prismatibus hexaëdris tenuibus albis cryſtallifatum ex Hercynia —— aliud majoribus, minoribusque cryſtallis ex E. L. – aliud ex Saalfeldt – Simile ſuper quartſum ex Hercynia. 4 Spec.

214 ***Spathum Calcareum*** cryſtallifatum prismatibus hexagonis, terminatis pyramide hexaëdra, ex Freyberg – Simile ſine pyramidibus ex Hercynia —— Simile griſeum ex Schneeberg —— Simile album ex Hercynia. (7 *bakjes.*)

215 ***Spathum Calcareum*** laminis hexagonis terminatum album et griſeo flaveſcens ex Hercynia – pyramidale ex Goslar – pyramidale flavum ex Anglia —— lamellis tenuibus ſplendentibus ex Goslar. (5 *bakjes.*)

216 ***Spathum Calcareum*** lamelloſum album —— Simile album et nigreſcens cum pyrite ex Hercynia —— Rhomboïdale ex Schneeberg – pyramidale flavum ex Briſtol — Simile ex Schneeberg. (5 *bakjes.*)

217 ***Spathum Calcareum*** lamelloſum irregulare album ex Andreasberg —— pyramidale flavum ex Hercynia. —— Rhomboidale album pellucidum ex Helvetia. (4 *bakjes.*)

218 ***Spathum Calcareum*** rubrum, cryſtallifatum prismatibus hexaedris et Caſtilia. 2 Spec.

219 ***Spathum Calcareum*** rhomboidale album ex Derbyſhire – Simile ex Hercynia —— Simile ex Uplandia —— flaveſcens ex agro Osnabrugenſi. —— Simile ex agro Monaſterienſi. (6 *bakjes.*)

220 ***Spathum Calcareum*** rhomboidale politum ex Saalfeldt – album ex Breitenſtock —— Simile ex Anglia —— rubro-flavum, ex inſula Shepey. 6 Spec.

221 ***Spathum Calcareum*** rhomboidale album ſubdiaphanum ex Islandia. 1 Spec.

222 ***Spathum Calcareum*** rhomboidale album pellucidisſimum, objecta duplicans ex Islandia. 1 Spec. pulcherrim. long. 4¼ latit. 3¼ altitud. 2¼ poll.

223 ***Spathum Calcareum*** flaveſcens politum ex Gibraltar —— aliud cryſtallifatum intra lapidem calcareum friabilem (*Godſtone*) Surry —— aliud griſeum ex Hercynia —— bruneum ex eod. loco. 4 Spec.

224 *Tofus Calcareus ſolidus S Stalactites* albus, ex antro in Africæ parte, promontorio bonæ ſpei vicina. 2 Spec.

225 *Stalactites* albus et griſeus ex E. L. 2 Spec.

226 *Stalactites* flaveſcens ex E. L. 3 Spec.

227 *Stalactites* griſeus et flaveſcens ex Baumanshöle, Helvetia aliisque locis. (6 *ſtuk en* 2 *bakjes.*)

228 *Sta-*

213 Spath Calcaire *en prismes hexagones minces blancs, du Hartz* —— *autre en grands et petits cryſtaux ſemblables, du même lieu* —— *autre de Saalfeldt* —— *autre ſur du quartz, du Hartz.* 4 *p.*

214 Spath Calcaire *cryſtalliſé en prismes hexagones, terminés par des pyramides hexaëdres de Freyberg* —— *autre ſans Pyramides du Hartz* —— *autre gris de Schneeberg* —— *autre blanc du Hartz* (7 vaſes)

215 Spath Calcaire *lamelleux en lames hexagones blanches et griſes jaunatres du Hartz* —— *Pyramidal de Goslar* — *Pyramidal jaune de l'Angleterre,* —— *en lames minces brillantes de Goslar.* (5 vaſes.)

216 Spath Calcaire *lamelleux blanc* —— *autre blanc et noir avec de la pyrite du Hartz* —— *Rhomboidal de Schneeberg* —— *Pyramidal jaune de Briſtol* —— *autre de Schneeberg.* (5 vaſes)

217 Spath Calcaire *lamelleux irregulier d'Andreasberg* —— *Pyramidal jaune du Hartz* — *Rhomboidal blanc transparent de la Suiſſe.* (4 vaſes)

218 Spath Calcaire *rouge cryſtalliſé en prismes hexaëdres, de la Caſtille,* 2 *p.*

119 Spath Calcaire *rhomboidal blanc de Derbyshire* —— *autre du Hartz* —— *autre d'Upland* —— *jaunatre d'Osnabruk* —— *autre de Munſter.* (6 vaſes.)

220 Spath Calcaire *rhomboidal poli de Saalfeldt* —— *blanc de Breitenſtock* —— *autre de la Norvegue* —— *autre de l'Angleterre* — *autre rouge* — *autre jaune de l'Iſle Shepey.* 6 *p.*

221 Spath Calcaire *rhomboidal blanc, presque pellucide de l'Islande.* 1 *p*

222 Spath Calcaire *rhomboidal blanc tres pellucide et, doublant les objets de l'Islande, piece tres belle longue* 4¼ *large* 3¼ *haute* 2¼ *pouces.*

223 Spath Calcaire *jaune poli de la montagne de Gibraltar* — *autre cryſtalliſé dans une pierre calcaire friable de Surry* —— *autre gris du Hartz* —— *brun du même lieu.* 4 *p.*

224 Stalactite *blanche, d'une grotte aux environs du Cap.* 2 *p*

225 Stalactite *blanche et griſe du même lieu.* 2 *p.*

226 Stalactite *jaune du même lieu.* 3 *p.*

227 Stalactite *griſe et jaune de la Suiſſe et autre lieux.* (6 p. et 2 vaſes.)

228 *Stalactites Fibrosus* flavus subpellucidus, ex Gallia et Anglia. (3 *bakjes en* 4 *stuks*).

229 *Stalactites Fibrosus* albus flavus et rubellus; ex Gallia et Anglia. (4 *bakjes*)

230 *Stalactites Fibrosus* niveus corallinus, s. *Flos ferri*, 1 *Spec. pulcrum, campana vitrea tectum.*

231 *Stalactites Fibrosus* niveus corallinus *s. Flos ferri* ex Lotharingia. 2 Spec.

232 *Stalactites Fibrosus s. Flos Ferri*, ex Stiria et Suecia. (3 *bakjes en* 1 *stuk.*)

233 *Stalactites Fibrosus* intus albus, extus crusta nigricante tectus. 2 Spec. *magna.*

234 *Tofus Calcareus*, plantas incrustans, 1 *Spec. maximum, arca vitrea contentum.*

235 *Tofus Calcareus* griseus, plantas incrustans ex Tonna — alius muscos incrustans ex Anglia, 2 Spec.

236 *Tofus Calcareus*, incrustans radices ex Goslar —— muscos ex St. Galles —— Arundinem ex Anglia —— alius ex Sicilia. —— *Tofus* sub aquarum coctione depositus. (5 *bakjes* 2 *stuk.*)

237 *Tofus Calcareus* fusco-niger, radices et plantarum caules incrustans ex antro Sibyllarum —— alius flavo-fuscus ex lacu prope Romam, 2 Spec.

238 *Tofus Calcareus* viridescens arundinem incrustans ex Rakanje - alius irregularis. (1 *stuk en* 1 *bakje.*)

239 *Tofus Calcareus* griseus, aviculæ nidum incrustans —— alius radicem zingiberis referens (*Zingiberites*) ex Knittlingen, 2 Spec.

240 *Tofus Calcareus* ruber, ovum incrustans. —— Similis cancrum astacum incrustans, ex Carlsbad. 2 Spec.

241 *Tofus Calcareus*, lamellosus griseus *Pisolithus* (*Erbsenstein*) ex Carlsbad. (3 *bakjes*).

242 *Spathum Calcareum* brunescens, (*braunspath*) crystallisatum s. Magnesita cum minera ferri spathosa. —— Simile cum pyrite et quartso ex E. L. 4 Spec.

243 *Spathum Calcareum* cum pyrite ex Anglia —— aliud ex Hercynia —— lapis calcareus suillus griseo niger ex agro Namurensi — bruneus ex Suecia, 4 Spec.

244 *Marga* alba ex India orientali —— Grisea ex Freyberg. similis ex India Orientali —— griseo-livida ex Suecia. —— Grisea, flava, rubella et variegata ex agro Coburgensi, (5 *bakjes en* 6 *plaatjes*).

245 *Marga indurata* hepatici coloris, venis dilutioribus interstincta, *s. ludus Helmontii* oblongus ex Fulbach, 2 Spec.

246

246 Dez de van Helmont *semblable, mais avec des veines moins regulieres, de Fechenheim*, 2 p.

247 Dez de van Helmont, *marne grise, veines plus foncées, de Hemmern*, 2 p.

248 Dez de van Helmont, *semblable au précédent, a veines plus larges et pales.* 1 p. (divisée en 5 lames.)

249 Dez de van Helmont, *marne grise, veines jaunes larges, de Shepey-Island,* 1 p.

250 Dez de van Helmont, *semblable au précédent, du même lieu*, 1 p.

251 Dez de van Helmont, *semblable au précédent, la marne et les veines plus foncées.* 1 p.

252 Marne Calcaire *grise, avec des figures dendritiques noires et brunes de Solenhofen.* 2 p. *d'un coté polies.*

253 Marne Calcaire *grise, avec des figures dendritiques noires et brunes.* 3 p.

254 Marne Calcaire *grise et jaune avec des figures dendritiques de Goslar.* 5 p. *petites.*

255 Marne Calcaire *grise, avec des figures dendritiques noires du Hartz* (3 lames polies.)

256 Marne Calcaire *grise, avec des figures dendritiques, en forme de Tabatiere de Sondershausen.* 1 p.

257 Marne Calcaire *grise jaunatre schisteuse, avec des figures dendritiques d'Osnabruch —— autre brune, avec des figures irregulieres de Naples.* 2 p.

258 Marne Calcaire *grise, avec des figures en formes de ruine, de Ferrara.* 1 p. *belle.*

259 Boracite *cryſtallisée, avec sa matrice, de Lunebourg.* — (1 vase.)

260 Spath Fluor *gris bleuatre, du Wurtenbourg —— violet et vert de Saxe.* (2 vases.)

261 Spath Fluor *cryſtallisé blanc, de Lauterdahl —— violet cubique de Freyberg.* (4 vases.)

262 Spath Fluor *cubique violet — noir et jaune de Johan Georgenſtadt — violett pale et foncé de l'Angleterre —— violet et vert de Allemagne,* (6 vases.)

263 Spath Fluor *cubique vert de la Saxe —— autre de Schneeberg —— autre et violet —— autre aigue de mer d'Annaberg — vert d'Angleterre.* (5 vases.)

264 *Spathum fluor* cubicum flavum ex Saxonia. —— Simile ex Saalfeldt —— Simile ex Anglia. (4 *bakjes.*)

265 *Spathum fluor* cubicum violaceum et viride, cum quartzo cryſtallifato albo pellucido, ſuperficiali, ex Cumberlandia. 1 Spec. *pulcrum.*

266 *Spathum fluor* violaceum politum, —— flavum cum pyrite in ovi formam effictum ex Derbyshire, 2 Spec.

267 *Gypſum* æquabile denſum ſ. *Alabaſtrum* album, griſeum nigricans, rubellum et variegatum e variis, præſertim Germaniæ, locis. 28 lamellæ.

268 *Alabaſtrum* album, nigrum, viridescens, variegatum ex diverſis Germaniæ locis. 7 lamellæ.

269 *Gypſum lamelloſum* ex Montmartre. —— Simile cryſtallifatum ex Hungaria —— Fibroſum ex Saxonia. (4 *bakjes.*)

270 *Selenites* albo – flavescens ex Saxonia, —— coloris mellei ex E. L. 2 Spec.

271 *Selenites* albus ex Duxham. —— Similis e montibus Pyrenaicis —— flavescens e Saxonia —— Griſeus ex Goslar —— cryſtallifatus ex E. L. —— Similis ex Freyberg 6 Spec.

272 *Alabaſtrum album*, in ovi formam fictum —— flavescens et viridi-variegatum, artefactum. —— 3 Spec.

GENUS BARYTÆ.

273 *Baryta vitriolata* alba pellucida cryſtallifata, laminis tetraëdris truncatis, ex Cumberlandia. 1 Spec. magnum.

274 *Baryta vitriolata* lamelloſa ex Saalfeld —— teſtacea griſea pellucida cryſtallifata, ex Johan Georgenſtadt —— alba cryſtallifata, cum rubella ex Freyberg. (3 *bakjes.*)

275 *Baryta vitriolata* teſtacea cryſtallifata alba cum pyrite ex Freyberg —— alia cum pyrite efflorescente ex Goslar —— alia cryſtallifata rubella ex E. L. (5 *bakjes.*)

276 *Baryta vitriolata* teſtacea cryſtallifata alba, cum quartzo et pyrite ex Lauterdahl —— flavescens ex Hercynia —— rubella ex E. L. —— griſea cum pyrite et Galena plumbi cryſtallifata ex E. L. 4 *Spec.*

277 *Baryta vitriolata* teſtacea cryſtallifata opaca alba —— ex Clausthal – alia cum pyrite et ſpatho calcareo cryſtallifato ex Johan - Georgenſtadt. (3 *ſtuks en een bakje*)

264 Spath fluor *cubique jaune de la Saxe. —— autre de Saalfeldt —— autre de l'Angleterre.* (4 vases)
265 Spath fluor *cubique violet et verd avec du quarz blanc transparent, superficiel, cryſtalliſé de Cumberland.* 1 p. belle.
266 Spath fluor *violet poli —— jaune avec de la pyrite en forme d'oeuf de Derbyshire.* 2 p.
267 Alabatre *blanc gris, noiratre, rouge et varié de divers lieux de l'Allemagne.* 28 *lames.*

268 Alabatre *blanc noir, verdatre, varié de divers lieux de l'Allemagne.* 7 *lames.*
269 Gypſe feuilleté *de Montmartre —— autre cryſtalliſé de la Hongrie —— ſtrié de Saxe.* (4 vases)

270 Selenite *blance —— jaunatre de la Saxe —— Couleur de miel du meme lieu.* 2 *p.*
271 Selenite *blanche de Durham —— autre des pyrenées jaunatre de la Saxe —— griſe de Goslar —— cryſtalliſée du meme lieu —— autre de Freyberg.* 6 *p.*

272 Alabatre blanc, *taillé en forme d'oeuf —— Jaunatre et varié de vert, artificiel.* 3 *p.*

GENRE DE BARYTE.

273 Spath peſant *blanc pellucide cryſtalliſé en lames tetraedres tronquées - de Cumberland.* 1 p. grande.

274 Spath peſant *feuilleté de Saalfeld —— teſtacé gris pellucide cryſtalliſé de Johan Georgenſtadt —— blanc cryſtalliſé avec du rouge de Freyberg.* (3 vases)
275 Spath peſant *teſtacé cryſtalliſé blanc, avec de la pyrite de Freyberg —— autre avec de la pyrite efflorescente de Goslar —— autre cryſtalliſé rougeatre du même lieu.* (3 vases)
276 Spath peſant *teſtacé cryſtalliſé blanc avec du quartz et de la pyrite de Lauterdahl —— jaune du Hartz —— rougeatre —— gris avec de la pyrite et Galene de plomb cryſtalliſée du même lieu* 4 *p.*
277 Spath peſant *teſtacé cryſtalliſé blanc opaque, avec de la pyrite de Clauſthal —— autre blanc, avec de la pyrite et du Spath calcaire cryſtalliſé, du Hartz* (3 p. grandes et un vase.)

278 *Baryta vitriolata* testacea crystallisata, ex Hercynia —— *Lapis bononiensis.* —— (2 *bakjes*)
279 *Baryta vitriolata* testacea, cum pyrite et minera ferri spathosa. 1 Spec. magnum.
280 *Baryta vitriolata?* forma filamentosa crystallisata s. lapis acerosus ex Osterode. (*Zucker-Spath*) *specimen rarum.*

LAPIDES COMPOSITI.

(SAXA *WALLERII.*)

281 *Granites* politus ex Meiningen —— griseo - nigrescens ex Drenthino agro —— rubellus ex E. L. —— granatifer ex Norvegia. (6 *bakjes.*)
282 *Granites* ex griseo et nigricante varius, Hafniensis —— rubellus variegatus ex E. L. —— Varius, pars saxi, cui innititur statua Imperatoris Petri I. Petropoli. —— politus ex Roma —— 5 Spec.
283 *Porphyrius* rubro - fuscus, ex Bohemia —— ruber ex Roma. 2 lamellæ.
284 *Porphyrius* viridis variegatus ex Hafnia —— alius ex Italia (*verd'antico*) 2 *Spec. pulcra.*
285 *Silex graniticus* apertus et intus politus. —— Saxum rubrum compositum ex agro Drenthino. —— flavum compositum ex E L. (4 *bakjes*)
286 *Breccia,* saxum diversis silicibus concretum (*Puddingstone*) ex Coburg — ex Anglia — ex Bipontino. 5 *laminæ politæ.*
287 *Lapis arenaceus* compositus griseus et nigricans —— griseus ex Suecia —— Similis ex agro Bentheimiensi — Similis griseo nigrescens. 6 Spec.
288 *Lapis arenaceus* griseus —— lutescens —— rubellus —— variegatus e diversis locis. 19 lamellæ
289 *Schistus micaceus* viridescens e Suecia —— fragmentum fundi lapidei veteris prope Basileam —— fragmenta lapidum ex Herculaneo. (2 *stuks en* 1 *bakje.*)

CLAS-

278 Spath pesant *testacé crystallisé du Hartz.* —— Pierre de Boulogne. (2 vases.)
279 Spath pesant *crystallisé testacé, avec de la pyrite et mine de fer spatheuse.* 1 p. grande.
280 Spath pesant, *crystallisé en forme de filaments du Hartz* 1 p. rare.

PIERRES COMPOSEES.

(ROCHES.)

281 Granite *polie de Meiningen* —— *grise noiratre* —— *rougeatre, de Drenthe* —— *avec des granates de la Norvegue,* (6 vases.)
282 Granite *grise et noire* —— *rouge variée de Copenhague* —— *variée de la Finlande, partie de la Pierre dont est fait le piédestal de la statue de Pierre I. à S. Petersbourg.* —— *poli de Rome.* 5 *p.*
283 Porphyre *rouge brun de la Bohème* —— *rouge de Rome* 2 lames.
284 Porphyre *vert varié de Coppenhague* —— *autre de l'Italie* 2 p. belles.
285 Silex granitique *ouvert et poli en dedans.* —— *Pierre Composée rouge* —— *autre jaunatre de Drenthe.*
286 Bréche, *Concretion de divers pierres siliceuses,* Poudingue *de Cobourg* —— *de l'Angleterre* —— *de Deuxponts* —— 5 *lames polies.*
287 Grès *Composé gris et noiratre* —— *gris de la Suede* — *autre du Bentheim* —— *autre gris noiratre.* 6 *p,*
288 Grès ordinaire *et* marneux *gris, jaunatre, rougeatre, varié.* 19 *lames.*
289 Schiste micacé *verdatre de la suede.* —— *Fragment d'un pavé mosaique pres de Basle* —— *Fragments de pavé d'Herculanum.* (2 p. 1 vase.)

CLASSIS SECUNDA

SALIA.

290 Minera *Vitrioli cupri* Goslariensis —— *Vitriolum cæruleum* et *viride* nativum ex E. L. —— *vitrioli viridis* minera ex Johann Georgenstadt —— alia ex Gallia. (5 *bakjes*)

291 *Vitriolum Cæruleum* nativum in pyrite efflorescente, (1 *bakje*)

292 Minera *Vitrioli ferri* efflorescens ex Johann-Georgenstadt. —— Similis ex Goslar —— *Vitriolum ferri* crystallisatum, prismatibus tetraëdris obliquis, prope Saalfeldt. (4 *bakjes*)

293 *Vitriolum ferri* Stalactiticum ex Bohemia —— informe ex Goslar —— lapis atramentarius ex Saxonia. —— *Pyrites Vitriolicus* niger ex Saalfeldt —— alius ex Goslar — niger ex Hungaria. (7 *bakjes et* 2 *stukken.*)

294 Minera *Vitrioli Zinci* ex Hungaria —— alia ex Hassia —— vitriolum zinci nativum informe ex Goslar. (4 *bakjes*)

295 *Alumen plumosum* nativum —— Consistens nativum —— *Schistus aluminosus* flavescens ex Krachtall —— niger ex Bayreuth —— niger politus ex Voigtlandia —— *Alumen artefactum* crystallisatum —— nitrum artefactum crystallisatum. (7 *bakjes et* 1 *stuk.*)

296 *Sal Amarum* nativum ex Anglia —— *Sal gemmæ* album lamellosum ex Polonia —— griseum impurum —— rubrofuscum —— gypsum in ædibus gradatoriis circa ramulos crystallisatum, 8 Spec.

297 *Sal Ammoniacum* nativum —— *Borax* nativa s. *Tinkal* ex India Orientali. (1 *flesje en* 1 *bakje.*)

CLASSE SECONDE

SELS

290 *Mine de* Vitriol de cuivre *de Goslar* —— Vitriol bleu *et* vert *du même lieu* —— *Mine de* Vitriol vert *de Johan Georgenſtadt* —— *autre de la France.* (5 vaſes.

291 Vitriol bleu *natif, dans une pyrite efflorefcente,* (1 vaſe.)

292 *Mine de* Vitriol de fer *efflorescente de Johann Georgenſtadt* —— *autre de Goslar* —— Vitriol de fer *cryſtalliſé, en prismes tetraëdres obliques, pres de Saalfeldt.* (4 vaſes.)

293 Vitriol de fer *en forme de Stalactite de la Bohème* —— *informe de Goslar* —— *Pierre d'encre de la Saxe* —— Pyrite Vitriolique *noire de Saalfeldt* —— *autre de Goslar* —— *noire pyriteuſe de la Hongrie.* (7 vaſes et 2 p)

294 *Mine de* Vitriol de Zinc *de la Hongrie* —— *autre de la Heſſe* —— *Vitriol de Zine natif informe, de Goslar.* (4 vaſes.)

295 Alun de Plume *natif* —— alun concret *natif* —— Schiſte alumineux *jaunatre de Krachtall* —— *noir de Bayreuth* —— *poli de Voigtland* —— *Alun cryſtalliſé* —— *Salpetre cryſtalliſé.* (7 vaſes et 1 p.)

296 Sel amer *natif de l'Angleterre* —— Sel commun *foſſil lamelleux blanc de la Pologne* —— *autre gris* —— *autre rouge de l'Eſpagne* —— *autre rouge brun* —— *ſelenite cryſtalliſée autour des rames d'arbres.* 8 *p.*

297 Sel Ammomiac *natif* —— Borax *natif ou* Tincal *des grandes Indes.* (1 flacon et un vaſe.)

CLAS-

CLASSIS TERTIA.

INFLAMMABILIA.

298 *Adamas*, albo flavescens politus (*dikſteen*), pondere duo caratia æquans.

299 *Sulfur nativum* cryſtalliſatum cum ſpatho calcareo cryſtalliſato pyramidali, ex Hiſpania —— *pulcrum ſpecimen*

300 *Sulfur nativum* informe ex Siberia. 2 Spec.

301 *Sulfur nativum* in lapide gypſoſo ex ducatu Brunsvicenſi —— *Stalactiticum* ex Goslar —— Superficiale pallidum ex E. L. —— Pallidum præcipitatum e thermis Aquisgranenſibus. —— Superficiale in matrice —— arte fuſum (*6 bakjes.*)

302 *Bitumen petroleum* flavum et nigricans —— *Bitumen Maltha* ex Helvetia —— Simile ex alio loco. (2 *fles-jes en* 2 *bakjes.*)

303 *Bitumen Succinum* flavum et rubellum e mari Baltico. (3 *bakjes.*)

304 *Bitumen Succinum* flavum opacum ex Anglia —— Simile rubellum e Scotia —— flavum, rubellum et variegatum e mari Baltico. (3 *bakjes.*)

305 *Succinum* aurei coloris, inſecta aliaque involuta tenens — plura Specimina (2 *bakjes.*)

306 *Succinum* aurei coloris, muſcam aliaque involvens, 3 Spec.

307 *Succinum* pallide citrinum, valde pellucidum, cicindelam et tipulam involvens. 4 *ſpecimina pulcra.*

308 *Succinum* aurei coloris in formam pyxidis fictum —— laminæ duæ ſculptæ e ſuccino flavicante. 3 Spec.

309 *Bitumen* ſpisſaxylon ſ. lignum foſſile ex Benglitz prope Halam —— Simile prope Vitmariam —— Simile prope Coloniam —— Simile ex Helvetia. (3 *bakjes* 1 *ſtuk.*)

310 *Bitumen gagates* —— *Bitumen lithantbrax* piceus ex Peſteivritz —— Similis ex Scotia —— Similis ex Leodienſi agro —— metallico-nitens ex Gallia —— Similis ex Anglia —— Schiſtoſus ex Bohemia — ſpongiae adhærens. (10 *bakjes.*)

311 *Graphites vulgaris* ex Anglia. (2 *bakjes.*)

312 *Graphites vulgaris* ex Suecia — in lapide calcareo ex E. L. (2 *bakjes.*)

313 *Tur-*

CLASSE TROISIEME.

SUBSTANCES INFLAMMABLES.

298 Diamant *blanc, avec une teinte de jaune, poli, pesant deux Carates.*

299 Soufre vierge *cryſtalliſé avec du Spath Calcaire pyramidal cryſtalliſé, de l'Eſpagne.* Belle piece.

300 Soufre vierge *informe de la Siberie.* 2 p.

301 Soufre vierge *dans une pierre gypſeuſe du Brunsvic — en forme de Stalactite de Goslar — Superficiel pale du même lieu — pale précipité des bains d'Aix la Chapelle — Superficiel dans ſa matrice, fondu.* (7 vaſes.)

302 Bitume Pétrole *jaune et noiratre* — Malthe *noire-brune de Neufchatel — autre ſemblable.* (2 flacons et 2 vaſes.)

303 Succin *ou Ambre jaune — jaune et rougeatre de la mer Baltique.* (3 vaſes)

304 Succin *jaune opaque de l'Angleterre — rouge opaque de l'Ecosſe — jaune rouge et varié de la mer Baltique.* (3 vaſes.)

305 Succin *couleur d'or, enveloppant des inſectes et autres choſes pluſieurs p.* (2 vaſes.)

306 Succin *couleur d'or, enveloppant une mouche et autres choſes.* 3 *p.*

307 Succin *jaune pale, tres pellucide, enveloppant une cicindele et une tipule.* 4 p. tres belles.

308 Succin *couleur d'or en forme d'une tabatiere — deux lames de Succin jaune ſculptéës.* 3 *p.*

309 Bois fosſile bitumineux *de Benglitz pres de Halle — autre pres de Weimar — autre pres de Cologne — de la Suisſe.* (3 vaſes 1 p.)

310 Jayet — Houille *en forme de poix de Peſtervits — de l'Angleterre — de Liege — métallique de Lyon — de l'Angleterre — Schiſteuſe de la Boheme — ſur une éponge.* (10 vaſes.)

311 Plombagine *ordinaire de l'Angleterre.* (2 vaſes)

312 Plombagine *ordinaire de la Suede — autre dans une pierre calcaire, du même lieu.* (2 vaſes.)

313 *Turfa fibrosa*, aliaque. (4 *bakjes.*)
314 *Lava* griseo-nigrescens ex monte Vesuvio — alia ex eodem loco — griseo nigra cavernosa, ab una parte polita, ex monte Hecla. (3 *bakjes* 1 *stuk.*)
315 *Lava* griseo nigrescens insperfis punctis nigris in pyxidis formam ficta. 1 Spec.
316 *Lapis* pumex ex Vesuvio — Similis ex Hecla. (2 *bakjes.*)
317 *Lapis* pumex fuscus. 2 Spec. magna.

CLASSIS QUARTA.

METALLA.

PLATINUM.

318 *Platinum nativum* granulare, ex Santa Fé. (1 *flesje.*)

AURUM.

319 *Aurum nativum*, in quartzo albo et ferrugineo ex India orientali. 1 *Spec. dives.*
320 *Aurum nativum*, in quartzo simili ex E. L. 1 Spec.
321 *Aurum nativum*, in quartzo simili ex E L. 1 *Spec. ditissimum Ex calculo hydrostatico* 1359 ½ *gr. auri continet.*
322 *Aurum nativum*. in quartzo albo ex E. L. 1 Spec.
323 *Aurum nativum*, pallidum in quartzo albo, ex E. L. 1 Spec.
324 *Aurum nativum*, in quartzo albo et ferrugineo, ex insula Sumatra. 1 Spec.
325 *Aurum nativum*, in quartzo albo cum pyrite ex E. L. 1 Spec.
326 *Aurum nativum*, in quartzo ex Brasilia. 3 Spec.
327 *Aurum nativum*, arenarium ex Guinea. (1 *flesje.*)
328 *Aurum nativum*, in quartzo cavernoso ex Guinea. 1 Spe.
329 *Aurum nativum*, in quartzo albo. 1 Spec.
330 *Aurum nativum*, in quartzo albo. 2 Spec.
331 *Aurum nativum*, in quartzo albo. 2 Spec.
332 *Aurum nativum*, foliaceum in quartzo. 1 Spec.
333 *Quartzum auriferum* ex Cronach — Aliud ex Norvegia? — Minera cupri aurifera ex Cremnitz — alia ex Neusohl — Aurum præcipitatum — Argentum præcipitatum. (5 *bakjes.*)

MER-

313 Tourbe *febreuse et autre.* (4 vases.)
314 Lave *grise — noiratre du Vésuve — autre du même lieu — grise - noitratre de la montagne Hecla, d'une part polië* (3 vases 1 p.)
315 Lave *grise — noiratre, avec des points noirs, en forme de tabatiere* 1 *p.*
316 Pierre ponce *du Vesuve — et de l'Hecla.* (2 vases)

317 Pierre ponce *brune*, 2 p. grandes.

CLASSE QUATRIEME.

METAUX.

PLATINE.

318 Platine natif *en grains de S. Fé*, (1 flacon.)

OR.

319 Or natif, *dans du quartz blanc et ferrugineux, des grandes Indes.* 1 p. riche.
320 Or natif, *dans du quartz semblable, du même lieu* 1 *p.*
321 Or natif, *dans du quartz semblable, du meme lieu* 1 p. tres riche, tenant selon un calcul hydrostatique 1359½ gr. d'or.
322 Or natif, *dans du quartz blanc, du même lieu* 1 *p.*
323 Or natif, *pâle dans du quartz blanc, du même lieu.* 1 *p*
324 Or natif, *dans du quartz blanc et ferrugineux, de Sumatra* 1 *p.*
325 Or natif, *dans du quartz blanc, avec de la pyrite, du même lieu* 1 *p.*
326 Or natif, *dans du quartz gris, du Brésil.* 3 *p.*
327 Or natif, *en forme de poussiere, de la Guinée* (1 flacon.)
328 Or natif, *dans du quartz caverneux, de la Guinée* 1 *p.*
329 Or natif, *dans du quartz blanc*, 1 *p.*
330 Or natif, *dans du quartz blanc*, 2 *p.*
331 Or natif, *dans du quartz blanc*, 2 *p.*
332 Or natif, *feuilleté, dans du quartz*, 1 *p.*
333 Quartz aurifère *de Cronach — autre de la Norvegue? — mine de cuivre aurifére de Crémnitz — autre de Neusohl — Or precipité — Argent precipité.* (5 vases.)

M E R C U R I U S.

334 *Mercurius nativus*, in quartzo flavo cryſtalliſato: ex Salatna Transſylvaniæ. 1 *Spec. pulcrum.*

335 *Minera cinnabaris*, ex agro Bipontino —— Alia ſive *Mercurius* mineraliſatus hepaticus denſus ex E. L. —— Similis, cum cinnabari ex agro Bipontino (4 *bakjes.*)

336 *Minera Cinnabaris*, ex Chemnitz —— Alia viridi-maculata ex agro Bipontino —— Alia in lapide corneo —— Alia ex Caſan. (4 *bakjes.*)

337 *Cinnabaris nativa vulgaris*, obscure cryſtalliſata, ex Wolffſtein —— Alia ſuperficialis in quartzo celluloso ex Hungaria, (2 *bakjes.*)

338 *Cinnabaris nativa vulgaris*, ex Schneeberg —— Alia fibroſa ex Hungaria. —— Alia in lapide corneo ex Saxoniæ. (3 *bakjes*)

339 *Cinnabaris fibroſa*, in ferro ochraceo bruneo ex Wolffſtein. 1 Spec. *pulcrum.*

340 *Cinnabaris fibroſa*, ex Wolffſtein —— Cinnabaris antimonialis artefacta. 2 Spec.

A R G E N T U M.

341 *Argentum nativum*, reticulatum dendriticum in quartzo, ex Braſilia 1 *Spec. pulcrum et dives.*

342 *Argentum nativum*, dendriticum ex Schneeberg —— 1 *Spec. ditisſimum, totum fere argenteum: pond.* 3 *Unc.*

343 *Argentum nativum*, dendriticum in gypſo lamelloſo, ex Freyberg 1 Spec. *pulcrum et ditisſimum.*

344 *Argentum nativum*, folioſum ex Braſilia —— Aliud ſuperficiale in lapide corneo ex Norvegia —— Aliud ex Ioachimſthal. (3 *bakjes.*)

345 *Argentum nativum*, denſum in quartzo albo. 1 *Spec. divers.*

346 *Argentum nativum*, dendriticum in ſpato calcareo, ex Kongsberg Norvegiæ. (2 *bakjes.*)

347 *Argentum nativum*, dendriticum ex E. L. —— Aliud, incertus locus —— Aliud capillare ex Suecia (3 *bakjes.*)

348 *Argentum nativum*, dendriticum cum ſpatho calcareo crystalliſato ex Norvegia —— Aliud ex Freyberg. (2 *bakjes.*)

349 *Argentum nativum*, ſolidum et dendriticum, ex regno Mexicano. 3 *Spec. pulcra et divitia.*

350 *Ar-*

M E R C U R E.

334 Mercure vierge *dans du quartz jaune cryſtalliſé: de Salathna en Transſylvanie.* 1 p. belle.

335 Cinabre argilleux *de Deux-ponts* —— *autre du même lieu* —— *autre avec du Cinabre pur, de Deux-ponts.* (4 vaſes.)

336 Cinabre argilleux *de Chemnitz* —— *autre vert tacheté de Deux-ponts* —— *autre dans de la Roche de Corne* — *autre de Caſan.* (4 vaſes.)

337 Cinabre natif *obſcurement cryſtalliſé de Wolffſtein* —— *autre ſuperficiel, dans du quartz celluleux, de la Hongrie.* (2 vaſes.)

338 Cinabre natif *de Schneeberg* —— *autre fibreux de la Hongrie* —— *autre dans de la Roche de Corne, de la Saxe.* (3 vaſes.)

339 Cinabre fibreux *dans de l'Hématite noire de Wolffſtein.* 1 p. belle.

340 Cinabre fibreux, *de Wolffſtein* —— *Cinabre d'antimoine factice* —— 2 *p.*

A R G E N T.

341 Argent natif *reticulé et dendritique, dans du quartz gris, du Bréſil* 1 p. belle et riche

342 Argent natif *dendritique de Schneeberg.* 1 p. tres riche presque tout argent, péſante 3 onces.

343 Argent natif *dendritique, dans du gyps lamelleux de Freyberg.* 1 p tres riche et belle.

344 Argent natif *feuilleté du Bréſil* —— *autre ſuperficiel, dans de la roche de Corne de la Norvègue* —— *autre de Joachimſthal.* (3 vaſes.)

345 Argent natif *denſe, dans du quartz blanc.* 1 p. riche.

346 Argent natif *dendritique dans du ſpath calcaire de Kongsberg en Norvègue.* (2 vaſes.)

347 Argent natif *dendritique du meme lieu* —— *autre d'une autre place* —— *capillaire de la Suède.* (3 vaſes.)

348 Argent natif *dendritique avec du ſpath calcaire cryſtalliſé de la Norvègue* —— *autre de Freyberg.* (piece riche, 2 vaſes.)

349 Argent natif, *denſe et dendritique du Mexique.* 3 p. belles et riches.

350 *Argentum nativum*, capillare in quartzo —— Aliud in gypſo et corneo ex Freyberg. —— Aliud ex Saxonia. (3 *bakjeus.*)

351 *Argentum nativum*, foliaceum et capillare? aliud cum galena Wismuthi —— aliud cum galena plumbi et quartzo. (3 *bakjes.*)

352 *Argentum nativum*, ex Chemnitz —— Argentum arte in ſingularem formam fictum pondere. 3 Unc. æquans. (2 *bakjes.*)

353 *Argentum nigrum fuliginoſum* (*Silber Schwärze*) ex Freyberg. 1 Spec.

354 *Argentum vitreum*, ſuperficiale, ex Johan Georgenſtadt — aliud cum pyrite ex Freiberg. 2 Spec.

355 *Argentum mineraliſatum rubrum*, obſcurum ſuperficiale in lapide corneo ex Johann Georgenſtadt 1 Spec.

356 *Argentum mineraliſatum rubrum*, obscurum dendriticum ex Joachims-thal 1 Spec.

357 *Argentum mineraliſatum rubrum*, lucidum cryſtalliſatum ex Johann-Georgenſtadt. 1 Spec.

258 *Argentum mineraliſatum rubrum* obſcurum cryſtalliſatum ex Freiberg. 1 Spec. *dives.*

359 *Argentum mineraliſatum rubrum*, obſcurum cryſtalliſatum 1 *Spec pulcrum et dives*

360 *Argentum mineraliſatum rubrum*, cum argento vitreo, in galena plumbi ex Saxonia. 1 Spec.

361 *Argentum mineraliſatum rubrum*, obscurum cryſtalliſatum in quartzo, prope Freyberg. —— aliud ex Andreasberg —— Aliud lucidum cryſtalliſatum ex Misnia, (3 *bakjes.*)

362 *Argentum mineraliſatum rubrum*, obscurum ex Saxonia —— aliud prope Freyberg —— aliud cum galena plumbi in quartzo, ex Hercynia ſuperiore — aliud lucidum, cum galena plumbi ex Andreasberg. (4 *bakjes.*)

363 *Argentum mineraliſatum album*, ſolidum cum ſpatho calcareo ex Clausthal —— aliud ex Freyberg. (2 *bakjes.*)

364 *Argentum mineraliſatum album*, in galena plumbi, ex Clausthal —— Aliud cum quartzo ex Schneeberg —— aliud ex Freyberg. (3 *bakjes.*)

365 *Minera argenti*, lapidea ſtercoris anſerini (*Ganſe-köthiges ſilber*) ex Chemnits (*één bakje*).

366 *Argentum mineraliſatum album* cum pyrite efflorescente —— Galena plumbi argentifera ex Russia —— alia ex Johann-Georgenſtadt —— alia cum pyrite ex Suecia —— alia ex Germania. (5 *bakjes.*)

367 *Ga*

350 Argent natif, *capillaire dans du quartz* —— *autre dans du gyps et roche de Corne de Freyberg* —— *autre de la Saxe.* (3 vases)

351 Argent natif *feuilleté et capillaire* —— *autre avec de la galene de Bismuth* —— *autre avec de la galène de plomb et du quartz.* (3 vases.)

352 Argent natif *de Chemnitz.* —— Argent fondu *singulier pesant* 3 *onces.* (2 vases.)

353 Mine d'argent noire en poussiere, *de Freyberg.* 1 *p.*

354 Mine d'argent vitreuse *superficielle, de Johann Georgenstadt* —— *autre avec de la pyrite, de Freyberg.* 2 *p.*

355 Mine d'argent rouge *obscure superficielle, de Johann-Georgenstadt.* 1 *p*

356 Mine d'argent rouge, *obscure dendritique, de Joachimsthal,* 1 *p.*

357 Mine d'argent rouge, *lucide cryssallisée, de Johann-Georgenstadt.*

358 Mine d'argent rouge, *obscure cryssallisée, de Freyberg,* 1 p. très riche.

359 Mine d'argent rouge, *obscure cryssallisée.* 1 p belle et riche.

360 Mine d'argent rouge *et vitreuse dans de la galène* —— *de la Saxe.* 1 *p.*

361 Mine d'argent rouge, *obscure cryssallisée, dans du quartz près de Freyberg* —— *autre d'Andreas-berg* —— *autre lucide cryssallisée de Meissen.* (3 vases)

362 Mine d'argent rouge *obscure de la Saxe* —— *autre pres de Freyberg* —— *autre dans du quartz avec de la galene du Hartz* —— *autre lucide avec de la galène d'Andreasberg* (4 vases.)

363 Mine d'argent blanche *solide, dans du spath calcaire de Clausthal* —— *autre de Freyberg.* (2 vases.)

364 Mine d'argent *blanche dans de la galène de Clausthal* — *autre avec du quartz de Schneeberg* —— *autre de Freyberg.* (3 vases.)

365 Mine d'argent merde d'oye, *de Chemnitz.* (1 vase.)

366 Mine d'argent blanche *avec de la pyrite efflorescente* — *galène argentifère de la Russie* —— *autre de Johann Georgenstadt* —— *autre avec de la pyrite de la Suede* — *autre de l'Allemagne.* (5 vases.)

367

367 *Galena plumbi argentifera*, cum quartzo ex Germania —— Alia ex Bohemia —— Alia cum pyrite et corneo ex Lotharingia —— alia cum minera cupri viridi et azurea ex Weilburgensi agro —— alia ex Hercynia. (5 *bakjes.*)

368 *Galena plumbi argentifera*, ex Cremnitz —— alia ex Goslar —— Alia cum pyrite ex Hercynia —— Alia cum ochra ferri ex Russia. (7 *bakjes.*)

369 *Marga argentifera*, ex Neusohl —— minera argenti terrea —— Alia ex Hassia —— Mica argentifera cum granatis ex Norvegia. (4 *bakjes* 3 *stuks*)

370 *Minera argenti*, ex Russia —— Argentum mineralisatum cum galena plumbi et quartzo ex Hungaria —— Alia cum cobalto? ex Schneeberg. 3 Spec.

C U P R U M.

371 *Cuprum nativum*, dendriticum ex Cornubia —— Aliud capillare —— Aliud solidum ex E. L. (3 *bakjes.*)

372 *Cuprum nativum*, ex Palatinatu – aliud dendriticum in spatho ponderoso ex ducatu Wurtenburgensi —— Aliud dendriticum prope Goslar. (3 *bakjes.*)

373 *Cuprum nativum*, ex suecia —— Aliud solidum ex Siberia —— *Cuprum præcipitatum* (*cement - Kupfer*) ex Kammelsberg – ex Neusohl —— Aliud prope Chemnitz (5 *bakjes* 1 *stuk.*)

374 *Cupri regulus*, ex Saalfeld —— Alius ex Herschberg — Alius ex Japonia —— Scoria ex cupri fuiscone (3 *bakjes* 1 *stuk*)

375 *Aurichalcum nativum*? Specimen singulare, probabiliter factitium: delineatum extat in *Thesauro Sebano Tom. IV. Tab.* 100. *f.* 13.

376 *Cuprum mineralisatum vitreum* ex Bottendorf — Aliud ex Anglia —— Aliud in schisto —— Aliud cum pyrite ex Hassia —— Aliud ex Schneeberg (4 *bakjes. één stuk.*)

377 *Cuprum mineralisatum variegatum* ex Siberia —— Aliud in quartzo ex Norvegia —— Aliud cum pyrite ex Hungaria —— Aliud cum plurimo pyrite ex Anglia (4 *bakjes.*)

378 *Cuprum mineralisatum variegatum* et rubrum, cum pyrite et malachite, ex Germania —— Aliud ex Blankenburg —— Aliud ex Neusohl – aliud cum pyrite ex Freyberg. (4 *bakjes.*)

357 Galène argentifère *avec du quartz de l'Allemagne* —— *autre de la Bohème* —— *autre avec de la pyrite de la Lorraine* —— *autre avec de la mine de cuivre verte et bleue, du Weilbourg* —— *autre du Hartz.* (5 vases.)

368 Galène argentifère *de Cremnits* —— *autre de Goslar* — *autre avec de la pyrite du Hartz* —— *autre avec de l'ocbre de fer de la Russie* (7 vases.)

369 Marne argentifère *de Neusohl* —— *mine d'argent terreuse* —— *autre de la Hesse* —— *mica avec des grenates tenant de l'argent, de Norvègue.* (4 vases et 3 p.)

370 Mine d'argent *de la Russie* —— *mine d'argent blanche avec de la galène et du quartz de la Hongrie* —— *autre avec du Cobalt? de Schneeberg.* - 3 *p.*

GENRE 5. CUIVRE.

371 Cuivre natif *dendritique, capillaire et solide de Cornwall.* (3 vases.)

372 Cuivre natif *du Palatinat* —— *autre dendritique dans du spath pesant de Wirtenbourg* —— *autre dendritique pres de Goslar.* (5 vases.)

373 Cuivre natif *de la Suède* —— *autre crystallisé de la Sibérie* —— Cuivre précipité *du Rammelsberg de Neusohl et de Chemnits.* (5 vases 1 p.)

374 Regule de Cuivre *de Saalfeld* —— *autre de Hirschberg* —— *autre du Japon* —— *Scorie d'une fonderie de cuivre* (3 vases 1 p.)

375 Cuivre jaune natif? *Echantillon singulier, à ce qui parait factice, il se trouve gravé, chez* Seba Thes. Tom. IV. pl. 100 f. 13.

376 Mine de cuivre vitreuse de *Bottendorf* —— *autre de l'Angleterre* —— *autre dans du schiste* —— *autre avec de la pyrite de la Hesse* —— *autre de Schneeberg* (4 vases 1 p.)

377 Mine de cuivre violette *de la Sibérie* —— *autre dans du quartz de la Norvègue* —— *autre avec de la pyrite de la Hongrie* —— *autre avec beaucoup de pyrite de l'Angleterre.* (4 vases.)

378 Mine de cuivre violette *et rouge, avec de la pyrite et malachite de l'Allemagne* —— *autre de Blankenbourg* —— *autre de Neusohl* — *autre avec de la pyrite de Freyberg.* (4 vases)

379 *Cuprum mineralisatum variegatum* ex Hirschberg — Aliud cum pyrite —— Aliud ex Schwartzberg —— Aliud cum pyrite, cuprigine, et ferri ochra, ex agro Nassoviensi. (7 *bakjes*)

380 *Cuprum pyriticum*, pallidum et obscurum, cryftallisatum et solidum, in varia matrice, ex diversis Germaniæ locis (37 *bakjes*)

381 *Cuprum pyriticum* solidum pallidum et obscurum ex Anglia —— obscurum ex Siberia. (5 *bakjes*)

382 *Cuprum pyriticum* solidum pallidum cum cupro mineralisato vitreo ex Suecia —— aliud ex E. L. —— aliud cum Actinoto asbestiformi (*asbestartiger Strahlstein*) ex E. L. (3 *bakjes.*)

383 *Cuprum pyriticum*, cum cupro mineralisato vitreo, ex Suecia —— aliud, cum galena plumbi, ex E. L. —— aliud cum quartzo —— aliud, cum cupro mineralisato versicolore, ex E. L. (4 *bakjes*

384 *Cuprum pyriticum*, in tremolithe asbestiformi, ex Suecia. (1 *bakje.*)

385 *Cuprum pyriticum* mammillare (*bubbled Copper ore*) cum minera cupri viridi, ex Cornubia. 1 Spec. pulcrum.

386 *Cuprum pyriticum* 2 Spec. maxima.

387 *Cuprum pyriticum*, cum minera cupri viridi ferruginea, 1 Spec. maximum.

388 *Cuprum mineralisatum album* —— ex Saalfeld specimen singulare, pulcrum.

389 *Cuprum mineralisatum album*, cum coeruleo et cuprigine, ex Schwatz. (2 *bakjes*,)

390 *Cuprum cinereum* ex Bohemia. —— *Cuprum mineralisatum rubrum* cryftallisatum ex Cornubia. (2 *bakjes*)

391 *Cuprum mineralisatum rubrum* solidum ex Saalfeld — aliud ex Olonitz —— aliud ex Anglia —— aliud cum malachite et ochra ferri ex Saalfeldt —— aliud ex Lauterberg —— aliud ex Siberia. (8 *bakjes.*)

392 *Cuprum mineralisatum rubrum* ex Lauterberg — aliud ex Camsdorf —— ex Saxonia —— ex Hungaria —— ex Dillenburgensi agro — cum pyrite, ex Neufeld - ex Frankenberg (11 *bakje*)

393 *Cuprum mineralisatum cœruleum* terreum pulverulentum s. coeruleum montanum. —— Simile induratum ex Anglia —— Simile ex Saalfeldt —— cum pyrite ex agro Nassoviensi. (7 *bakjes.*)

379 Mine de cuivre violette *de Hirfchberg — autre avec de la pyrite — autre de Schwarzberg — autre avec de la pyrite, vert de cuivre, et ochre de fer, de Nasfau.* (7 vafes.)

380 Pyrite de cuivre *pale et foncé, cryftallifé et folide, dans des matrices differentes, de divers lieux d'Allemagne.* (37 vafes)

381 Pyrite de cuivre *folide pale et obfcure, de l'Angleterre — obfcure de la Sibérie* (5 vafes)

382 Pyrite de cuivre *folide pale, avec de la mine de cuivre vitreufe de la Suède — autre du même lieu — autre du même lieu — autre dans du Schörl rayonné asbeftoide d. m. l* (3 vafes)

383 Pyrite de cuivre *avec de la mine de cuivre vitreufe de la Suède — autre avec de la galène — autre avec du quartz — autre avec de la mine de cuivre violette, du même lieu* (4 vafes)

384 Pyrite de cuivre *dans de la Tremolithe asbeftiforme? de la Suède* (1 vafe.)

385 Pyrite de cuivre *mammillaire avec de la mine de cuivre verte, du Cornwall* 1 p belle.

386 Pyrite de Cuivre 2 *p. tres grandes.*

387 Pyrite de Cuivre *avec de la mine de cuivre verte ferrugineufe.* 1 p tres grande.

388 Mine de cuivre blanche, *de Saalfeldt.* 1 p. finguliere belle.

389 Mine de Cuivre blanche, *avec de la mine bleue et verte de Schwatz en Tyrol.* (2 vafes.)

390 Mine de Cuivre grife *de la Bohème.* —— Mine de cuivre rouge, *cryftallifée, de Cornwall.* (2 vafes.)

391 Mine de Cuivre *rouge folide de Saalfeldt — autre d'Olonitz autre de l'Angleterre — autre avec de la malachite et ochre de ferde Saalfeldt — autre de Lauterberg — autre de la Sibérie.* (8 vafes)

392 Mine de Cuivre rouge *de Lauterberg — autre de Camsdorf de la Saxe — de la Hongrie — du Dillenbourg — avec de la pyrite de Neufeld — de Frankenberg.* (10 vafes)

393 Mine de Cuivre bleue, *terreufe en forme de pousfiere — autre endurcie de l'Angleterre — autre de Saalfeldt — avec de la pyrite de Nasfau.* (7 vafes.)

394 *Cuprum mineralisatum cæruleum* azureum terreum, cum cupro ochraceo fuliginoso ex Saalfeldt —— Simile cum pyrite et cupro mineralisato viridi —— cum cupro mineralisato rubro —— cum cupro mineralisato viridi, ex Siberia. (4 *bakjes.*)

395 *Malachites densus* stalactiticus ex Siberia —— alius ex Hirschberg —— politus coralliformis ex Lotharingia — politus, cum cæruleo montano. (5 *bakjes.*)

396 *Malachites solidus* inspersus ex Neusohl. —— *Fibrosus* inspersus ex Hungaria. —— Fibrosus cum pyrite ex Dillenburgensi agro (3 *bakjes.*)

397 *Malachites fibrosus* cum pyrite ex Neusohl —— alius ex Calau? —— alius ex Zellerfeldt —— alius in schisto argillaceo. (4 *bakjes.*)

398 *Chrysocolla*, cuprum mineralisatum viride s. viride montanum purum et ferruginosum in matrice diversa ex variis Germaniæ, Hungariæ, Siberiæ, Angliæ locis. (35 *bakjes.*

399 *Mineræ Cupri* variæ ex diversis locis. (13 *bakjes.*)

F E R R U M.

400 *Ferrum nativum* ex Germania. 1 *Spec*

401 *Pyrites vulgaris* crystallisatus ex Schneeberg —— alius ex Bayreuth —— alius ex Freyberg —— alius ex Italia —— alius ex Saxonia —— alius ex Anglia (7 *bakjes.*)

402 *Pyrites vulgaris*, crystallisatus, cum galena plumbi, prope Trier —— alius, cum quartzo crystallisato et spatho ponderoso. 2 Spec.

403 *Pyrites vulgaris* crystallisatus in corneo viridi ex Suecia — alius in steatite lamelloso ex Anglia —— alius in schisto argillaceo ex Gallia. (3 *bakjes.*)

404 *Pyrites vulgaris*, stalactiticus, super spathum fluor violaceum ex Johann Georgenstadt —— alius super spatham calcareum. (2 *bakjes.*)

405 *Pyrites vulgaris* globosus, super quartzum ex Anglia. — alius ex Carlsbad —— alius super quartzum —— alius cum ammonite — alius — alius cum spatho calcareo et galena plumbi —— alius in marga, cum spatho calcareo crystallisato ex Bathonia. (6 *bakjes.*)

394 Mine de Cuivre bleue *azurée terreuse avec de la mine de cuivre noire fuligineuse de Saalfeldt* —— *autre avec de la pyrite et mine de cuivre verte* —— *avec de la mine de cuivre rouge* —— *avec de la mine de cuivre verte de la Sibérie.* (4 vases.)

395 Verd d'Azur *solide stalactitique de la Siberie* —— *autre de Hirschberg* —— *poli en forme de coeur de la Lorraine* —— *poli, avec du bleu du montagne.* (5 vases.)

396 Vert d'Azur solide *de Neusohl* – Strié *de la Hongrie* – *fibreux avec de la pyrite du Dillenbourg.* (3 vases.)

397 Vert d'Azur fibreux, *avec de la pyrite de Neusohl* —— *autre de Casan?* —— *autre de Zellerfeldt* —— *autre dans un schiste argilleux* (4 vases)

398 Verd de Montagne *pur et ferrugineux dans diverses matrices, de divers endroits de l'Allemagne, la Hongrie, la Sibérie, l'Angleterre.* (35 vases.)

399 Mines de Cuivres *de diverses lieux.* (13 vases.)

F E R.

400 Fer natif *de l'Allemagne.* 1 *p.*

401 Pyrite vulgaire *cryſtallisée de Schneeberg* —— *de Bayreuth* —— *de Freyberg* —— *de l'Italie* —— *de la Saxe* —— *de l'Angleterre* (7 vases.)

402 Pyrite vulgaire *cryſtallisée, avec de la galène, pres de Trier* —— *autre avec du quarz cryſtallisé, et du Spath pesant* 2 *p*

403 Pyrite vulgaire *cryſtallisée dans de la roche de corne verte, de la Siberie* —— *autre dans de la steatite lamelleuse de l'Angleterre* —— *autre dans un schiste argilleux du Lionnois.* (3 vases)

404 Pyrite vulgaire *stalactitique, sur du spath fluor violet de Johann-Georgenstadt* —— *autre sur du spath calcaire.* (2 vases)

405 Pyrite vulgaire *en globes, sur du quartz de l'Angleterre* —— *autre du Carlsbad* —— *autre sur du quartz* — *autre avec une Ammonite* —— *autre avec du spath calcaire et de la galène* —— *autre dans de la marne avec du spath calcaire cryſtallisé, de Bath.* (6 vases.)

406 *Pyrites Vulgaris Globulosus* —— alius cryſtalliſatus ex Osnabruck —— alius ſuper quartzum, ex Hercynia —— alius globuloſus, cum ſpatho calcareo, ex Colonienſi agro —— alius efflorescens. (*7 bakjes.*)

407 *Pyrites vulgaris*, mammillaris prope Thurnau —— cryſtalliſatus cum galena plumbi —— cum quartzo et pſeudogalena ex Freiberg —— cryſtalliſatus ex Schneeberg —— globuloſus ex Saalfeldt —— Alius ex Zchöppau —— Alius ex Goslar. (*7 bakjes.*)

408 *Pyrites vulgaris*, globuloſus ex Saalfeldt —— mammillaris cum ſpatho calcareo —— efflorescens ex Joh. Georgenſtadt —— ſuperficialis in ſpatho ponderoſo. —— irregularis ex Altenberg —— alius cum minera cupri (*7 bakjes.*)

409 *Pyrites vulgaris*, ſuperficialis ex Hercynia —— alius ex Altenberg —— mammillaris cum ſpatho calcareo —— efflorescens ex variis locis — uſtulatus ex Freyberg. (8 *bakjes.*)

410 *Pyrites* ſolidus, politus ex Saxonia —— Calcareus nigricans politus cum pyrite —— Pyrites ſolidus ex Suecia. *3 Spec.*)

411 *Pyrites hepaticus*, fuſcus cryſtalliſatus cubicus, ex India orientali — Similis ex promontorio bonæ Spei (2 *bakjes*)

412 *Pyrites hepaticus fuſcus* cryſtalliſatus cubicus, ex Schenkelberg —— alius ex Camsdorf —— alius ex Hercynia —— lentiformis ex promontorio bonæ Spei. (8 *bakjes.*)

413 *Ferrum mineraliſatum ſpeculare* vulgare, 1 Spec.

414 *Ferrum mineraliſatum ſpeculare*, vulgare, ex inſula Elba 1 *Spec pulcrum.*

415 *Ferrum ſpeculare micaceum* ex Norvegia —— Aliud ex Norberg Sueciæ (2 *bakjes.*)

416 *Ferrum ſpeculare micaceum*, obscure rubrum, ex Perſia —— griſeum ex Suecia. (2 *bakjes.*)

417 *Ferrum ſpeculare micaceum*, griſeum, ex Dalekarlia Sueciæ —— aliud ex E. L. —— aliud viridescens ex E. L. (4 *bakjes.*)

418 *Ferrum ſpeculare micaceum*, in lapide ollari ex Dalekarlia —— aliud ex plan ia. (4 *bakjes.*)

419 *Ferrum ſpeculare micaceum*, griſeum ex Norvegia —— aliud cum pyrite cupreo ex Westmannia —— aliud ex Dalekarlia 4 *bakjes.*)

420 *Ferrum ſpeculare micaceum*, griſeum, cum quartzo, ex Westmannia —— Aliud cum minera cupri verſicolore ex Dalekarlia —— Rufescens ex Hiſpania. (3 *bakjes.*)

406 Pyrite vulgaire globuleuse — *autre cryſtalliſée d'Osnabruch* — *autre, ſur du quartz, du Hartz* — *autre globuleuſe, avec du ſpath calcaire, de Cologne* — *autre eſfloreſcent* (7 vaſes.)

407 Pyrite vulgaire *mammilleuſe de Thurnau* — *cryſtalliſée avec de la galène* — *avec du quartz et de la pſeudo galène de Freyberg* — *cryſtalliſée de Schneeberg* — *globuleuſe de Saalfeldt* - *autre de Zchöppau* - *autre de Goslar* (7 vaſes.)

408 Pyrite vulgaire *globuleuſe de Saalfeldt* — *mammillaire avec du ſpath calcaire* — *eſfloreſcente de Johann-Georgenſtadt* — *ſuperficielle ſur du ſpath peſant* — *irreguliere d'Altenberg* — *autre, avec de la mine de Cuivre.* (7 vaſes.)

409 Pyrite vulgaire *ſuperficielle du Hartz* — *autre d'Altenberg* — *mammillaire avec du ſpath calcaire* — *eſfloreſcente de divers lieux* — *grillée de Freyberg.* (8 vaſes.)

410 Pyrite *ſolide polie de la Saxe* — *Pierre calcaire noire polie, avec de la pyrite* — *pyrite ſolide de la Suede.* 3 *p.*

411 Fer hépatique *brun, cryſtalliſé en cubes, des grandes Indes et du Cap.* (2 vaſes.)

412 Fer hépatique *brun, cryſtalliſé en cubes, du Schenkelberg* — *autre de Camsdorff* — *autre du Hartz* — *en lentilles, du Cap* (8 vaſes.)

413 Mine de fer ſpeculaire, 1 *p.*

414 Mine de fer ſpéculaire, *de l'Isle d'Elba.* 1 p. belle.

415 Mine de fer micacée, *griſe, de la Norvegue* — *autre de Norberg en Suéde,* (2 vaſes.)

416 Mine de fer micacée, *rouge brune, de la Perſe* — *griſe de la Suede.* (2 vaſes.)

417 Mine de fer micacée, *griſe de la Dalekarlie en Suede* — *autre ſemblable* — *autre verdatre du même lieu,* (4 vaſes.)

418 Mine de fer micacée, *griſe et noiratre* — *de la Dalékarlie et de l'Uplande en Suede,* (4 vaſes.)

419 Mine de fer micacée, *griſe, de la Norvégue* — *autre, avec de la pyrite cuivreuſe, de la Westmannie* — *Autre de la Dalekarlie,* (3 vaſes.)

420 Mine de fer micacée, *griſe, avec du quartz de la Westmannie* — *Avec de la mine de cuivre violette, de la Dalekarlie* — *rougeatre de l'Eſpagne.* (3 vaſes.)

421 Mi-

421 *Ferrum speculare micaceum*, griseum ex Dalecarlia —— rubrum ex Coburg —— Aliud ex Suecia — polita, ex Bayreuth. (4 *bakjes*)

422 *Ferrum ochraceum rubrum*, inquinans ex Hamely —— ferrum rubigineum densum micaceum —— aliud ex Ceylonia —— aliud ex Hungaria. (4 *bakjes*)

423 *Ferrum rubigineum* densum, quod ligni frustum penetravit, ex Anglia —— aliud ex Schlackenwalde —— aliud stalactiticum, ab una parte politum, ex Coburg —— aliud ex Anglia (3 *bakjes* 1 *stuk*)

424 *Hæmatites ruber*, mammillaris ex Suecia —— alius ex Saxonia —— fuscus ex Stiria —— stalactiticus ex agro Nasovienſi. (5 *bakjes.*)

425 *Hæmatites ruber.* 2 Spec. majora.

426 *Hæmatites fuscus*, ex Anglia —— stalactiticus ex Germania —— alius ex Rothenbach. (3 *bakjes*)

427 *Hæmatites fuscus*, stalactiticus, ex Pfalzerwald prope Trier. 6 *Spec majora*

428 *Ferrum ochraceum Spathosum*, flavo griseum, ex Nassovienſi et Dillenburgenſi agro —— flavo rubrum —— fuscum ex Suecia — ex Saalfeldt —— fuscum rhomboidale ex Schmalkalden —— ex Waldek —— ex Eisenach —— (9 *bakjes.* 1 *stuk.*)

529 *Ferrum ochraceum nigrum*, ex Norberg —— aliud ex Westmannia —— aliud ex Germania 3 *bakjes.*)

430 *Ferrum ochraceum argillaceum granulare*, griseum ex Homburgenſi —— Brunſvicenſi —— ex Andrevilliers — Rubrica ex anglia (4 *bakjes*)

431 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, ex Namuro — aliud cum spatho calcareo crystallisato, ex Camsdorf (2 Spec.

432 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, ex variis Germaniæ locis (8 *bakjes* 1 *stuk*

433 *Ferrum ochraceum argillaceum*, vulgare cum Ammonite ex Givet.

434 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, cum aliis ferri mineris ex diverſis Siberiæ locis (7 *bakjes.*)

435 *Aëtites varius*, integer et diffractus ex Saxonia et Bayreuth (3 *bakjes.*)

436 *Ferrum ochraceum argillaceum cespititium*, ex Pfalzer walde prope Trier. 3 Spec majora.

437 *Ferrum ochraceum argillaceum cespititium* —— cum ferro ochraceo bruneo denſo ex E. L. et Daventrienſi agro. (5 *Spec. magna.*)

421 Mine de fer micacée, *grise, de la Dalecarlie* —— *Rouge de Cobourg* —— *Autre de la Suede* — *polie de Bayreuth*, (4 vases.)
422 Mine de fer micacée rougeatre, *de Hamely* —— *Autre solide* —— *Autre de Ceylon et de la Hongrie*. (4 vases)
423 Mine de fer rougeatre solide, *ayant penetré un morceau de bois, de l'Angleterre* —— *Autre semblable de Schlackenwalde* —— *autre stalactitique polie de Cobourg* —— *Autre de l'Angleterre*. (1 p. 3 vases.)
424 Hématite rouge, *mammillaire, de la Suéde* —— *Autre de la Saxe* —— *Brune de la Stirie* —— *Stalactitique de Nassau*. (5 vases.)
425 Hématite rouge. 2 *p grandes*.
426 Hématite brune, *de l'Angleterre* —— *Stalactitique de l'Allemagne* — *Autre de Rothenbach* (3 vases)
427 Hématite brune, *stalactitique, du Pfalzerwald pres de Trier*. 6. *p grandes*.
428 Mine de fer spathique *grise, du Nassau et du Dillenbourg* —— *Jaune rougeatre* —— *brune de la Suéde* — *de Saalfeldt* —— *de Waldeck et d'Eisenach*. (9 vases.) 1 *p*.

429 Mine de fer noire, *de Norberg* —— *Autre de la Westmannie* —— *Autre de l'Allemagne*. (3 vases)
430 Mine de fer ochracée lenticulaire, *grise de Hombourg* — *de Brunsvic* — *d'Andrévilliers* —— *Craye rouge d'Angleterre* (4 vases.)
431 Mine de fer ochracée vulgaire, *de Namur* —— *Autre avec du spath calcaire crystallisé de Camsdorf*. 2 p.

432 Mine de fer ochracée vulgaire, *de divers lieux de l'Allemagne*. (8 vases et 1 p.)
433 Mine de fer ochracée vulgaire, *avec une Ammonite de Givet*.
434 Mine de fer ochracée vulgaire, *et autres mines de fer, de la Sibérie* (7 vases.)
435 Géodes *diverses, entieres et divisées, de la Saxe et de Bayreuth*. (3 vases)
436 Mine de fer limoneuse, *du Pfalzerwaldt pres de Treves*. 3 *p. grandes*
437 Mine de fer limoneuse, *avec de la mine brune solide du même lieu et de Deventer*. 5 p. grandes.

438 *Ferrum ochraceum argillaceum vulgare*, et *cespiticum* ex Germania et Anglia. (18 *bakjes.*)
439 *Ferrum ochraceum ſmiris*, ex Hispania et Hungaria. Ferrum ochcaceum bruneum in granulis ex Schmalkalden. (3 *bakjes.*)

P L U M B U M.

440 *Galena plumbi*, cryſtallifata et ſolida cum varia matrice —— ex diverſis Germaniæ locis. (13 *bakjes.*)
441 *Galena plumbi*, ſolida, ex Minera Berncastleriensi. 1 Spec.
442 *Galena plumbi ſolida, et compacta*, in varia matrice ex diverſis Germaniæ locis. (12 *bakjes*)
443 *Galena plumbi ſolida et compacta*, præcedenti ſimilis, ex diverſis Germaniæ locis —— in lapide cretaceo ex Masſel (13 *bakjes*)
444 *Galena plumbi ſolida et compacta*, cum varia matrice, cum pyrite cupreo —— Cum cupro viridi ex Bohemia aliisque locis. (5 *bakjes.*)
445 *Galena plumbi ſolida et compacta* —— Cum quartzo cryſtallifato —— cum mineris cupri et ferri, ex Hungaria et Germania. (5 *bakjes.*)
446 *Galena plumbi ſolida et compacta*, cum pyrite cupreo et vulgari mamillari ex Germania, (3 *bakjes* 1 *ſtuk.*)
447 *Galena plumbi ſolida* nigrescens ex Goslar —— In lapide arenario ex Coloniensi agro — cryſtallifata druſica ex Lotharingia, (4 *bakjes.*)
448 *Galena plumbi ſolida*, cum ferro ſpeculari micaceo et quartzo —— cum pyrite cupri —— ex variis Sueciæ locis. (8 *bakjes*)
449 *Galena plumbi ſolida*, vulgaris —— Similis ſtriata —— Cum quartzo —— ſpatho calcareo —— et Fluore ex Anglia. (5 *bakjes.*)
450 *Galena plumbi ſolida*, vulgaris cum quartzo —— Cum ſpatho fluore viridi et amethysteo —— Superficialis —— Cryſtallifata, pyramide tetraedra duplici, ex Anglia. (4 *bakjes* 2 *ſtukken*)
551 *Plumbum mineraliſatum album*, cryſtallifatum aciculis fere decusſantibus. 1 *Spec.*
452 *Plumbum mineraliſatum album*, cryſtallifatum cum galena 3 *Spec.*
453 *Plumbum mineraliſatum album*, cryſtallifatum griſeum et fuscum. (2 *Spec.*

438 Mine de fer ochracée vulgaire et limonneuse, *de l'Allemagne et de l'Angleterre.* (1[?] vases)
439 Emeril *de d'Espagne et de la Hongrie. Mine de fer brune en grains, de Schmalkalden,* (3 vases)

P L O M B.

440 Galene crystallisée, *et solide avec differentes matrices, de divers lieux de l'Allemagne* (13 vases.)
441 Galène solide, *de la mine de Berncastle.* 1 *p.*

442 Galène solide et compacte, *avec differentes matrices, de divers endroits de l'Allemagne.* (12 vases)
443 Galène solide et compacte, *semblable aux précédentes, de divers endroits de l'Allemagne — dans une pierre calcaire blanche de Massel.* (14 vases)
444 Galène solide et compacte *avec differentes matrices — avec de la pyrite cuivreuse, avec de la mine de cuivre verte — de la Bohème et autres endroits* (5 vases.)
445 Galène solide et compacte — *avec du quartz crystallisé — des mines de fer et de cuivre, de la Hongrie et de l'Allemagne.* (5 vases)
446 Galéne solide et compacte, *avec de la pyrite cuivreuse et vulgaire mammillaire d'Allemagne.* 1 *p.* (3 vases.)
447 Galéne solide *noiratre, de Coslar — dans une pierre arénaire de Cologne — crystallisée de la Lorraine.* (4 vases.)
448 Galéne solide, *avec de la mine de fer micacée et du quartz — avec de la pyrite de cuivre — de divers endroits de la Suède* (8 vases.)
449 Galêne solide, *vulgaire et striée — avec du quartz — du spath calcaire et fluor de l'Angleterre.* (4 vases.)

450 Galéne solide, *vulgaire avec du quartz — avec du spath fluor vert et violet — superficielle — crystallisée en pyramide tetraëdre double.* 2 *p.* (4 vases)

451 Mine de plomb blanche, *crystallisée en arguilles, qui se croisent en tout sens.* 1 p.
452 Mine de plomb blanche *crystallisée, semblable a la précedente. — Avec de la galene.* 3 *p.*
453 Mine de plomb blanche *crystallisée, grise et brune* 2 *p.*

454 *Plumbum mineralisatum album*, cryſtallisatum præcedenti ſimile, ex agro Colonienſi. 4 *Spec.*

455 *Plumbum mineralisatum album* cryſtallisatum, ex Anglia. (4 *bakjes.*)

456 *Plumbum mineralisatum album*, ſolidum ex Anglia et Germania. (2 *bakjes.*)

457 *Plumbum mineralisatum viride* cryſtallisatum, ex Goslar. 1 *Spec. pulcrum.*

458 *Plumbum mineralisatum viride*, ſolidum ex Anglia —— viridi-flavum cryſtallisatum ex Freyberg. (3 *bakjes.*)

459 *Plumbum mineralisatum viride* cryſtallisatum in quartzo celluloſo ferrugineo ex Freyberg, 1 *Spec. pulcrum.*

460 *Galena plumbi*, cum minera plumbi viridi et pyrite cupreo ex Suecia —— cum minera plumbi flava ſolida, ex Anglia. (2 *bakjes.*)

461 *Plumbum mineralisatum flavum*, cryſtallisatum ex Carinthia. (1 *Spec.*)

462 *Plumbum ochraceum* griſeum friabile ex Anglia —— argilliforme rubrum e Colonienſi agro —— ſcoriæ in ſeparatione argenti a plumbo prodeuntes ex Goslar. (4 *bakjes* 1 *ſtuk.*)

STANNUM.

463 *Stannum ochraceum androgynum* cryſtallisatum, cryſtallis majoribus ex Saxonia et Bohemia. (5 *bakjes.*)

464 *Stannum ochraceum androgynum* cryſtallisatum, cryſtallis majoribus et minoribus ex iisdem locis. (5 *bakjes.*)

465 *Stannum ochraceum androgynum* cryſtallisatum, cryſtallis majoribus cum quartzo, ex Bohemia —— cum pyrite cupreo ex Siberia. (3 *bakjes.*)

466 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallis majoribus minoribusque ex Saxonia (4 *bakjes.*)

467 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallis majoribus ex Saxonia —— cum lapide quartzoſo ochraceo ex E. L. —— cum fluore amethyſtino ex Annaberg. (3 *bakjes.*)

468 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallis majoribus — aliud cryſtallis minoribus et ſolidum —— ex Schlackenwalde Bohemiæ. 2 *Spec.*

469 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallisatum ex Ehrenfrieds dorff — aliud in quartzo ex Schneeberg — aliud cum mica ex Altenberg —— in corneo ex Eibenſtock —— et Weisſenheiden. (8 *bakjes.*)

470 *Stan-*

454 Mine de plomb blanche, *crystallisée semblable a la precedente, de Cologne.* 4 p.

455 Mine de Plomb blanche, *crystallisée de l'Angleterre* (4 vases.)

456 Mine de Plomb blanche, *solide de l'Angleterre et de l'Allemagne.* (2 vases.)

457 Mine de plomb verte, *crystallisée de Goslar.* 1 p. belle.

458 Mine de plomb verte, *solide de l'Angleterre —— verte jaunatre crystallisée de Freyberg* (3 vases.)

459 Mine de Plomb verte, *crystallisée sur du quartz celluleux ferrugineux, de Freyberg.* 1 p. belle.

460 Galene, *avec de la mine de plomb verte et pyrite cuivreuse de la Suéde —— avec de la mine de plomb jaune de l'Angleterre.* (2 vases.)

461 Mine de Plomb jaune, *crystallisée de la Carintbie.* 1 p.

462 Ochre de Plomb, *grise de l'Angleterre —— rouge de Cologne —— Scories de la separation de l'argent d'avec le plomb, de Goslar.* (4 vases. 1 p.)

E T A I N.

463 Mine d'Etain commune, *crystallisée en gros cristaux, de la Saxe et de la Bobème.* (5 vases.)

464 Mine d'Etain commune, *en crystaux gros et petits des mêmes lieux.* (5 vases).

465 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux avec du quartz de la Bohéme —— avec de la pyrite cuivreuse de la Sibérie* (3 vases.)

466 Mine d'Etain commune, *en gros et petits crystaux de la Saxe.* (4 vases.)

467 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux autre dans un quartz ferruginaux de la Saxe —— avec du spath fluor violet d'Annaberg* (3 vases)

468 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux —— autre en petits crystaux et solide, de Schlackenwalde en Bohéme.* 2 p.

469 Mine d'Etain commune, *crystallisée d'Ehrenfriedsdorf — autre sur du quartz de Schneeberg —— autre avec du mica d'Altenberg —— dans de la roche de corne d'Eibenstock et Weissenheiden.* (8 vases.)

470 *Stannum ochraceum androgynum*, ſolidum et cryſtallifatum, cryſtallis minoribus ex Bohemia —— cryſtallifatum ex Suecia. (5 *bakjes*)
471 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallis majoribus ex Malacca —— aliud ex Anglia —— aliud in quartzo albo ſubpellucido ex E. L. (4 *bakjes*)

472 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallis majoribus, in ſolido, et cryſtallis minoribus, ex Anglia. 2 *Spec.*
473 *Stannum ochraceum androgynum*, ſolidum rubro fuscum ex Cornubia. (4 *bakjes*)
474 *Stannum ochraceum androgynum*, rubrofuscum ſolidum cum cryſtallifato, ex Anglia, (2 *bakjes.*)

475 *Stannum ochraceum androgynum*, ſolidum rubrofuscum — aliud fordide coeruleſcens ex Cornubia. (6 *bakjes*)
476 *Stannum ochraceum androgynum*, cryſtallis minoribus cum ſolido: ex Wheal and Boys Cornubiæ. (3 *bakjes*)
477 *Stannum ochraceum androgynum*, rubrofuscum et fusco — nigrum ſolidum et crystallifatum ex Anglia —— mineræ ſtanni variæ ex Germania et Bohemia. (7 *bakjes*)
478 *Minera ſtanni*, griſea friabilis ex Malacca? —— ſtannum fuſum ex E. L. (1 *bakje* 1 *ſtuk.*

B I S M U T H U M.

479 *Bismuthum nativum*, ſolidum ſtalactiticum et cryſtallifatum ex Schneeberg et Hercynia. (4 *bakjes.*)
480 *Bismuthum ſulphuratum*, ſ. galena Bismuthi, cum aliis ejusdem mineris, ſcoria coerulea, et Bismutho ochraceo. (8 *bakjes.*)

Z I N C U M.

481 *Zincum metallicum*, arte fuſum —— oxydum zinci concretum griſeum, ſub fuſione zinci, furnis adhærens ſ. *cadmia fornacum.* (3 *bakjes.*)
482 *Pſeudogalena nigra*, ex Saalfeldt, Freyberg, Anglia. (3 *bakjes.*)

483 *Pſeudogalena nigra*, cum quartzo cryſtallifato —— rubra (*Rothſlag*) ex Hungaria (2 *bakjes.*)

484 *Pſeu-*

470 Mine d'Etain commune, *solide et crystallisée en petits crystaux de la Bohème —— crystallisée de la Suède.* (5 vases.)

471 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux de Malacca — autre semblable —— autre sur du quartz blanc de l'Angleterre.* (4 vases)

472 Mine d'Etain commune, *en gros cristaux et solide —— autres en petits crystaux, de l'Angleterre.* 2 p.

473 Mine d'Etain commune, *solide rouge brune, du Cornwall.* (4 vases)

474 Mine d'Etain commune, *rouge brune solide et crystallisée, de l'Angleterre.* (2 vases.)

457 Mine d'Etain commune, *solide rouge-brune —— autre d'un bleu sale du Cornwall* (6 vases.)

476 Mine d'Etain commune, *crystallisée et solide de Wheal and Boys en Cornwall.* (3 vases.)

477 Mine d'Etain commune, *rouge brune et brune-noiratre solide et crystallisée de l'Angleterre —— mines d'Etain diverses de l'Allemagne et de la Bobeme.* (7 vases.)

478 Mine d'Etain, *grise friable de Malacca? —— petit lingot d'Etain fondu du même lieu.* (1 vases.)

B I S M U T H.

479 Bismuth natif *solide, stalactitique et crystallisé de Schneeberg, d'Erfurt, et du Hartz* (4 vases.)

480 Mine de Bismuth sulfureuse, *avec d'autres mines de Bismuth —— une scorie bleue et de l'Ocre de Bismuth.* (8 vases.)

Z I N E.

481 Zinc, *metallique fondu —— oxide de zinc concret gris, s'attachant aux fourneaux, pendant la fusion du zinc, de Goslar et Freyberg.* (3 vases.)

482 Blende noire, *de Saalfeldt, Freyberg, de l'Angleterre* (3 vases)

483 Blende noire, *avec des crystaux de quartz-rouge de la Hongrie.* (2 vases.)

484 Blen-

484 *Pseudogalena?* cum quartzo ex Suecia —— nigra cum pyrite ex E. L. (3 *bakjes*)

485 *Calaminaris* fuscus, cum quartzo ex Suecia —— spathosus cum pyrite efflorescente —— griseo fuscus solidus, ex E. L. (4 *bakjes*)

486 *Calaminaris varius*, griseus, fuscus, friabilis, solidus ex Germania, Bohemia, Anglia (9 *bakjes* 4 *stuks*)

487 *Calaminaris* luteo-viridis, subpellucidus, stalacticus s. vitrum zinci nativum, ex Anglia. (1 *bakje*)

ANTIMONIUM.

488 *Antimonium sulfuratum arte fusum* —— antimonium sulfuratum nativum densum ex Braunsdorff. (4 *bakjes.*)

489 *Antimonum sulfuratum petalodes*, ex Goldkronach et Saalfeldt. (3 *bakjes*)

490 *Antimonium sulfuratum radiatum*, ex Anglia —— Aliud ex Saxonia (3 *bakjes.*)

491 *Antimonium sulfuratum*, radiis majoribus ex Bayreuth 1 Spec. *pulcrum.*

492 *Antimonium sulfuratum*, radiatum ex Saxonia. (3 *bakjes*)

493 *Antimonium mineralisatum purpureum*, aciculare in quartzo, ex Braunsdorff, 2 Spec.

494 *Antimonium mineralisatum purpureum*, ex Braunsdorff 3 *Spec. minora.*

COBALTUM.

495 *Cobaltum mineralisatum cinereum* —— aliud cum quartzo ex Freyberg —— cum pseudogalena ex Brockau —— cum ochra Niccoli ex Marienberg —— cum Bismutho et cobalto rubro ex Schneeberg. (6 *bakjes.*)

496 *Cobaltum mineralisatum cinereum*, ex Marienberg —— ex Almeroden - ex Bayreuth —— ex Brockau —— cum pyrite. (6 *bakjes*)

497 *Cobaltum mineralisatum nitidum*, crystallisatum ex Tunaberg Sueciæ. (3 *bakjes*)

498 *Cobaltum mineralisatum nitidum*, solidum, cum Niccolo ochraceo ex Marienberg —— et Joh. Georgenstadt (4 *bakjes.*)

499 *Cobaltum mineralisatum nitidum*, superficiale ex Joh. Georgenstadt —— cum Niccolo ex Riegelsdorff. (2 *bakjes.*)

500 *Co-*

484 Blende noire, *avec du quartz —— autre avec de la pyrite, de la Suéde.* (3 vases.)
485 Calamine brune, *avec du quartz spathique —— avec de la pyrite efflorescente —— grise brune solide de la Suéde.* (4 vases.)
486 Calamine diverse *grise, brune, solide, friable, de l'Allemagne, la Bohême, l'Angleterre.* (9 vases. 4 p.)
487 Calamine, *jaune verte presque pellucide stalactitique, ou verre de zinc natif.* (1 vase.)

ANTIMOINE.

488 Antimoine sulfuré, *fondu —— mine d'antimoine grise solide, de Braunsdorff.* (4 vases.)
489 Mine d'antimoine grise *lamelleuse, de Goldkronach et Saalfeldt.* (3 vases.)
490 Mine d'antimoine striée, *de l'Angleterre et de la Saxe* (3 vases.)
491 Mine d'antimoine striée, *en stries grosses du Bayreuth* 1 p. belle.
492 Mine d'antimoine striée, *de la Saxe.* (3 vases.)

493 Mine d'antimoine rouge, *en aiguilles, dans du quartz, de Braunsdorff. 2 p.*
494 Mine d'antimoine rouge, *en Aiguilles, de Braunsdorff.* 3 p.

COBALT.

495 Mine de cobalt cendrée —— *autre avec du quartz de Freyberg —— avec de la Blende de Brockau —— avec de l'oxyde vert de Nickel de Marienberg —— avec du bismuth et du cobalt rouge, de Schneeberg.* (6 vases.)
496 Mine de Cobalt cendrée, *de Marienberg —— d'Almerode —— de Bayreuth — de Brockau —— avec de la pyrite.* (6 vases.)
497 Cobalt blanc, *crystallisé, de Tunaberg en Suede.* (3 vases.
498 Cobalt blanc, *solide avec de l'oxyde vert de Nickel —— de Marienberg et Joh. Georgenstadt.* (4 vases.)

499 Cobalt blanc, *solide de Joh. Georgenstadt —— avec du Nickel de Riegelsdorff.* (2 vases.)

500 *Cobaltum album*, ex Suecia —— aliud variegatum ex Tyrol —— nigrum induratum ex Clausthal —— cum ſpatho ponderoſo ex Marienberg —— aliud ex Bieber —— ex Hercynia —— ex Riegelsdorff. (8 *bakjes.*)
501 *Cobaltum rubrum radiatum*, ex Saalfeldt —— terreum ex Riegelsdorff —— aliud cum cobalte nitido. (3 *bakjes.*)
502 *Cobaltum rubrum terreum*, in Cobalto cinereo ſolido — in eodem cum ſpatho ponderoſo, ex Saalfeldt —— aliud, ex Bohemia. (7 *bakje.*)
503 *Cobaltum rubrum terreum*, cum Niccolo ochraceo ex Hungaria et Saxonia —— minera cobalti ex Bieber —— alia ex Schneeberg. (8 *bakjes.*)

M A G N E S I U M.

504 *Magneſum chalybeum lamelloſum* —— ex Osnabrugenſi ditione et Hoheneichen —— radiatum ex Anglia. (3 *bakjes*)

M O L Y B D Æ N U M.

505 *Molybdænum ſulfuratum* in corneo ex Suecia. 1 *Spec.*
506 *Molybdænum Sulfuratum*, copioſe per quartzum ſparſum ex Suecia. 1 *Spec.*

A R S E N I C U M.

507 *Arſenicum nativum*, ſolidum et celluloſum. (2 *bakjes*)
508 *Arſenicum pyriticum commune*, ſolidum ex Joh. Georgenſtadt —— aliud ex Suecia —— druſicum ex Schneeberg —— ſolidum ex Anglia (5 *bakjes.*)
509 *Arſenicum argentiferum* (*Weisſerz?*) ex Suecia. (1 *bakje*)
510 *Arſenicum album nativum*, cryſtalliſatum —— Sandaraca aurea ſolida —— ex Traczko, Transſylvaniæ. (2 *flesjes* 1 *bakje.*)
511 *Sandaracha aurea*, ſolida, cum rubra, ex Hungaria — alia ex Norvegia. (2 *bakjes.*)
512 *Sandaracba rubra*, ſolida ex Hungaria et Tranſylvania (2 *bakjes.*)

513 *Ar-*

500 Mine de Cobalt fulfureufe *de la Suede* —— *autre variée du Tyrol* —— *Cobalt terreux noir de Claus-thal* —— *avec du fpath pefant de Marienberg* —— *autre de Bieber* —— *du Hartz et de Riegelsdorff.* (8 vafes.)

501 Fleur de Cobalt *ftriée de Saalfeldt* —— *terreufe de Riegelsdorff* —— *autre avec du Cobalt blanc* (3 vafes.)

502 Cobalt rouge terreux, *dans de la mine de cobalt cendrée* —— *autre avec du quartz, de Saalfeldt* —— *autre, de la Bohème* (7 vafes.)

503 Cobalt rouge terreux. *avec de l'oxyde vert de Nickel, de la Hongrie et de la Saxe* —— *mine de Cobalt de Bieber et de Schneeberg.* (8 vafes)

MANGANÈSE

504 Manganèfe lamelleux —— *d'Osnabruck et de Hohenei-chen* —— *rayé de l'Angleterre* (3 vafes.)

MOLYBDÈNE.

595 Molybdène fulfuré, *dans de la Roche de Corne, de la Suède.* 1 *p.*

506 Molybdéne fulfuré, *difperfé dans une pierre quartzeufe, de la Suède.* 1 *p.*

ARSENIC.

507 Arfenic nativ *folide et celluleux.* (2 vafes)

508 Pyrite Arfenicale commune *folide, de Johann Georgen-ftadt* —— *autre de la Suède* —— *autre de Schnee-berg* —— *et de l'Angleterre.* (5 vafes.)

509 Mine d'Arfenic blanche *argentifere de la Suède* (1 vafe.)

510 Arfenic blanc natif *cryftallifé* —— *et Orpiment jaune de Traczko en Transfylvanie.* (2 flacons 1 vafe.)

511 Orpiment jaune, *avec de la Sandaraque rouge, de la Hongrie* —— *autre de Norvegue* (2 vafes.)

512 Sandaraque rouge *folide, de la Hongrie et de la Trans-fylvanie.* (2 vafes)

513 *Arsenicum*, flavo-rubrum — rubro-nigrum, arte factum (4 *bakjes.*)

T I T A N I U M.

514 *Titanium* rubrum, columnis striatis compositum. (*Titanit-kalck.*) (1 *bakje.*)

513 Arsenic *jaune rouge*, —— *et rouge - noiratre artificiel.* (4 vases.)

T I T A N E

514 Titane *rouge, en forme de colonnes striées.* (1 vase.)

PETREFACTA

ANIMALIA.

MAMMALIUM.

1 *Osteolithus* cranii feræ, ex Anglia. 1 Spec.

2 *Osteolithus*, pars ossis longi incerti animalis, ex Essex. 1 Spec.

3 *Osteolithus* calcinatus tibiæ, partis femoris, aliorumque ossium ex Schartzfeldtino antro.

4 *Osteolithus* calcinatus, pars dentis canini Elephantis ex Siberia. (1 *bakje*)

5 *Osteolithus* dentis canini Elephantis, præcedenti similis sed magis calcinatus, ex Somerset. 2 Spec.

6 *Osteolithus* calcinatus dentis canini —— alius dentis molaris —— alius petrefactus, in calcareo fusco, ex Anglia. *Bezoar Mineralis*? ex Sicilia. (4 *bakjes.*)

PISCIUM.

7 *Ichthyolithus* vertebræ piscis, in calcareo ochraceo —— alii solitarii ex Shepey - Island. (1 *stuk en één bakje*)

8 *Ichthyolithus* dentium squali sive *Glossopetræ* majores, minoresque, unus in creta alba, ex Anglia aliisque locis. (6 *bakjes.*)

9 *Ichthyolithi* dentium molarium piscium s. *Bufonitæ* orbiculares in marga calcarea —— scaphoides, ex Anglia (3 *bakjes.*)

10 *Ichthyolithus* dentis molaris cupro coloratus? *Turcosæ occidentales* virides. 2 *Spec.*

11 *Ichthyolithus* piscis integri, et capitis cum vertebris et cauda, impressi margæ schistosæ griseæ, ex Pappenheim. et Luchstadt. 3 Spec.

PETRIFICATIONS ANIMALES.

DE MAMMIFERES.

1 Osteolithe, *partie d'un crane fossile, d'un animal carnassier, de l'Angleterre*, 1 p.

2 Osteolithe, *partie d'un os long d'un, animal incertain, d'Essex* 1 *p.*

3 Osteolithe *calcinée, d'un tibia, partie du femur et autres os de la caverne de Scbartzfeldt.*

4 Osteolithe, *calcinée, partie d'une défense d'Elephant, de la Sibérie.*

5 Osteolithe, *partie d'une défense d'Elephant, semblable a la précédente, mais plus calcinée, de Somerset.* 2 *p.*

6 Osteolithe, *calcinée, d'une dent canine et d'une dent molaire —— autre petrifiée dans une pierre calcaire brune d'Angleterre.* Bezoar mineral, *de la Sicile.* (4 vases.)

DE POISSONS.

7 Ichthyolithe, *d'une vertèbre de poisson dans une pierre calcaire ochracée —— autres isolées de Shepey-Island.* (1 p. et 1 vase

8 Ichthyolithe *de dents de requin, ou* Glossopètres *grandes et petites, une dans un morceau de craye blanche.* (6 vases)

9 Ichthyolithes *de dents molaires de Poissons, ou* Bufonites *orbiculaires, dans une marne calcaire —— Scaphoides de l'Angleterre.* (3 vases.)

10 Ichthyolithes *de dents molaires, colorées par du Cuivre* — Turquoise occidentale. 2 *p*

11 Ichthyolithe *ou Empreinte de poissons entiers, et de têtes vertebres et queues, dans une marne grise schisteuse de Pappenheim et Euchstadt.* 3 *p.*

12 Ich-

12 *Ichthyolithus* piscis integri et capitis cum vertebris et cauda impressi ex eodem loco. 3 Spec.
13 *Ichthyolithus* piscis integri, impressi schisto griseo—fusco ex Oeningen. *Knorr et Walch Petrif. Part.* 1. *Tab.* 26. 1 Spec. magnum et *pulcrum cum alio parvo.*
14 *Ichthyolithus* piscis integri impressi, schisto argillaceo vulgari. 3 Spec.
15 *Ichthyolithus* piscis integri impressi schisto argillaceo nigro cum pyrite cupreo, ex Hassia et Eisleben. *Knorr et Walch Petrif. Part.* 1. *Tab.* 19. *fig.* 1. 3 Spec.
16 *Ichthyolithi* præcedentibus similes in eodem schisto. 3 Spec.

INSECTORUM.

17 *Entomolithus* cancri brachyuri majoris, ex India Orientali. *d'Avila Catalog. Tom. III. pl. III. fig. G. g.* 1 Spec. pulcrum magnum, calcarea materies integram testam internam occupavit.
18 *Entomolithus* cancri brachyuri, præcedenti similis paulo minor ex E. L. 1 Spec.
19 *Entomolithus* cancri brachyuri minoris, ex E. L. 6 Spec.
20 *Entomolithus præcedenti* similis, ex E. L. 4 Spec.

21 *Entomolithus* cancri brachyuri minimi, ex Tranquebar 7 Spec.
22 *Entomolithus* cancri brachyuri minoris, ex Germania — 3 Spec.
23 *Entomolithus*, partium cancri brachyuri, ex Anglia. 4 Spec.
24 *Entomolithus*, chelarum cancri ex Monte s. Petri. 3 Spec.
25 *Entomolithus*, monoculi paradoxi? ex Suecia. 1 Spec.
26 *Entomolithus paradoxus s. Trilobita*, convoluta integerrima. —— *Knorr et Walch Petrific. Tom* III. *Suppl.* tab IX. f. 4, 5. ex Dudley —— 1 Spec
27 *Entomolithus paradoxus*, pars caudæ *Trilobitæ* in marga grisea argillaceo-calcarea. —— *Knorr et Walch. Tom.* III Suppl tab. IXa. 1 Spec.
28 *Entomolithus paradoxus* — pars caudæ *Trilobitæ* in calcareo lurido et griseo. 2 Spec.
29 *Entomolithus paradoxus Trilobitæ*, integræ, in rectum explanatæ, in marga grisea argillaceo-calcarea. *Knorr et Walch. Tom. III. Suppl.* tab. IXf fig. 3. 1 Spec.

30 *En-*

12 Ichthyolithe *ou Empreinte semblable du meme lieu.* 3 *p.*

13 Ichthyolithe *ou Empreinte d'un poisson entier, dans un schiste gris-brun d'Oeningen.* 1 p. grande et belle et une petite.

14 Ichthyolithe, *ou Empreinte d'un poisson entier, dans une ardoise ordinaire* 3 *p*

15 Ichthyolithe, *ou Empreinte d'un poisson entier, dans un schiste noir pyriteux de Hesse et d'Eisleben.* 3 *p.*

16 Ichthyolithes, *ou Empreintes semblables, dans la même espece de Schiste* 3 *p.*

D'INSECTES.

17 Entomolithe, *d'une grande crabe des Indes Orientales.* 1 *p. belle* — une matiere calcaire a occupé toute la croute, qui se trouve parfaitement conservée.

18 Entomolithe, *d'une grande Crabe, semblable a la précédente* — *du meme lieu.* 1 *p.*

19 Entomolithe, *d'une petite Crabe, du même lieu* 6 *p.*

20 Entomolithe, *semblable a la précédente, du même lieu.* 4 *p.*

21 Entomolithe, *d'une Crabe tres petite, de Tranquebar,* 7 *p*

22 Entomolithe, *d'une petite Crabe, de l'Allemagne.* 3 *p.*

23 Entomolithe, *de parties de Crabes, de l'Angleterre.* 4 *p*

24 Entomolithe, *de Serres de Crabe, de la Montagne de S. Pierre.* 3 *p.*

25 Entomolithe, *du monocle paradoxe de la Suéde.* 1 *p.*

26 Trilobite, *courbée, tres parfaite, de Dudley* 1 *p.*

27 *Partie de la queue d'une* Trilobite, *dans une marne argilleuse calcaire grise.* 1 *p.*

28 *Parties de queues de* Trilobites, *dans une Pierre calcaire livide et grise* 2 *p*

29 Trilobite *entiere, étendue en ligne droite, dans une marne grise argilleuse calcaire.* 1 *p.*

30 *Entomolithi* larvarum insectorum, in matrice et liberi. (1 *bakje*)

TESTACEORUM.

31 *Ostracitæ* elongati, majores, ex ditione Bernensi. *Knorr et Walch Petrif.* part. II. tab D. et D. 4 Spec.

32 *Ostracitæ* orbiculares, ex Helvetia — Anglia — Africa. 6 Spec.

33 *Ostracitæ* auriformes, ex Gallia, Anglia, Helvetia, 3 Spec.

34 *Ostracitæ* elongati et orbiculares, ex Anglia, Gallia et Germania, (3 *stuk* 2 *bakjes.*)

35 *Ostracitæ* pars, cum figuris dendriticis, ex Portugallia — Ostracitæ plicati, ex Germania et Gallia. *Knorr et Walch Petrif Part. II tab. D. I. n* 3. (4 *stukjes* 1 *bakje.*)

36 *Ostracitæ plicati*, ex Bayreuth — ex Helvetia — ex Monte S. Petri. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. tab. D I* (4 *bakjes en een stuk.*)

37 *Pectinitæ* varii, in diversa matrice, ex Monte S. Petri — Givet — Anglia. (6 *bakjes en* 3 *stuks.*)

38 *Gryphitæ* varii, inter quos unus magnus, ex Helvetia et Germania *Knorr et Walch Petrif.* part. II. tab. D. III. n 1. (4 *bakjes en* 1 *stuk*)

39 *Anomiæ* s. *Terebratulitæ*, ex Boulogne — in lapide calcareo ex Anglia — in calcareo livido foetido ex Namurensi ditione — aliæ ex Helvetia — aliæ in lapide arenario ex Pappenheim. (17 *bakjes.*)

40 *Anomiæ* s. *Terebratulitæ*, in creta alba ex Anglia — aliæ ex Maltha, ex Burgundia et Helvetia — aliæ in minera ferri fusca — aliæ in marga calcarea. (10 *bakjes* 2 *stuks.*)

41 *Hysterolithus*, fuscus alatus. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. Tab D IV n.* 5 6. 2 Spec. pulcra.

42 *Chamita* calcinatus et materia calcarea repletus, in cujus rima formati sunt crystalli Spati calcarei pellucidi flavescentis ex Norvegia. 1 Spec

43 *Chamitæ* ex Islandia — insulis Ferroë — Monte S. Petri &c. (5 *bakjes en* 2 *stuks.*)

44 *Bucarditarum* nuclei ex Gallia, Helvetia aliisque locis. (2 *bakjes en* 5 *stuks*)

45 *Bu-*

30 Entomolithes, *de larves d'insectes, dans leur matrice et libres.* (1 vase.)

T E S T A C É S.

31 Ostracites *allongées grandes, du canton de Bern.* 4 *p.*

32 Ostracites *orbiculaires, de la Suisse* —— *d' l'Angleterre* —— *de l'Afrique.* 6 *p.*

33 Ostracites *a bec recourbé, de la France, l'Angleterre et la Suisse.* 3 *p.*

34 Ostracites *allongés et orbiculaires, de l'Angleterre, la France et l'Allemagne* (3 p. 2 vases)

35 *Partie d'une* Ostracite, *avec des figures dendritiques, du Portugal* —— Ostracites plisśées *de l'Allemagne et la France* (4 p 1 vase.)

36 Ostracites plisśées (Lauwrier-bladen), *de Bayreuth, de la Suisse, de la Montagne de S. Pierre,* (4 vases *et* 1 p.)

37 Pectinites, *dans des matrices diverses de la Montagne de S. Pierre* —— *de Givet* —— *de l'Angleterre.* (6 vases et 3 p.)

38 Gryphites *diverses, entre lesquels est un tres grand, de la Suisse et de l'Allemagne.* (4 vases et 1 p)

39 Anomies *ou* Terebratulites, *de Boulogne* —— *dans une pierre calcaire de l'Angleterre* —— *dans de la pierre calcaire puante de Namur* —— *autres de la Suisse* —— *autre dans une pierre arenaire de Pappenheim.* (17 vases.)

40 Anomies *ou* Terebratulites, *dans de la craie blanche de l'Angleterre* —— *autres de Maltha, de la Bourgogne* —— *de la Suisse* —— *autres dans une mine de fer brune* —— *autres dans une marne calcaire.* (10 vases 2 p)

41 Hysterolithe *brune, ailée.* 2 *p.* belles.

42 Camite *calcinée, et remplie de matiere calcaire, dans une fente de laquelle se sont formés des crystaux de Spath calcaire jaune transparent de Norvegue* 1 *p.*

43 Camites *d'Islande* — *des isles Ferroë* —— *de la Montagne de S. Pierre &c* (5 vases et 2 p.)

44 Bucardites *en noyaux, de la France, la Suisse &c.* (2 vases 5 p)

45 *Bucarditarum*, aliorumque conchitarum, nuclei calcarei flavi — liberi aut matrici inhærentes ex Helvetia et Germania. (1 *bakje en 7 ftuks.*)
46 *Conchitæ* varii calcinati. 6 Spec.
47 *Bucardita*, nucleus Chamæ cor, calcareus fuscus —— alius lividus, cum nucleo arcæ —— nuclei arcarum fpuriarum ex Helvetia. (4 *bakjes* 1 *ftuk.*)
48 *Conchita*, veneris calcinata ex Normandia —— alia petrefacta (*Houttuyn Nat. Hift.* III D. 1 ft. pl. IV. fig 11.) ex Helvetia. (2 *bakjes.*)
49 *Spondylites*, ex infula Maltha —— *Tellinitæ* —— *Mytilitæ* aliique conchitæ, partim calcinati —— partim nuclei ex Germania, Gallia, Helvetia, Anglia, (13 *bakjes en* 12 *ftuks.*)
50 *Pholaditæ* calcinati parvi, in marga calcarea grifea, ex Languedoc. 3 Spec.
51 Congeries *Conchytarum*, glutine calcareo junctarum —— alia fimilis fed intus fisfa et ab utraque parte polita 2 Spec.
52 Congeries *Conchitarum*, in calcareo livido, ex Helvetia — in calcareo grifeo-fusco ex Germania, Suecia, Anglia. (3 *bakjes en* 4 *ftuks*)
53 Congeries *Conchitarum*, in calcareo fusco. 1 Spec. maximum.
54 *Conchitæ*, in marmore opalescente ex Bleyberg, Carinthiæ. 1 *Spec. politum.*
55 *Conchitæ*, in marmore grifeo variegato ex Fechheim — marmor fimile in baculi caput fictum, ex Buchrot. 3 Spec.

56 *Conchitæ*, in marmore grifeo ex Oberlander —— fimiles ex Anglia —— fimiles in marmore fusco variegato. (6 *lamellæ politæ*)
57 *Nautilita*, f. nucleus Nautili, in tres partes divifus atque politus ex Langenbergen. 1 Spec
58 *Nautilita*, f. nucleus Nautili, cameris partim apertis et fpatho calcareo flavo cryftallifato refertis, ex Sheppey-island —— nautilitæ calcinatæ pars ex Wintzenburg. 3 Spec.
59 *Nautilita*, f. nucleus nautili, in cujus fuperficie partes teftæ calcinatæ hinc inde apparent 1 *Spec. magnum*
60 *Nautilita*, præcedenti fimilis, hinc inde pyrite efflorescente tectus. 1 Spec.
61 *Ammonita* grifea ftriata maxima, diameti 17 poll. ex Anglia. v. *Houttuyn Nat. Hift. III. D.* 1 *ft. p.* 401 1. Spec.

62 *Am-*

45 Bucardite, *et autres conchites, en noyau de pierre calcaire jaune, de la Suisse et l'Allemagne*, (1 vase et 7 p.)

46 Conchites *divers calcinés*. 6 p.

47 Bucardite, *noyau de la Came coeur de Boeuf, calcaire brun* —— *autre livide, avec un noyau d'arche* —— *noyaux de fausses arches de la Suisse* (4 vases 1 p.)

48 Conchite, *d'une venus calcinée, de la Normandie* —— *autre petrifiée de la Suisse*. (2 vases.)

49 Spondylite, *de l'Isle de Malta* —— Tellinites, Myites *et autres conchites en noyaux ou petrifiés, de l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Angleterre*, (13 vases et 12 p.)

50 Pholadites *calcinées, dans une marne calcaire grise de Languedoc* 3 *p.*

51 *Collection de* Conchites, *jointes par un ciment calcaire* — *autre semblable, mais fendue et polie sur les deux surfaces.* 2 *p*

52 *Collection de* Conchites, *dans une pierre calcaire livide de la Suisse* —— *dans une pierre calcaire grise-brune, de l'Allemagne, la Suede, l'Angleterre.* (3 vases et 4 p.)

53 *Collection de* Conchites, *dans une pierre calcaire brune*, 1 *p. tres grande.*

54 Conchites, *dans un marbre opalescent de Bleyberg en Carinthie* 1 *p. polie.*

55 Conchites, *dans un marbre gris varié de Fechheim* —— *pomme de canne faite d'un marbre semblable de Buchrot*, 4 *p*

56 Conchites, *dans un marbre gris d'Oberlander* —— *autres de l'Angleterre* —— *autres dans un marbre brun varié* 6 lames polies)

57 Nautilite *noyau d'un Nautile, divisé en trois parties et poli, de Langerbergen.* 1 *p.*

58 Nautilite, *noyau d'un Nautile, avec les concamerations en parties ouvertes en partie remplies par du spath calcaire jaune crystallisé, de Sheppey-Island* —— *parties de nautilitites calcinés de Wintzenburg* 3 *p*

59 Nautilite, *noyau d'un Nautile, en partie couvert pars la coquille calcinée* 1 *p grande.*

60 Nautilite, *semblable a la précédente, couverte en partie par de la pyrite efflorescente* 1 *p*

61 Ammonite, *grise tres grande, ayant 17 pouc. de diametre de l'Angleterre.*

62 *Ammonita*, praecedenti ſimilis, medio apertus. 1 Spec.

63 *Ammonita* griſeus ſtriatus, dorso convexo, impreſſionibus dendriticis ornatus ex Oberlauter —— alii ex Goslar, in terra ochracea. 4 *Spec cum fragmento.*

64 *Ammonitæ* ſtriati griſei et fusci, ex Helvetia, Germania, Anglia. 9 Spec.

65 *Ammonitæ* ſtriati minores, ex Helvetia et Germania. (3 *bakjes.*

66 *Ammonita* ſtriatus apertus, ut interior ſtructura concamerata pateat ex Hermansdorff —— alius apertus ex Misnia. —— alius ex Wintzenburg —— alius ſingularis ex Goslar, (3 *bakjes en 2 ſtuks*)

67 *Ammonitæ* ſtriati pars ex Goslar —— alius dendriticis impreſſionibus ornatus, medio ſerra diviſus, et politus, ut pateant diſſepimenta camerarum dendritica ex Fichheim —— alius fuscus —— alius in marga calcarea alba, ex Goslar. 4 *bakjes.)*

68 *Ammonita* ſtriatus ex Goslar, Hildesheim, Helvetia (2 *bakjes en 3 ſtuks*)

69 *Ammonita* tuberculatus griſeus ſerra diviſus, intusque ab utraque parte politus, ex Langenberg. 1 *Spec magnum*

70 *Ammonita* tuberculatus ſimilis, eadem ratione diviſus, atque politus 1 *Spec.*

71 *Ammonitæ* tuberculati griſei, ex Germania. 2 Spec.

72 *Ammonita* ſtriatus bifariam diviſus, ita ut interior ſtructura concamerata in altera diviſione, in altera, cujus latera polita, pateat ratio qua cameræ ſpatho calcareo pellucido ſunt repletæ —— ex Hermansdorff —— alius, ita fisſus, ut interior ſtructura pateat. 2 *Spec.*

73 *Ammonita* ſtriatus fisſus ex Hermansdorf —— alius bifariam fisſus et in una fisſura politus, præcedentibus ſimilis 2 *Spec.*

74 *Ammonitæ* in calcareo fisſo cum pyrite, politi —— alius bifariam fisſus, cameris conchæ pyrite repletis, ex Blumenrode. 2 *bakjes*

75 *Ammonitæ* ſtriati fisſi politi pyriticos alique ex Hermansdorff, aliisque Germania locis. (6 *bakjes*)

76 *Ammonitæ* ſtriati pyriticoſi partim integri, partim fisſi et politi, ex Boll, Goslar, Wintzenberg, et Zurich. (7 *bakjes.)*

77 *Ammonita* ſtriatus, planus in marga calcarea griſea ex Kesham —— alius calcareus niger pyriticoſus, ex alio Angliæ loco. 2 Spec.

78 *Am-*

62 Ammonite *semblable a la précédente, ouverte au milieu.* 1 p.

63 Ammonite *grise striée, a dos convexe, avec des impressions dendritiques d'Oberlauter* —— *autres de Goslar, dans une terre jaune ochreuse.* 4 p. et un fragment

64 Ammonites *striées grises et brunes, de la Suisse, l'Angleterre, et l'Allemagne.* 3 p.

65 Ammonites, *striées petites, de la Suisse et l'Allemagne.* (3 vases)

66 Ammonite *striée ouverte pour faire voir la structure intérieure de Hermannsdorff* —— *autre ouverte de Meissen* —— *autre de Wintzenburg* —— *autre singuliere de Goslar* (3 vases 2 p.)

67 *Partie d'une* Ammonite *striée de Goslar* —— *autre ornée d'Impressions dendritiques et divisée en deux, pour faire voir les dissepiments dendritiques des chambres, de Fechheim* —— *autre brune,* —— *autre dans une marne calcaire blanche de Goslar* (4 vases.)

68 Ammonites *striées, de Goslar, de Hildesheim, de la Suisse.* (2 vases 3 p.)

69 Ammonite *tuberculée grise, divisée en deux, et polie de part et d'autre, de Langenberg* 1 p. grande.

70 Ammonite *tuberculée, divisée et polië, semblable a la précédente* 1 p.

71 Ammonites *tuberculées, grises, de l'Allemagne.* 2 p.

72 Ammonite *striée deux fois divisée, dans une division on voit la structure intérieure des chambres, dans l'autre la maniere dont les chambres sont remplies de Spath calcaire pellucide de Hermannsdorff* —— *autre fenduë pour faire voir la Structure intérieure* 2 p.

73 Ammonite *striée fenduë de Hermannsdorff* —— *autre deux fois divisée et polie sur l'une des divisions.* 2 p.

74 Ammonites, *dans une pierre calcaire brune, avec de la pyrite* —— *autre deux fois divisées, les chambres remplies de pyrite, de Blumenrode.* (3 vases)

75 Ammonites *striées, fendues polies, pyriteuses et autres, de Hermannsdorff et autres lieux.* (6 vases.)

76 Ammonites *striées, pyriteuses, entieres ou fenduës et polies de Boll, Goslar, Wintzenberg et Zurich.* (7 vases.)

77 Ammonite *striée platte dans une marne calcaire grise de Kesham* —— *autre calcaire noire pyriteuse d'un autre lieu de l'Angleterre.* 2 p.

78 Am-

78 *Ammonita* in marga calcarea grisea ex Goslar —— alius figuris dendriticis pictus ex Bayreuth — alius auratus, ex Luxeux —— alii minores ex agro Veronensi —— minimus albus, ex Rosdorf. (6 *bakjes*).

79 *Ammonitarum* integrorum eorundemque vertebrarum fragmenta (*Spondylolithi*) varia, ex Helvetia, Germania Anglia. (5 *bakjes 7 stuks.*)

80 *Ammonitarum* eorumque vertebrarum fragmenta, S. *Spondylolithi*, in calcareo griseo, ab una parte polito, ex Germania. 4 Spec.

81 *Ammonitæ* in calcareo fusco polito, ex Fechheim et Langenbergen. (9 *lamellæ.*)

82 *Ammonitæ*, spato calcareo albo expressus, in marmore griseo - nigro ex Altorff, alius in marmore griseo, ab una parte polito. 2 Spec.

83 *Ammonita* in calcareo fusco, in pyxidis formam ficto, ex Hermannsdorff, in baculi caput fictus ex E. L. 3 *Spec.*

84 *Belemnitæ* conici varii opaci et diaphani, ex Fechheim, Luze, Helvetia. (6 *bakjes.*)

85 *Belemnita* conicus, basi conica vacua, ex Trajecto ad Mosam —— alius diaphanus et opacus, ex Wintzenburg, (4 *bakjes.*)

86 *Belemnitæ* undique porosi frustum —— alius annulis cinctus ex Hildesheim. —— Belemnitarum fragmenta —— Belemnita in schisto calcareo livido (3 *bakjes* 1 *stuk.*)

87 *Belemnita* major, fissus atque politus, cum ostracite crista Galli — aliisque conchitis, ex Bohemia 1 *Spec.*

88 *Belemnita* fissus in lapide calcareo griseo, fiato polito ex Fechheim —— Belemnitarum congeries in calcareo ab una parte polito. 2 Spec.

89 *Belemnitarum* congeries in marmore in 5 laminas fisso et polito ex Kipfferndorff —— Belemnita et Trochita, in marmore polito et in pyxidis formam ficto, ex Fechheim. 2 Spec.

90 *Orthoceratitæ* fragmentum ex Goslar, 1 *Spec.*

91 *Helicitæ* s. *Phacitæ* grisei rudes ex monte s. Petri —— alii ab una parte politi, ex Hungaria, alii in matrice calcarea, (7 *bakjes*)

92 *Buccinitæ* calcinati eorundemque nuclei ex Goslar, Gallia Anglia, Suecia, (5 *bakjes*)

93 *Strombitæ* nucleus in matrice ex Helvetia —— alius ex Aquisgranensi ditione —— alius in marga calcarea rudi —— *Cochlita* ex Anglia, e monte S. Petri, Tongeren —— Faroë —— Goslar. (9 *bakjes.*)

94 *Coch-*

78 Ammonites *dans une marne calcaire grise de Goslar* — *autre peinte de figures dendritiques petite, de Bayreuth* — *autres petites de Verona* — *autres tres petites, blanches, de Rosdorf.* (6 vases.)

79 *Fragments* d'Ammonites *et de vertébres d'Ammonites* (Spondylolithes) *de la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre.* (5 vases et 7 p.)

80 Ammonites *et* Spondylolithes, *dans une pierre calcaire grise, polie, de l'Allemagne.* 3 *p.*

81 Ammonites *dans une pierre calcaire brune polie, de Fechbeim et Langenbergen* 9 *lames.*

82 Ammonites *spatheuses calcaires blanches, dans un marbre gris-noir d'Altorf* — *dans un marbre gris, poli d'un côté* 2 *p.*

83 *Deux Tabatières et une pomme de canne de marbre brun contenant des Ammonites de Hermannsdorff* 3 *p*

84 Belemnites *coniques diverses opaques et pellucides de Fechbeim, Luxe, la Suisse.* (6 vases.)

85 Belemnite *conique a base conique vuide de Mastricht* — *autres pellucides et opaques de Winzenbourg.* (4 vases.)

86 Belemnite *poreuse* — *autre a anneaux de Hildesheim* — *fragments de Belemnites* — *Belemnites dans un schiste calcaire livide.* 3 vases 1 p.)

87 Belemnite *grande fenduë et polie, avec une Ostracite crête de Cocq, et autres conchites, de la Bohème.* 1 *p*

88 Belemnite *fendue, dans une pierre calcaire jaune polie de Fechbeim* — *Collection de Belemnites dans une pierre calcaire poliē d'un coté.* 2 *p*

89 Collection de Belemnites *dans un marbre fendu en cinq lames polies de Kipferndorff* — *Belemnites et Trochites dans un marbre poli, dont on a fait une Tabatiere, de Fechbeim.* 2 *p*

90 *Fragment d'une* Orthocératite *pyriteuse de Goslar.* 1 *p.*

91 Pierres Lenticulaires *ou* numismales *grises rudes de la montagne de s. Pierre* — *autres d'une coté polies de la Hongrie* — *autre dans leur matrice calcaire* (7 vases.)

92 Buccinites *calcinées et en noyaux de Goslar, la France, la Suede, l'Angleterre.* (5 vases.)

93 *Noyau de* Strombite *dans sa matrice de la Suisse* — *autre d'Aix la Chapelle* — *autre dans une marne calcaire* — Cochlites *de l'Angleterre* — *de la montagne de S. Pierre* — *Tongeren, Faroë, Goslar.* (9 vases)

94 *Cochlitarum* nuclei varii ex Schenkenberg, et agro Neo-castrensi (6 *bakjes*)

95 *Turbinitæ* plani striati (*Houttuyn Nat. Hist. III. D. 1 St. pl. 8. fig. 7.*) ex Anglia. (2 *bakjes.*)

96 *Limacitæ* et *Strombitæ* in calcareo livido, ex agro Namurcensi — Strombita calcinata ex Chaumont — Strombitarum nuclei e Germania, *Knorr et Walch Petrif. Part. Tab. 6. VI fig. 1. 2.* *Trochitæ* ex agro Basiliensi, *Muricitæ* vix calcinati (7 *bakjes.*)

97 *Muricita* calcinatus, cauda integerrima ex Anglia. *Knorr. et Walch. Petrif. Part. III Suppl Tab. V. a. fig. 7.*

98 *Muricita* — *Murex contrarius, Blumenbach Abbild. naturb. Gegenst. tab. 20.* ex Anglia. 2 Spec.

99 *Turbinita* in matrice ex agro Hannoverano — alii ex Nauenstein — Neustadt, — Blankenburg — cum Buccinitis et Strombitarum typis ex Helvetia (5 *bakjes en 3 stuks.*)

100 *Cochlitæ* varii, scilicet Buccinitæ, Strombitæ, Muricitæ — Trochlitæ — Turbinitæ — Volutitæ — cum aliquot conchitis et Dentalitis, omnibus calcinatis ex Grignon prope Versailles. (27 *bakjes*)

101 *Cochlitæ* varii inter quas Strombita magnus — Buccinitæ — Volutitæ, Turbinita etc. cum aliquot conchitis, omnibus calcinatis, ex Rheims Campaniæ, (18 *bakjes en 2 stuks.*)

102 *Turbinitæ*, aliique cochlitæ et conchitæ minores in corneo fusco fisso et intus polito. 1 *Spec.*

103 *Turbinitæ* &c. in corneo fusco, 2 *Spec.* præcedenti similia, integra.

104 *Turbinitæ* aliique cochlitæ, cortice siliceo tecti in matrice calcarea margacea ex Campania — Cochlitæ in lapide ochraceo ferrugineo fusco ex Goslar, 2 *Spec.*

105 *Trochitæ* aliique cochlitæ et conchitæ, in marmore ab una parte polito ex Oberlander — similes in marmore nigro variegato, ab utraque parte polito, ex Hemmern, (3 *Spec.*)

106 *Belemnitæ*, *Ammonitæ* aliique *cochlitæ* et *conchitæ* in marmore nigro Altorfino, 14 laminæ politæ, ex singulis stratis nativis hujus marmoris desumtæ.

107 *Vermiculitæ* serpularum calcinatarum prope Viennam — alii prope Goslar — alii cum conchitis, in marga grisea ex Islandia. 3 Spec.

94 *Divers noyaux de* Cochlites *de Schenkenberg et Neufchatel.* (6 vases)
95 Turbinites *plattes ftriées, de l'Angleterre.* (2 vases)

96 Limacites *et* Strombites *dans une pierre calcaire livide de Namur* —— *Strombites, calcinés de Chaumont* —— *noyaux de Strombites, de l'Allemagne* —— Trochites *de Basle.* —— Muricites *a peine calcinés* (7 vases.)

97 Muricite *a queue calcinée tres bien confervée, de l'Angleterre.* 1 p.
98 Muricite —— Murex contraire *de l'Angleterre.* 2 *p.*

99 Turbinites *en matrice de Hannover — autres de Nauenftein* —— *Neuftadt* —— *Blankenburg* —— *avec des Buccinites et Strombites de la Suisse.* (5 vases et 3 p.)

100 Cochlites *diverfes, favoir des Buccinites, Strombites, Muricites, Trochlites, Turbinites, Volutites, avec quelques Conchites et Dentalites, toutes calcinées, de Grignon pres de Verfailles.* (27 vases.)
101 Cochlites *diverfes, entre lesquels fe trouve une grande Strombite des Buccinites, Volutites, Turbinites &c. avec quelques Conchites, toutes calcinées, de Rheims en Champagne.* (18 vases et 2 p.)
102 Turbinites *et autres cochlites et conchites petites, dans une pierre de corne brune, fendue et polie en dedans.*
103 Turbinites &c *dans une pierre de corne brune,* 1 *p. femblable a la précédente, mais entiere.*
104 Turbinites *et autres cochlites, couvertes d'une croute filiceufe, dans leur matrice calcaire marneufe de Champagne — Cochlites dans une pierre ochreufe brune de Goslar.* 2 p.
105 Trochites *et autres Cochlites et Conchites dans un marbre poli d'un coté d'Oberlander* —— *autres dans un marbre noir varié poli, de Hemmern.* 3 p.

106 Bélemnites, Ammonites, *et autres* Cochlites *et* Conchites. *dans un marbre des environs d'Altdorf,* 14 *lames polies, prifes de chaque couche de la cariere*
107 Vermiculites: *tuyaux calcinés pres de Vienne* —— *autres de Goslar* —— *autres avec des conchites, dans une marne grife d'Islande.* 3 *p.*

108 *Vermiculitæ* nucleus, pars altera in concham spiralem est convoluta, altera in lineam inflexam extenditur, ex India v. *Davila Catal syst. et raison. III. p.* 59. *tab.* 2. *f B. b.* 1 Specim. *rarum*

109 *Vermiculitæ* nucleus præcedenti similis, pars recta tubus est elongata. 1 *Spec rarum.*

110 *Vermiculitæ* dentaliorum minorum, e monte S. Petri — dentaliorum calcinatorum, ex Hercynia —— *Lepaditæ* calcinati? ex Africa. (4 *bakjes*)

111 *Vermiculitæ* dentaliorum? dense congesti in calcareo fusco ochraceo ex Helvetia 1 Spec.

112 *Patellitæ* albi calcinati, liberi et matrici calcareæ albæ inhærentes. 3 Spec.

C R U S T A C E O R U M.

113 *Encrinita*, petalis contractis, caule orbatus, in matrice calcarea densa, ex Goldsheim. 1 *Spec.*

114 *Entrochitæ* et *Astroitæ* majores minoresque, e variis Germaniæ, Helvetiæ, Italiæ et Angliæ locis. (25 *bakjes*)

115 *Entrochitæ* in matrice cum conchitis ex Hildesheim — alii majores et minores, in matrice, calcarea, (4 *Spec*).

116 *Entrochitæ* et conchiæ minores in matrice ex Suecia, — Entrochitarum typi in marga grisea et fusca, —— alii in calcareo nigricante, 4 Spec.

117 *Lapides cochleati* (*Schroefsteenen*) in minera ferri brunea densa ex Blankenburg et Goslar —— soluti ex Anglia, (3 *bakjes.*)

118 *Pentacrinitæ* fragmentum ex Delmont 1 *Spec.*

119 *Stellita* quinquefidi ex Anglia —— stellita quinquefida in lapide arenario micaceo flavo, ex Coburg *Knorr et Walch Petrif. part II. Tab L. n.* 1, 2, 3. 3 *Spec.*

120 *Echinitæ* pileati —— liberi —— alii in creta —— alii in pyromacho, crusta cretacea vestito, ex Anglia. (3 *bakjes*)

121 *Echinitæ* pileati liberi —— Hemisphærici majores liberi (3 *bakjes*

122 *Echinitæ* pileati silicei, minores ex agro Hanoverano — cordiformes ex Glocestershire —— minores e Monte S. Petri. (6 *bakjes.*)

123 *Echinita* hemisphæricus cretaceus ex Surry — alius cordiformis siliceus ex Norvegia 3 *Spec.*

124 *Ec-*

108 *Noyaux d'un* Vermiculite *ou Tuyau de Mer ſingulier — l'une des extremités eſt tournée en ſpirale, l'autre prolongée en ligne ſinueuſe: des Indes.* 1 *p* rare.

109 *Noyau d'un* Vermiculite *ou Tuyau de Mer, ſemblable au précédent, l'extremité droite eſt tres courte.* 1 *p.* rare.

110 Vermiculites *ou Dentalites petits de la Montagne de S. Pierre —— autre calcinés du Hartz* —— Lepadites *calcinées? d'Afrique.* 4 vaſes.

111 Vermiculites *ou* Dentalites? *dans une pierre calcaire brune ochracée de la Suisſe* 1 *p.*

112 Patellites *blanches calcinées, libres et dans leur matrice calcaire.* 3 *p.*

DE CRUSTACÈS.

113 Encrinite *a branches contractes, ſans pédicule, dans ſa matrice calcaire denſe, de Goldsheim.* 1 *p.*

114 Entrochites *et* Aſtroites *grandes et petites, de divers lieux de l'Allemagne, la Suisſe, l'Italie et l'Angleterre.* (25 vaſes.)

115 Entrochites *dans leur matrice de Hildesheim —— autres grandes et petites, dans leur matrice calcaire.* 4 p.

116 Entrochites *et conchites petits de la Suede — — Empreintes d'Entrochites dans une marne griſe et brune —— autres ſur une pierre calcaire noire.* 4 p.

117 Pierres a vis. *dans une mine de fer brune denſe, de Blankenburg et Goslar —— libres de l'Angleterre.* (3 vaſes.)

118 *Fragment d'un* Pentacrinite *de Delmont.* 1 p.

119 Stellites *a 5 branches, d'Angleterre —— Stellites a cinq branches ſur une pierre arenaire micacée jaune, de Cobourg.* 3 p

120 Echinites *pileaires libres —— autres dans un morceau de craie — autre dans une pierre a fuſil, avec une croute de craie de l'Angleterre*

121 Echinites *pileaires libres —— hémisphériques libres grandes.* (3 vaſes.)

122 Echinites *pileaires ſiliceux petits, des environs de Hanover —— en forme de coeur de Glocesterſhire — autre petits de la Montagne de S. Pierre.* (6 vaſes.)

123 Echinite *hemispherique crayeux de Surry —— en forme de coeur ſiliceux de la Norvègue* 3 p.

124 *Echinita* pileatus, ex Oxfordshire —— alius ex Helvetia —— spatagoideus in matrice margacea, cum conchitis ex Saxonia—calcareus ochraceus ex Veronensi agro. 7 *Spec.*
125 *Echinitæ* spatagoidæi e Monte S. Petri —— alius cancellatus, ex Astrup. 3 *Spec.*
126 *Echinitæ* ovales silicosi, ex Vienna —— alii ex Fichtel, monte —— alii ex Hercynia. 8 Spec.
127 *Echinita* mammillaris s. Cidaris in creta, ex Anglia — alius liber. 4 *Spec.*
128 *Echinita* mammillaris s. Cidaris in creta, ex Anglia —— alius liber, ex Helvetia. 5 *Spec.*

129 *Echinita* orbicularis calcareus —— sulcatus, ex Blankenburg —— alii profunde sulcati silicei cortice calcareo, ex Islandia —— silicei frustum. 5 *Spec.*
130 *Echinitæ* spatagoidei, in matrice cretacea, ex Anglia — similes liberi ex eodem loco. 4 Spec.
131 *Echinitæ* spatagoidei in matrice cretacea, ex Anglia — alius liber ex E. L. 3 *Spec.*
132 *Echinitæ* spatagoidei silicei. 3 *Spec.*
133 *Echinorum* testarum fragmenta mammillaria, in creta, Echinorum radioli conici in creta —— lapides Judaici in creta, ex Anglia. (3 *bakjes.*)

134 *Echinorum* radioli olivares s. *lapides Judaici* —— Echinorum radioli, in marga grisea ferruginea ex Helvetia. (5 *bakjes en* 1 *stuk.*)

C O R A L L I O R U M

135 *Tubiporitæ*, in quibus interior structura corallii bene est servata, ex Basiliënsi agro. 2 *Spec.*
136 *Tubiporita* catenulata in marga grisea. *Knorr et Walch Petrif. Part II. Tab IX* fig* 4. —— aliæ minores diversæ e Monte S. Petri (1 *stuk en* 5 *bakjes.*)
137 *Tubularia* catenulata s. varietas *Knorr et Walch Petrif. Part III. tab. VI c fig.* 3 ex Monte S Petri. 1 Spec.
138 *Madreporita* flexuosa. *Knorr et Walch Petrif Part. II. tab. G. I. fig.* 1. —— ex agro Basiliënsi —— alii ex agro Namurcensi et Cornubia. (2 *stuks en* 1 *bakje.*)
139 *Madreporita* flexuosa in calcareo ferrugineo —— alia in marga calcarea, ex Dudley —— alia in creta ex Kent —— aliæ ex Monte S. Petri et Suevia. (2 *stuks en* 4 *bakjes*)

140 *Ma-*

124 Echinite *pileaire d'Oxfordshire* —— *autres de la Suisse* —— *Spatagoide dans une matrice marneuse avec des conchites de la Saxe* — *Calcaire ochracée de Verona.* 7 p.

125 Echinites *spatagoides, de la Montagne de S. Pierre* —— *autre en même tems cancellée d'Astrup* 3 p

126 Echinites *ovales de Vienne* —— *autres du Fichtelberg et du Hartz, toutes siliceuses.* 8 p.

127 Echinites *mammillaires, ou Turbans, dans des morceaux de craye de l'Angleterre* —— *autre libre.* 4 p.

128 Echinite *mammillaire, ou Turban, dans un morceau de craie de l'Angleterre* —— *autres libres de la Suisse.* 5 p.

129 Echinite *orbiculaire calcaire* —— *autre sillonnée de Blankenbourg* —— *autres profondement sillonnées siliceuses d'Islande* —— *partie d'une siliceuse.* 5 p.

130 Echinite *spatagoide, dans un morceau de craie, de l'Angleterre* —— *autre libre du même lieu.* 4 p.

131 Echinites *Spatagoides, dans un morceau de craie de l'Angleterre* —— *autre libre du même lieu.* 3 p.

132 Echinites *Spatagoides siliceuses* 3 p.

133 *Parties de croute d'Oursins mammillaires dans de la craie* —— *rayons coniques striés dans de la craye* —— *pierres judaiques dans de la craye* —— *de l'Angleterre.* (3 vases.)

134 *Rayons d'Oursins de mer en forme d'Olives, ou pierres Judaiques* —— *rayons d'Oursins dans une marne grise ferrugineuse, de la Suisse.* (5 vases et 1 p.)

D E C O R A U X

135 Tubiporites, *dans lesquelles la Structure interieure du corail est bien conservée, des environs de Bâle.* 2 p.

136 Tubiporite *a tuyaux, en forme de chaine* —— *autres petites de la montagne de S. Pierre.* (1 p. et 5 vases.)

137 Tubiporite *a six colonnes de la montagne de S. Pierre.* 1 P

138 Madreporite *a branches etoilées de Bâle* —— *de Namur et de Cornwall.* (2 p. 1 vase.)

139 Madreporite *a branches etoilées, dans une pierre calcaire ferrugineuse* —— *autre dans de la marne calcaire de Dudley* —— *autres dans de la craye de Kent* —— *autres de la Montagne de S. Pierre et de la Suisse.* (2 p. et 4 vases.)

140 Ma-

140 *Madreporita Fungita* lamellosa, ex Binsbergen prope Coloniam —— pediculatæ ex Helvetia. (6 *stuks en* 2 *bakjes.*)

141 *Madreporitæ Fungitæ*, pediculatæ, majores, minoresque, ex Binsbergen et Helvetia —— aliæ ex Dudley (4 *bakjes en* 2 *stuks.*)

142 *Madreporita Fungita* pediculata, ex Binsbergen —— alia ab una parte polita, ex Franconia —— similis ex Alendorp (1 *stuk en* 2 *bakjes.*)

143 *Madreporitæ* super *Pholaditarum* nucleos, ex insula Maltha 3 Spec.

144 *Madreporitæ Fungitæ* lamellosæ, pileatæ e Monte S. Petri. *Knorr et Walch Petrific. Part. II. Tab. F. III a fig.* 1. 2. —— alia in calcareo fusco et flavescente ex insula Shepey. (5 *bakjes en* 1 *stuk.*)

145 *Madreporita Astroita*, stellis rotundis conf. *Knorr et Walch Petrif. Part. II. Tab. F.* 5. *fig.* 1. in calcareo livido. 4 Spec.

146 *Madreporita Astroita* s. varietas, ex agro Basileënsi —— ex Binsbergen —— ex Helvetia. (2 *stuks en* 3 *bakjes.*)

147 *Madreporita Astroita* s. varietas, stellis medio-elevatis, ex Monte S. Petri, et Buckeburg. (3 *bakjes en* 2 *stuks.*)

148 *Madreporita Astroita* columnaris. *Knorr et Walch Petrif. Part. III. Suppl. Tab VI. c. fig.* 6. ex Monte S. Petri —— Madreporitæ variæ ex E. L. (1 *stuk en* 5 *bakjes.*)

149 *Milleporita*, ex Chaumont prope Lugdunum —— aliæ e Monte S. Petri. 3 Spec.

150 *Porpitæ*, ex Anglia —— *Coralliolithi* ex Namurcensi ditione et Auffée. (3 *bakjes en* 1 *stuk.*)

151 *Madreporitæ* in marmore, ex fusco-griseo et fusco variegato polito ex Blankenburg —— aliæ in marmore nigro ex Flandria —— in marmore griseo, venis nigris. (6 *lamellæ.*)

152 *Astroitæ* in marmore nigro albo maculato, ex Coburg. 2 *Spec.* unum in pyxidis formam fictum.

135 *Coralliolithi* in marmore griseo, maculis irregularibus nigris. 1 *Spec.* in pyxidis formam fictum.

VE-

140 Madreporite *ou* Fongite *lamelleuse*, *de Binsbergen pres de Cologne* —— *a pedicule*, *de la Suisse.* (6 p. et 2 vases.)

141 Madreporites *ou* Fongites *a pedicule*, *grandes et petites de Binsbergen et de la Suisse* —— *autres de Dudley* (4 vases et 2 p.)

142 Madreporite Fongite *a pedicule*, *de Binsbergen* —— *autre d'un coté polie*, *de la Franconie* —— *autre d'Alendorp.* (1 p. et 2 vases.)

143 Madreporites *sur des noyaux* de Pholadites, *de l'Isle de Malthe.* 3 *p.*

144 Madreporite Fongite *lamelleuse*, *en forme de chapeau*, *de la Montagne de s. Pierre* —— *autre dans une Pierre calcaire rousse et jaune de l'Isle de Shepey.* (5 vases et 1 p.)

145 Madreporite Astroite, *a étoiles rondes*, *dans une pierre calcaire livide.* 4 p.

146 Madreporite Astroite, *ou Varieté*, *de Bâle*, *de Binsbergen*, *de la Suisse.* (2 p. et 3 vases.)

147 Madreporite Astroite *ou varieté*, *a étoiles elevées au milieu* —— *de la montagne de s. Pierre et de Buckeburg.* (3 vases et 2 p.)

148 Madreporite Astroite *columnaire*, *de la Montagne de s. Pierre* —— *autres Madreporites du même lieu.* (1 p. et 5 vases.)

149 Milleporite *de Chaumont pres de Lion* —— *autre de la Montagne de s. Pierre* 3 *p.*

150 Porpites *de l'Angleterre* —— Coralliolithes *de Namur et d'Auffee.* (3 vases 1 p)

151 Madreporites, *dans un marbre varié de rouge brun et gris de Blankenbourg* —— *autres dans un marbre noir de Flandre* —— *dans un marbre gris a veines noires.* 6 lames.

152 Astroites, *dans un marbre noir a taches blanches*, *de Cobourg.* 2 *p. l'une en forme de Tabatiere.*

153 Coralliolithes, *dans un marbre gris a taches noires irregulieres.* 1 p. *en forme de tabatiere.*

VEGETABILIUM.

154 *Phytotypolithi* filicum in schisto nigro, ex Anglia —— in schisto nigro ferrugineo ex Silesia. 4 Spec.

155 *Phytotypolithi* caulium et foliorum diversarum plantarum, in schisto nigro, ex Anglia —— alii in simili schisto ex Mauerbach —— caulium graminaceorum in simili schisto ex Hemmern. 5 Spec.

156 *Phytotypolithi* caulium et foliorum plantarum variarum, in marga ferruginea, e variis Angliæ locis. (6 Spec.)

157 *Phytotypolithi* similes, in schisto et marga ferruginea, ex Anglia. 5 Spec.

158 *Phytotypolithus* folii plantæ, in schisto micaceo, ex Chaumond —— ramuli pini in schisto griseo nigricante, ex Anglia —— spicæ graminaceæ in simili schisto, ex Ilmenau. 3 *Spec*

159 *Phytolithus arundinis* nucleus, in marga ferruginea, ex Stunsfield Angliæ. 1 St.

160 *Phytolithus arundinis*, præcedenti analogus ex E. L. 1 Spec.

161 *Phytolithus arundinis* nucleus, in marga ferruginea – impressiones arundinis, in marga, ex Colebrookdale Angliæ — unus e Germania, 9 Spec.

162 *Phytotypolithi* filicum aliarumque plantarum duplicati, in marga ferruginea, ex Colebrookdale, 3 Spec.

163 *Phytotypolithus* duplicatus ramuli arboris, ex E. L., 3 Spec diversa.

164 *Phytotypolithus* plantarum et ramulorum duplicatus, ex E. L. 5 Spec.

165 *Phytotypolithus* plantæ incognitæ s. *organum carbonarium*, *Knorr et Walch Petrif. Part. I. Tab. X. C. f.* 1., ex Derbyshire, 2 Spec.

166 *Phytotypolithus* plantæ, super pyromachum —— alius super cretam, ex Anglia. 2 Spec.

167 *Phytotypolithus* rami arboris, in marga ferruginea, ex Anglia —— Phytotypolithus plantæ, in lapide arenario, ex Silesia, 3 Spec.

168 *Phytotypolithus* folii quercus in calcareo arenario, prope Coburg —— folii tiliæ, ex E. L – folii incerti in lapide arenario, ex Blanckenburg —— alius folii in schisto ferrugineo, ex Pyrmont, 5 *Spec.*

169 *Car.*

DE VEGETAUX.

154 Empreintes *de fougères dans du Schiſte noir, del' Angleterre — dans du Schiſte noir ferrugineux, de la Siléſie.* 4 *p.*

155 Empreintes *de tiges et feuilles de diverſes plantes, dans un ſchiste noir, de l'Angleterre — autres, de Mauerbach — Empreintes de gramens, dans un ſchiste noir, de Hemmern* 5 *p.*

156 Empreintes *de tiges et feuilles de diverſes plantes, dans une marne ferrugineuſe, de divers lieux d'Angleterre.* 6 *p.*

157 Empreintes *ſemblables, dans du ſchiste noir et de la marne ferrugineuſe, de l'Angleterre.* 5 *p.*

158 Empreintes *d'une feuille de plante dans un ſchiſte gris micacé de Chaumont — d'un rameau de pin, dans un ſchiſte gris noir, d'Angleterre — d'un épi de bled dans un ſchiſte ſemblable d'Ilmenau.* 3 *p.*

159 Noyau *d'un grand* Roſeau *dans de la marne ferrugineuſe, de Stunsfield.* 1 *p grande.*

160 Noyaux de Roſeau *ſemblable, du même lieu.* 1 *p.*

161 Noyau de Roſeau *dans une marne ferrugineuſe — Impresſions de Roſeaux, dans une marne ſemblable, de Colebrookdale, et un de l'Allemagne.* 9 *p.*

162 Empreintes de fougeres *et autres plantes doublées, dans une marne ferrugineuſe, de Colebrookdale,* 3 *p.*

163 Empreintes *de branches d'arbre doublées, du même lieu.* 2 *p*

164 Empreintes *de plantes et branches doublées, du même lieu.* 5 *p.*

165 Phytotypolithe *d'une plante inconnue, de Derbyſhire* 2 *p.*

166 Empreinte *de plante ſur une pierre a fuſil — autre ſur de la craye, de l'Angleterre* 2 *p.*

167 Phytotypolitne *de branches d'arbres dans une marne ferrugineuſe, de l'Angleterre — Empreinte de plante dans une pierre arenaire, de la Sileſie,* 3 *p.*

168 Empreintes *de feuilles de chene et de tilleul, dans une pierre arenaire calcaire, des environs de Cobourg — de feuilles incertes, dans une pierre arenaire, de Blanckenburg — dans un ſchiſte ferrugineux, de Pyrmont.* 5 *p.*

169 *Carpolithus* mali citrei filiceus —— fructus Pini, ex Anglia —— filiquarum? ex Carlsbad —— alius, ex Hercynia, (3 *bakjes en* 1 *fluk.*)

170 *Lithoxylon* filiceum ligni Pyri, ab una parte politum prope Coburg, 1 *Spec.*

171 *Lithoxylon* filiceum ligni pyri, in quo ftructura lignea et nodi admodum distincte apparent, prope Coburg, 1 Spec.

172 *Lithoxylon* filiceum ligni fagi, admodum distinctum, prope Coburg, 1 Spec.

173 *Lithoxylon* filiceum album ligni pini, distinctum, hine inde politum, ex Boldok Hungariæ. 1 Spec.

174 *Lithoxylon* filiceum fuscum, ex Anglia — rufum et grifeum, ex Becourt —— fuscum admodum distinctum, ex Burgundia, 8 Spec.

175 *Lithoxylon* filiceum, ex flavo et albo et fusco variegatum, ex Turenne, 6 Spec.

176 *Lithoxylon* filiceum, ex flavo albo et fusco variegatum, cavernofum, ex Campania, 8 Spec.

177 *Lithoxylon* filiceum grifeum maculis nigris, ex Bafilea— aliud grifeum et nigricans —— aliud flavo fuscum ex Helvetia, 3 Spec.

178 *Lithoxylon* grifeo-fuscum margaceum, ex Bohemia —— aliud variegatum filiceum, ex E. L. —— fusco nigrum nodofum, ex Silefia, 4 Spec.

179 *Lithoxylon* filiceum fusco-nigrum —— fimile variegatum ab una parte politum et admodum distinctum —— fimile flavo-fuscum —— aliud pyriticofum, prope Coburg. 5 Spec.

180 *Lithoxylon* filiceum fuscum, ex Hasfia —— arenarium grifeum, ex Erlangen —— filiceum grifeum, ex E. L. et Aurach, 7 *Spec*

181 *Lithoxylon* filiceum fusco variegatum ex Hildburghaufen — aliud fuscum, ex Saxonia —— rufo-fuscum, ex Burprebig —— grifeum, ex Hilbersdorff —— fusco nigrum et variegatum politum, ex Altenftein, 5 Spec.

182 *Lithoxylon* filiceum fusco-nigrum et viride ad angulos pellucidum, ab una parte politum, prope Bamberg, 1 *Spec.*

183 *Lithoxylon* filiceum fusco-nigro variegatum, ab una parte politum, ex India Orientali, 2 Spec.

184 *Lithoxylon* filiceum grifeum et fuscum, ab una parte politum, distinctum, 4 Spec.

185 *Lithoxylon* filiceum grifeum et fusco-variegatum —— aliud cryftallis minoribus quarzofis hinc inde obfitum, 4 Spec.

86 *Lit-*

169 Carpolithe *d'un citron ſiliceux —— d'un fruit de Pin, de l'Angleterre – de feves du Carlsbad —— autre du Hartz* (3 vaſes et 1 p.)

170 Bois petrifié *ſiliceux de Poirier de Cobourg.* 1 *p. d'un coté polie.*

171 Bois petrifié *ſiliceux, du Poirier, dans lequel la ſtructure du bois avec ſes noeuds eſt tres diſtincte, pres de Cobourg.* 1 *p.*

172 Bois petrifié *ſiliceux du Hètre, tres diſtinct, et par ci par la poli, pres de Cobourg.* 1 *p.*

173 Bois petrifié *ſiliceux blanc, du Pin, diſtinct et parci par la poli, de Boldok en Hongrie.* 1 *p.*

174 Bois petrifié *brun de l'Angleterre – rouſſe et gris de Becourt —— brun tres diſtinct, de la Bourgogne.* 8 *p.*

175 Bois petrifié *ſiliceux, varié de blanc jaune et brun, diſtinct, parci par la poli, de Turenne.* 6 *p.*

176 Bois petrifié *ſiliceux, varié de jaune, blanc et brun, caverneux, de la Champagne.* 8 *p.*

177 Bois petrifié *ſiliceux gris, a taches noires de Basle —— autre gris et noir —— autre jaune-brun de la Suiſſe.* 3 p

178 Bois petrifié *gris brun marneux, de la Bohème —— ſiliceux varié, du même lieu —— brun-noiratre de la Sileſie.* 4 *p.*

179 Bois petrifié *brun noiratre —— autre varié et d'un coté poli, tres diſtinct —— autre jaune brun —— autre pyriteux, de Cobourg.* 5 *p.*

180 Bois petrifié *ſiliceux brun, de Heſſe —— gris arenaire d'Erlangen —— gris ſiliceux d'Erlangen et Auracb.* 7 p

181 Bois petrifié *ſiliceux brun varié, de Hildburghauſen —— autre brun, de la Saxe —— rouge brun de Burprebig —— gris de Hilbersdorff —— brun-noir et varié poli d'Altenſtein.* 5 *p*

182 Bois petrifié *ſiliceux brun et noir et vert, pellucide ſur les coins, d'une part poli, pres de Bamberg.* 1 *p.*

183 Bois petrifié *ſiliceux brun noir et varié, poli d'un coté, des grandes Indes* 2 *p.*

184 Bois petrifié *ſiliceux gris et brun, d'un coté poli, diſtinct.* 4 *p.*

185 Bois petrifié *ſiliceux gris et brun varié —— autre avec des petits cryſtaux de quartz.* 4 *p.*

186 *Lithoxylon* ſiliceum fusco nigrum, ab una parte politum 3 Spec. inter quæ duo majora.
187 *Lithoxylon* ferrugineum hinc nigricans, inde ochraceum —— aliud ſiliceum griſeum, 2 Spec. magna.
188 *Lithoxylon* trunci arboris fuscum ſiliceum distinctisſimum, ut loca, unde rami exierunt egregie pateant, ab una parte politum 1 Spec. long. 5 diam. 3½ poll.
189 *Lithoxylon* trunci arboris ſiliceum, præcedenti ſimile 1 Spec long. 10½ diam. 5 poll.
190 *Lithoxylon*, pars trunci arboris ſiliceum, præcedenti ſimilis, 1 Spec. long. 17 lat. 4. poll.
191 *Lithoxylon* ſiliceum fisſum, extus griſeo cortice vestitum ligno interiori nigricante, 1 Spec. long 30, diam. 4 poll.
192 *Lithoxylon* ſiliceum fuscum variegatum, 7 lamellæ politæ.
193 *Lithoxylon* ſiliceum nigrum politum, in collaris formam fictum.
194 *Lithoxylon* ſiliceum flavum et flavo fuscum variegatum. 3 laminæ politæ.
195 *Lignum foſſile bituminoſum*, ex Anglia, Islandia et Germania, 6 Spec. alia magis, alia minus materia bituminoſa penetrata et mutata.
196 *Lithoxylon* ſiliceum albo et nigro variegatum? *Staarboltz*, ex Klobok Bohemiæ —— aliud rufum canalibus variis pertuſum, ex Neopacka Bohemiæ, 2 Spec.

KONST-

186 Bois petrifié *ſiliceux brun-noir, d'un coté poli*, 3 *p. dont 2 grandes.*

187 Bois petrifié *ferrugineux, d'un coté noir, de l'autre brun — autre ſiliceux gris.* 2 *p.*

188 Bois petrifié, *Troncq d'arbre ſiliceux brun tres diſtinct, ainſi qu'on voit les places, d'ou ſont parti des rameaux*, 1 p. *long.* 5 *diam.* 3½ *pouc.*

189 Bois petrifié, *troncq d'arbre ſemblable au précédent*, 1 *p. long.* 10½ *diam.* 5 *pouc*

190 Bois petrifié, *partie d'un troncq d'arbre ſemblable au précédent*, 1 *p long.* 17 *larg.* 4 *p.*

191 Bois petrifié *ſiliceux fendu, l'ecorce eſt griſe, le bois du centre noir*, 1 *p. long.* 30 *diam.* 4 *pouc.*

192 Bois petrifié *ſiliceux brun, varié*, 7 *lames polies.*

193 *Collier de* 15 *p. de* Bois petrifié *ſiliceux noir poli et taillé.*

194 Bois petrifié *ſiliceux jaune et jaune-brun varié.* 3 *lames polies.*

195 Bois foſſile bitumineux *de l'Angleterre, l'Iſlande, et l'Allemagne.* 6 p. *les unes plus, les autres moins penetrées par la matiere bitumineuſe.*

196 Bois petrifié *varié de blanc et noir, ou* Staarholtz, *de Klobok* —— *autre rouge, avec pluſieurs canaux, de Neu-packa en Bohème.* 2 *p.*

KONST·

KONSTWERKEN.

RINGEN.

1 Een ring, met éénen grooten brillant, omringd met twaalf kleinere.
2 Een dito, met eenen groenen steen.
3 Een dito, met verschillende gecouleurde steenen.
4 Een dito, met eenen antiquen kop, omringd met kleine brillanten.
5 Een dito, met eenen antiquen kop, en kleine brillanten.
6 Een dito, met eenen antiquen kop.
7 Een dito, met dito.
8 Een dito, met een extra fraaye Onyx, waar op een Neger-kop.
9 Een dito met een Compas.

---

10 Een zeer fraaije vierkante gouden Snuifdoos, ingelegd met paerl d'amour beeldwerk, door *Vallayer aux Gobelins* te Parys, liggende in een segryn kastje.
11 Een geëmailleerd doodshoofdje, met diamante oogen.
12 De borstbeelden der 12 eerste Roomsche Keisers, op Ebbenhouten voeten, zeer fraay gemonteerd, liggende in een doosje.
13 *Gemmarum Anaglyphicarum et diaglyphicarum, ex praecipuis Europae Museis selectarum, ectypa mille, studio* P. D. LIPPERTI. —— Duizend Afgietsels van verschillende antique gesnedene steenen door *P. D. Lippert*, met den Catalogus in het Latyn —— liggende in kleine laaden.
14 38 Afbeeldingen van Russische Vorsten en Vorstinnen in tin.
15 Eene Medaille, verbeeldende de gebroeders de Wit.
16 Eene Medaille op Prins Willem den Vierden.
17 Eenige zilvere penningen en vreemde Munten, die by koopjes zullen verkogt worden.
18 Twee papieren noodmunten.

B E E L D E N.

19 Een metaal verguld beeld, verbeeldende *M. Curtius*, die in den Poel springt. Dit Beeld is, blijkens ene inscriptie, op het zelve gep aatst, geweest op de Zilveren Vloot, door den Admiraal Piet Hein, veroverd.
20 Een Metaal bronse Beeld, verbeeldende *Julius Cæsar.* op een voetstuk.
21 Twee dito, verbeeldende enen Slyper en Venus, beide op zwaar vergulde Voetstukken.
22 Een dito, verbeeldende enen man, die op de Cither speelt, met vele ornamenten.
23 Een dito kleiner, verbeeldende Moses
24 Een dito, Christus gebo?id.
25 Twee dito, Apollo en Venus.
26 Een dito, verbeeldende een Paard, zeer fraay.
27 Een dito, verbeeldende een Paard, kleiner.
28 Een dito, een man in vreemde kleeding.
29 Twee dito, Chinezen zittende op Indiaansche Buffels.
30 Een dito, zynde een groepje, 't welk Meleager en Atalanta verbeeldt.
31 Twee dito, verbeeldende pakkedragers.
32 Een dito, hebbende in de hand een Piek.
33 Twee dito, de borstbeelden der gebroeders de Witt, op Piédestallen.
34 Een gegooten Plaat van Metaal, verbeeldende enen Leeuw, die een Paard verscheurt.
35 Twee dito, verbeeldende Offerhanden.
36 Twee vergulde Gypsen Beelden, zynde Shakespear en Spencer, op vergulde consoles.
37 Twee vergulde Gypsen Beelden.
38 Een groep van drie kinderen.
39 Een dito, met twee Beelden.
40 Drie Beeldjes van een harde geele compositie.
41 Een zeer fraaye Groep in Gyps, verbeeldende Jupiter en Leda, op een vergulden voet, met een glazen stolp 'er om.
42 Twee Gypsen Borstbeelden, de Prins en Princes van Nassau.
43 Een dito, A. Vosmaar.
44 Een dito, Profr. A. Bonn.
45 Vier houten Beelden, verbeeldende Mynwerkers.

POURTRAITEN IN ZWARTE LYSTEN MET EEN VERGULD RANDJE, EN GLAS ER VOOR.

46 G. E Lesfing.
47 S. Gefner.
48 K. W. Ramler.
49 C. F. Weisfe.
50 G. W Rabener.
51 Joh. Winkelman.
52 J. G. Sulzer.
53 J J. Bodmer.
54 C. L. von Hagedorn.
55 H. G. Koch.
56 G. W. von Leibnitz.
57 M. Mendelsfohn.
58 J. R Forfter.
59 A. von Haller.
60 J. F v. Jerufalem.
61 G. L Zollikofer.

---

62 Twee plaaten, *the East*, en *the West Prospect of the Giants Causway, in the Conty of Antrim in Ireland.*
63 Twee Vrucht-ftukken, zeer fraay op glas gefchilderd, door *Visprè.*
64 Een geëmailleerd Zoutvat, met de daden van Hercules. Ao. 1555.
65 Een metale, fraay met Beeldwerk gegotene, fchel, van het jaar 1565.
66 Een fraay gedrevene Yzere Tabaksdoos.
67 Een Turfche pyp, met een rieten fteel.
68 Een Chineefche Almanach
69 Een zeer groote gedraaide hoorne beker, met zijn dekfel en velerlei verfierfelen.
70 Een dito kleiner.
71 Twee fteenen dito, zeer fraay gewerkt, op derzelver voeten.
72 Twee zeer groote ovaale marmeren Vafen.
73 Een Cabinetje ingelegd met diverfe fteenen.
74 Een Byl met zijn langen fteel, waar in ftaalen pennen verborgen zyn.
75 Een Piftool Boog.
76 Een Rotting met enen zeer fraaijen Barnfteenen knop, verbeeldende ene Hagedis.
77 Twee dito, met zilvere vergulde bandjes en yvoore knoppen, verbeeldende twee liggende honden.

78 Een

78 Een dito met een beenen knop, waar op verſchillende gezichten.
79 Een ongemonteerde Rotting, het Lid lang 45½ duim Amſt. maat.
80 Een ſtuk van den Kaneel Boom, lang 58 duim Amſt. m.
81 Een dito, lang 60 duim, Amſt. m.

PHYSISCHE INSTRUMENTEN.

82 Een zeer fraay Microscoop, door *Nairne* in een mahonyhouten kisje.
83 Een Stam-Microscoop, door *Sterrop*, in een dito kisje.
84 Een Zon-Microscoop, door *Sterrop*, in een dito kisje.
85 Een Zon Microscoop, door *Junker* te Marburg, in een houten doosje.
86 Een Teleskoop, door *J. van de Bilt* te Franeker, in een Mahonihouten kisje.
87 Een Achromatiſche Verrekijker in hout gemonteerd van circa 2 voet Brandwijdte.
88 Een dito in 5 leden uitſchuivende, van circa 3 voet Brandwydte, door *Dollond*.
89 Een Toneel-Kyker.
90 Een vergrootglas.
91 Een *Chambre obscure*.
92 Een Barometer, door *Onder de Wyngaard Canzius*.
93 Een Barometer met Contrarolleur, en Thermometer, door *P. Wast en Zoon*.
94 Een Barometer, door *H Prins*, met een Thermometer door *Fahrenheit*.
95 Een Barometer door *H. Prins*.
96 Een Thermometer, door *H. Prins*, in een glazen buis.
97 Een dito in dito, door *P. Wast*.
98 Een Florentynſche Thermometer met Liquor.
99 Een Compas in een doos.
100 Een kleine gewapende zeilſteen, met zijn drager.
101 Een dito in een Ring, met dito.
102 Een Notiometer, door *Nairne*, defect
103 Een Chineeſche Buytelaar met zyn trap, defect.
104 Een lange Balans met Schalen, en koper gewicht van twee ponden.
105 Een dito kleiner, met dito.
106 Een koker met Mathematiſche Inſtrumenten.

MUSIEK-INSTRUMENTEN.

107 Een fraye Bas.
108 Een Alt-Viool.
109 Twee fraaye Vioolen, liggende in eene mahoniehouten Kas.
110 Een Viool.
111 Een Fluit a bec.
112 Een Clavecimbaal, zynde een ſtaartſtuk, gemaakt door *Ruckers.*

KASSEN.

113 Een Mahonyhouten kas, met een gebogen kap, hoog ruim 10 voet, breed 7 voet, diep 24 duim, van boven met deuren, waarin 22 ruiten van geſlepen glas, van onderen met 24 laden, ieder 3½ duim hoog, behalven de 4 onderſte die 7 duim hoog zijn.
114 Een dito, in alles gelijk aan de voorige, maar van onderen met 28 laden, die ieder 3½ duim hoog zyn.
115 Een dito, hoog ruim 10 voet, breed 7 voet, diep 18 duim, van boven met deuren, waar in 22 ruiten van geſlepen glas, van onderen met 28 laden, ieder 3½ duim hoog.
116 Een dito, hoog ruim 10 voet, breed 7 voet, diep 17 duim, van boven met deuren, waarin 22 ruiten van geſlepen glas, van onder met 28 laden, ieder 3½ duim hoog.
117 Een dito, in alles gelijk aan de voorige, maar van onderen met 24 laden, ieder 3½ duim hoog, behalven de vier onderſte, die 7 duim hoog zijn.
118 Een kasje met laden van geverwd hout, in de gedaante van een piédeſtal.